



HP3 Pro **2K**

Batteriebetriebene Video-Türklingel mit Solarpanel

Viel mehr Schutz. Weitaus weniger Ärger.

Möchten Sie den Komfort einer intelligenten Video-Türklingel, hassen aber den staubigen Installationsprozess? Der HP3 Pro kennt die Bohrmaschine. Mit einem großen eingebauten Akku und sogar mit zusätzlichem Strom direkt von der Sonne kann die HP3 Pro einfach an einer flachen Wand in der Nähe eines Eingangs von Häusern, Bungalows und Wohnungen befestigt werden. Sie können Besucher aus der Ferne sehen, hören und mit ihnen sprechen und Benachrichtigungen erhalten, noch bevor sie klingeln. Sie müssen es nicht oft aufladen oder für eine Speicherkarte bezahlen. Es ist wirklich ein Produkt, das Sie in wenigen Minuten einrichten können, um das ganze Jahr über beruhigt zu sein.



2K-Auflösung



Intelligente Erkennung menschlicher Bewegungen



Farbige Nachtsicht



Kostenloser 32 GB eMMC-Speicher



Inklusive Solarpanel



5.200 mAh wiederaufladbarer Lithium-Akku



Wetterfestes Design



Zwei-Wege-Audio



Anti-Diebstahl-Alarm



Sprachwechsler zum Schutz der Privatsphäre



Filmfreie Privacy-Zonen



Intelligente Integration mit Google Assistant und Amazon Alexa

Bleiben Sie mit intelligenten Benachrichtigungen auf dem Laufenden

Der HP3 Pro integriert einen Algorithmus zur menschlichen Form und einen PIR-Sensor, um insbesondere menschliche Aktivitäten zu erkennen und Warnungen zu vermeiden, die durch wilde Tiere, fliegende Insekten oder fahrende Autos ausgelöst werden. Wenn eine Person in seinem Erkennungsbereich auftaucht, benachrichtigt Sie der HP3 Pro sofort, noch bevor die Person anklopft.

 **Intelligente Erkennung menschlicher Bewegungen**

 **Anpassbare Erkennungszonen**

FREE Keine Abo-Gebühr



**Crisp
2K**

162°
Großes Sichtfeld



Tagessicht



Farbnachtsicht

Atemberaubende Vision für naturgetreue Details

Vorbei sind die Zeiten, in denen man verzerrte, unscharfe Bilder durch ein enges Guckloch sah. Der HP3 Pro erfasst Details in gestochen scharfer 2K-Auflösung, sodass Sie einen Besucher problemlos von Kopf bis Fuß sehen können. Der HP3 Pro kann eine völlig dunkle Haustür erhellen und zu jeder Tageszeit farbenfrohe, lebendige Videos liefern.

Ein wirklich einfacher Bausatz im Solar-Stil

Der batteriebetriebene HP3 Pro kann an jede Haustür geklebt werden, an der kein Stromanschluss vorgesehen ist, und über das mitgelieferte Solarpanel mit Ökostrom betrieben werden. Was ist besser? Wenn Sie in einer bewölkten Region leben, haben Sie weiterhin die Möglichkeit, eine Festverkabelung vorzunehmen.



Müheless zu installieren, aber witterungsbeständig

Dank des batteriebetriebenen Designs können Sie Ihren HP3 Pro schnell und einfach installieren. Kleben oder schrauben Sie es einfach an die Wand, ohne für eine teure Installation oder zusätzliche Teile bezahlen zu müssen. Es handelt sich um ein Set-and-Forget-Set mit großer Widerstandsfähigkeit gegen Regen und Schnee.



Speichern Sie wertvolle Momente zum Nulltarif

Sie müssen nicht für Speicherkarten oder Abonnements bezahlen, bevor die Kamera Videoclips speichert. Die HP3 Pro ist mit 32 GB eMMC-Speicherkapazität ausgestattet - das bedeutet, dass sie bis zu 6 Monate Videomaterial speichern kann, wenn sie jeden Tag 10 Minuten Aktivitäten aufzeichnet.



Kostenloser 32GB
eMMC-Speicher



Unterstützt erweiterten
Speicher mit EZVIZ CloudPlay

Hören Sie das Klingeln von innen

Für große Häuser empfiehlt es sich, das HP3 Pro mit seinem besten Begleiter, dem EZVIZ CH1³, zu kombinieren. Zusätzlich zu den einstellbaren Klingeltonoptionen kann der Klingelton das Wi-Fi-Signal der Türklingel verstärken, um eine stabile Verbindung zu gewährleisten - womit viele kabellose Türklingeln Probleme haben können.

Der HP3 Pro läutet auch mit:


 **Google Assistant und Amazon Alexa**

 **Bestehende mechanische
oder elektrische Glockenspiele (8-24V AC)**



Reden Sie, bevor Sie die Tür öffnen

Reagieren Sie auf Freunde oder Lieferungen mit nur einem einfachen Fingertipp. Wenn Sie alleine leben und es vorziehen, sich vor einem Fremden nicht zu identifizieren, verwenden Sie für zusätzliche Sicherheit einfach den Sprachwechsler.




Einfach zu bedienen, aber schwer zu manipulieren

Falls die Türklingel gewaltsam entfernt wird, ertönt ein scharfer Alarm und Sie erhalten sofort eine mobile Benachrichtigung. Darüber hinaus verhindert die HP3 Pro dank der Kontobindung eine unbefugte Nutzung nach einem Diebstahl.



Anti-Diebstahl-Alarm




Einzigartige Cloud-Kontobindung

Wir engagieren uns für einen vertrauensvollen Schutz

Für uns ist Sicherheit das oberste Ziel jedes von uns entwickelten Produkts und Systems. Darüber hinaus haben wir verschiedene Datenschutzfunktionen und flexible Einstellungen entwickelt, mit denen Sie sich jederzeit noch sicherer fühlen können.

[Erfahren Sie mehr über unsere Sicherheitspraktiken >](#)

Privatbereich⁵



End-to-End-Datenverschlüsselung

AES

Datenverschlüsselung

TLS

Verschlüsselung der Datenübertragung

Unsere globalen Zertifizierungen in den Bereichen **Informationssicherheit, Datenschutz, Informationssicherheit und Cloud-Sicherheit**



- 1 Die Integration des unterstützenden Solarpanels in den HP3 Pro soll eine zusätzliche Stromquelle für das Hauptgerät bereitstellen und dazu beitragen, die Akkulaufzeit der Türklingel zu verlängern und die Häufigkeit des Aufladens zu reduzieren. Bitte beachten Sie, dass das Solarpanel nicht die primäre oder einzige Option ist, um Ihre HP3 Pro-Türklingel mit Strom zu versorgen, da die Ladeeffizienz stark von der Sonneneinstrahlung abhängt (die stark von der Position und Ausrichtung des Solarpanels beeinflusst werden kann und davon, ob andere Objekte in der Umgebung das Sonnenlicht blockieren).
- 2 Google Assistant ist in bestimmten Sprachen und Ländern nicht verfügbar. Durch die Integration des HP3 Pro mit Google Assistant können Benutzer Live-Streaming auf ihren unterstützten Geräten aktivieren, aber keine eingehenden Videoanrufe empfangen oder die Klingelfunktion verwenden.
- 3 Der CH1 ist nicht im Kit enthalten. Bitte überprüfen Sie die Produktkompatibilität, bevor Sie es kaufen.
- 4 Der Cloud-Speicherdienst ist nur in bestimmten Märkten verfügbar. Bitte überprüfen Sie die Verfügbarkeit vor dem Kauf.
- 5 Benutzer können Rechtecke einzeichnen, um bis zu 4 Privatzenen einzurichten.

Videotürklingel

Kameraparameter

Bildsensor	1/2,8-Zoll-CMOS mit progressivem Scan (unterstützt geringe Lichtempfindlichkeit)
Linse	2,3 mm bei F 2,2, diagonales Sichtfeld 162°
Tag Nacht	ICR -Infrarot -Filtertyp (max: 6 m)

Videoparameter

Maximale Auflösung	2K (2048 × 1296)
DNR	2D / 3D DNR
Videokomprimierung	H.265 / H.264
Frame Rate	15fps. Fixed frame rate

PIR -Sensor

Erfassungswinkel	120 °
Erfassungsabstand	Max. 5 m (16,4 ft)
Empfindlichkeit	Vom Benutzer einstellbar (Höhe: 5 Meter, Mittel: 4 Meter, und niedrig: bis zu 3 Meter)

Schnittstelle

Audioeingang	Eingebautes hochempfindliches Mikrofon
Audioausgang	Eingebauter Hochleistungslautsprecher
Taste	Türklingelknopf mit elektronischer Türklingel
Reset-Knopf	Unterstützung

Netzwerk-Parameter

Protokoll	Proprietäres EZVIZ Cloud-Protokoll
Schnittstellen-Protokoll	Proprietäres EZVIZ Cloud-Protokoll

Funktion

Intelligenter Alarm	KI-gestützte Erkennung menschlicher Formen
Manipulationsalarm	Ton- und Lichtalarm gegen Demontage (Unterstützt das Senden von Benachrichtigungen an das Smartphone)
Video -Intercom	Zwei-Wege-Audio

WLAN-Parameter

Wi-Fi-Standard	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Frequenzbereich	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Kanal-Bandbreite	Unterstützt 20 MHz
Sicherheit	64 / 128-bit WEP,WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Übertragungsrate	11b: 11 Mbit / s, 11g: 54 Mbit / s, 11n: 150 Mbit / s

Speicher

Lokaler Speicher	Eingebautes 32 GB EMMC
Wolkenpeicher	Ezviz CloudPlay -Speicher

Allgemeines

Betriebsbedingungen	-20°C bis 50°C, Luftfeuchtigkeit 95 % oder weniger (nicht kondensierend)
IP-Schutzgrad	IP65
Größe	50 × 31× 147 mm
Batteriekapazität	5200 mAh wiederaufladbare Lithiumbatterie
Stromversorgung	8–24 VAC, Typ C: 5 V (+–10 %), EZVIZ
Energieverbrauch	3W Max

Sonnenkollektor

Leistungsparameter

Maximale Leistungsspannung	8.1v
Max. Stromstrom	240 mA
Max. Leistung	1.2W
Betriebstemperatur	-20 °C -50 °C
IP-Schutzgrad	IP65
Größe	126 × 56 × 44 mm (4,96 × 2,20 × 1,73 Zoll)

Allgemeines

Nettogewicht	250 g
Gewicht mit Verpackung	613 g

In der Box

- Batterietürklingel
- Montagehalterung für Türklingel
- Geneigte Montagehalterung
- Bohrschablone für Türklingel
- Solarpanel
- Bohrschablone für Solarpanel
- Stromkabel
- Stift
- Schraubensatz (Standard) × 2
- Schraubensatz (Spezial)
- U-förmiger Draht ×2
- Kabelverbinder ×2
- Regulatorische Informationen ×2
- Kurzanleitung

Zertifizierungen

CE / REACH / WEEE / RoHS

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.