

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2013

INFORMATION		Value	Unit
1. Supplier name or trademark		Hannspree	
2. Model identifier		HS329PQB(HSG1391)	
3. Energy Efficiency Class for standard Dynamic Range (SDR)		D	
4. On mode power demand for Standard Dynamic Range (SDR)		21	W
5. Energy Efficiency Class for standard Dynamic Range (HDR)			
6. On mode power demand in High Dynamic Range (HDR) mode			W
7. Off mode, power demand		0.2	W
8. Standby mode power demand		0.3	W
9. Networked standby mode power demand			W
10. Electronic display category		Monitor	
11. Size ratio		16 : 9	
12. Screen resolution (pixels)		2560 x 1440	pixels
13. Screen diagonal		80.1	cm
14. Screen diagonal		32	inches
15. Visible screen area		2743.6	cm ²
16. Panel technology used		LED LCD	
17. Automatic Brightness Control (ABC) available		No	
18. Voice recognition sensor available		No	
19. Room presence sensor available		No	
20. Image refresh frequency rate		60	Hz
21. Minimum guaranteed availability of software and firmware updates (until):		01 03 2029	
22. Minimum guaranteed availability of spare parts (until)		01 03 2028	
23. Minimum guaranteed product support (until)		01 03 2024	
24. Power supply type:		Internal	
i External standardised power supply (included in the product box)	Standard name		
	Input voltage		V
	Output voltage		V
ii External standardised suitable power		Standard name	

INFORMATION		Value	Unit
supply (if not included in the product box)			
	Required output voltage		V
	Required delivered current		A
	Required current frequency		Hz

HS 329 PQB

80 cm / 31,5" Diagonale
LED Backlight – Format 16:9

- 32" 16:9 LED Backlight Monitor
- 2560 x 1440 QHD Auflösung
- 178° / 178° breiter Betrachtungswinkel
- Triple Input: DP + 2xHDMI
- Eingebaute Stereo Lautsprecher
- Eingebautes Netzteil
- Nahezu Rahmenloses Display
- Ultraflaches Design und sehr schmale Ränder
- Aluminium Zierleiste
- Monitorstand und Fuß aus Metall
- neigbar und montierbar (VESA)
- Energieeffizient
- Geringer Blaulichtanteil
- Flimmerfrei
- Umweltfreundlich



80 cm / 31,5"

Part. No.: HS 329 PQB

GRÖßE, AUFLÖSUNG



32"
16:9
Seitenverhältnis



QHD
2560 x 1440

EINGÄNGE, LAUTSPRECHER



Display Port
HDMI x 2



Eingebaute
Stereo
Lautsprecher

BLICKWINKEL, DESIGN



178° Breiter
Blickwinkel



Ultraflaches Design
Monitorbeine aus
Metall

ANDERE EIGENSCHAFTEN



Umwelt
freundlich



Blautlicht
arm





Neigbar



Flimmer
frei

Bildschirmgröße	80cm / 31,5" Diagonale
Paneltyp	TFT – LED Backlight ADS Panel (*)
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung (H x V)	2560 x 1440 QHD
Helligkeit	250cd/m ²
Kontrast (Nativ)	1.200:1 (Nativ)
Kontrast (Aktiv)	10.000.000:1 (Aktiv)
Blickwinkel L/R; U/D	178° H – 178° V (CR >10)
Reaktionszeit	4 Millisekunden
Pixelabstand	0,2727 (H) x 0,2727 (V) mm
Displayoberfläche	Entspiegelt
Displayfarben	1,07B Colors (8bit + FCR)
Horizontale Frequenz	31 ~ 113 kHz
Vertikale Frequenz	56 ~ 75 Hz
Max Display Frequenz	2560 x 1440 @ 60Hz
Eingänge 1	HDMI 1.4 x 2
Eingänge 2	DP 1.1
Eingänge 3	-
Eingebaute Lautsprecher	Ja, 3W x 2; Kopfhöreranschluss
Energieverbrauch	An: 21W; Stand-by: 0,3W; Aus: 0,2W
Stromquelle	AC 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 60 Hz
Produktabmessung	712,9 x 212,5 x 504 mm (B x T x H)
Verpackungsabmessung	785 x 112 x 498 mm (B x T x H)
Netto / Brutto Gewicht	6,2 Kgs / 8,2 Kgs
Gehäuse und Fußfarbe	Arm / Füße / Zierleiste: Titanium Gray Rückseite: Black texture

VESA Anschluss	100 x 100 mm
Monitorfuß	Normal Stand
Neigbar / Kensingtonschloss	-5° ~ 15° / Ja
Pivot / Schwenken	- / -
Bedienelemente	Ein-/Ausschaltknop und 5 Navigationsknöpfe
Farbeinstellungen	Warm, Natürlich, Kalt, Bluish, sRGB, Benutzerdefiniert
Voreinstellungen	Standard, Game, Film, Web, Text Modes
Bildschirmanzeige	14 OSD Languages
Lieferumfang	Stromkabel (1,5m); HDMI Kabel (1,5m); Garantiekarte; Schnellstartanleitung
Andere Eigenschaften	Flimmerfrei Reduzierter Blaulichtmodus



Herstellername	HANNspree
Modellname	HS329PQB
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR)	D
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR) (kWh/1000h)	21 kWh/1000h
Leistungsaufnahme im Betrieb	21 W
Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand	0,2 W
Leistungsaufnahme im Standbybetrieb	0,3 W
Displaygröße (cm / Zoll)	80cm / 31.5"
Bildschirmauflösung	2560 x 1440

PART. NO.:
HS 329 PQB



4 711404 022814 >

* "ADS" word mark / trademark and related patents on technologies belong to their respective owners.

Display Solutions