

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

| |
|---|
| Marke: Bosch |
| Modellkennung: CSG656RB7 |
| Energieeffizienzindex: 81,3 |
| Energieeffizienzklasse: A+ |
| Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,73 kWh/Zyklus |
| Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,61 kWh/Zyklus |
| Zahl der Garräume: 1 |
| Wärmequelle: Elektro |
| Volumen: 47 l |

Serie | 8

CSG656RB7 schwarz
Kompaktdampbackofen

A+



Der Kompakt-Dampbackofen mit PerfectBake und PerfectRoast: so erzielen Sie automatisch und schonend perfekte Ergebnisse.

- **PerfectBake Backsensor und PerfectRoast Bratenthermometer:** einfach zum perfekten Back- und Bratergebnis.
- **Dampfbacken:** durch Zugabe von Wasserdampf werden Speisen außen knusprig und innen saftig.
- **Assist:** automatische Einstellung von optimaler Heizart, Temperatur und Dauer für unzählige Gerichte.
- **Bedienung mit TFT-Touchdisplay:** einfache Bedienung dank Bedienring mit Klartext und Abbildungen.
- **Home Connect:** Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.

Technische Daten

| | |
|---|-------------------------|
| Frontfarbe : | Schwarz |
| Bauform : | Eingebaut |
| Türöffnung : | Klapptür |
| Nischenmaße (H x B x T) (mm) : | 450-455 x 560-568 x 550 |
| Abmessungen des Gerätes (mm) : | 455 x 594 x 548 |
| Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : | 520 x 650 x 710 |
| Material der Blende : | Glas |
| Material der Tür : | Glas |
| Nettogewicht (kg) : | 36,934 |
| Approbationszertifikate : | CE, VDE |
| Länge Netzkabel (cm) : | 150 |
| EAN-Nummer : | 4242005125937 |
| Absicherung (A) : | 16 |
| Spannung (V) : | 220-240 |
| Frequenz (Hz) : | 50; 60 |
| Steckerart : | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Approbationszertifikate : | CE, VDE |
| Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : | 1 |
| Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC) : | 47 |
| Energie-Effizienz-Klasse : | A+ |
| Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : | 0,73 |
| Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : | 0,61 |
| Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : | 81,3 |

Zubehör

1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

HEZ327000 Backstein, HEZ36D153P Porzellan-Behälter-GN1/3-ungeloch, HEZ36D163 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, HEZ36D163G Dampfbehälter gelocht, Größe S, HEZ36D353P Porzellan-Behälter-GN2/3-ungeloch, HEZ36D663G Dampfbehälter gelocht, Größe XL, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit, HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit, HEZ631010 Backblech, antihaft beschichtet, HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, HEZ632010 Universalpfanne, antihaft beschichtet, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit, HEZ636000 Glaspfanne, HEZ660050 Verblendleiste für Sockel, HEZ660060 Fachbodenverblendung, HEZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HEZ6BMA00 Zwischenbodenset, HEZ6MCF0 Kochbuch, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m



Serie | 8 Dampf-Backofen

CSG656RB7 schwarz Kompaktdampfbackofen

Der Kompakt-Dampfbackofen mit PerfectBake und PerfectRoast: so erzielen Sie automatisch und schonend perfekte Ergebnisse.

Backofentyp und Heizart:

- Kompaktdampfbackofen mit 14 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Heißluft Eco., Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampf, Regenerieren, Gären, Auftauen
- Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- Innenraumvolumen: 47 l

Design:

- Drehring
- Email anthrazit

Reinigung:

- EcoClean Direct: Beschichtung der Seitenwände, Rückwand, Decke
- Ecolyse-Programm
- Innentür unten: Vollglas-Innentür

Komfort:

- TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeiger.
- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige
- Aufheizkontrolle
- Sabbatschaltung
- Zusatzfunktionen:
 - Entkalkungsprogramm
 - Automatischer Siedepunktgleich
 - Trocknungsfunktion
- Backofentür mit SoftOpen und SoftClose
- Assistive Systeme: Speisekategorien
- Backsensor
- Mehrpunkttemperaturfühler
- Elektronik-Uhr
- Schnellaufheizung
- LED-Lampe, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators ist außerhalb des Garraums
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüferrad
- Infotaste
- Stangengriff
- HomeConnect fähig über WLAN

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Backofen mit Einhänggestell, 1fach-Teleskop-Auszug, Vollauszug, mit Stopp Funktion

Zubehör:

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit:

- Energieeffizienzklasse A+
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Start-/Stopptaste
- Türkontaktschalter

Technische Info:

- Länge Netzkabel: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Geringe Türtemperatur

Serie | 8, Einbau- Kompaktdampfbackofen, Schwarz CSG656RB7


A+


Zubehör

1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S

Sonderzubehör

HEZ327000 Backstein, HEZ36D163 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, HEZ36D163G Dampfbehälter gelocht, Größe S, HEZ36D663G Dampfbehälter gelocht, Größe XL, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit, HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit, HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit, HEZ636000 Glaspfanne, HEZ660050 Verblendleiste für Sockel, HEZ660060 Fachbodenverblendung, HEZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HEZ6MCF0 Kochbuch, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

Der Kompakt-Dampfbackofen mit PerfectBake und PerfectRoast: so erzielen Sie automatisch und schonend perfekte Ergebnisse.

- **PerfectBake Backsensor und PerfectRoast Bratenthermometer:** einfach zum perfekten Back- und Bratergebnis.
- **Dampfbacken:** durch Zugabe von Wasserdampf werden Speisen außen knusprig und innen saftig.
- **Assist-Funktion:** automatische Einstellung von optimaler Heizart, Temperatur und Dauer für unzählige Gerichte.
- **Bedienung mit TFT-Touchdisplay:** einfache Bedienung dank Bedienring mit Klartext und Abbildungen.
- **Home Connect:** Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Frontfarbe : | Schwarz |
| Bauform : | Eingebaut |
| Türöffnung : | Klapptür |
| Nischenmaße (H x B x T) (mm) : | 450-455 x 560-568 x 550 |
| Abmessungen des Gerätes (mm) : | 455 x 594 x 548 |
| Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : | 520 x 650 x 710 |
| Material der Blende : | Glas |
| Material der Tür : | Glas |
| Nettogewicht (kg) : | 36,934 |
| Approbationszertifikate : | CE, VDE |
| Länge Anschlusskabel (cm) : | 150 |
| Beheizungsarten : | Auftauen, Dampf 100%, Dörren, Gären, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Intensivhitze, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Regenerieren, Sanftgaren, Umluftgrill, Unterhitze, Vorwärmen, Warmhalten |
| Absicherung (A) : | 16 |
| Spannung (V) : | 220-240 |
| Frequenz (Hz) : | 50; 60 |
| Steckerart : | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Approbationszertifikate : | CE, VDE |
| Frontfarbe : | Schwarz |
| Verfügbare Farbvarianten : | CSG656RS7 |
| Energiequelle : | Elektro |
| Absicherung (A) : | 16 |
| Spannung (V) : | 220-240 |
| Frequenz (Hz) : | 50; 60 |
| Approbationszertifikate : | CE, VDE |
| Steckerart : | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Nettogewicht (lbs) : | 81,000 |
| Bruttogewicht (lbs) : | 86 |



4 242005 125937

Serie | 8, Einbau-Kompaktdampfbackofen, Schwarz CSG656RB7

Der Kompakt-Dampfbackofen mit PerfectBake und PerfectRoast: so erzielen Sie automatisch und schonend perfekte Ergebnisse.

Backofentyp und Heizart

- Kompaktdampfbackofen mit 14 Beheizungsarten:
4D Heißluft, + Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/
Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill,
Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze,
Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgaren,
Regenerieren, Gären, Auftauen
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- Garraumvolumen: 47 l

Design

- intuitiver Bedienring
- Email anthrazit

Reinigung

- Ecoclean-Ausstattung: Decke, Rückwand, Seitenwände
- EcoClean Direct Plus
- Vollglas-Innentür

Komfort

- TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
- Temperaturvorschlag
Ist-Temperaturkontrolle
Aufheizkontrolle
Sabbatschaltung
- Zusatzfunktionen:
Entkalkungsprogramm
Automatischer Siedepunktgleich
Trocknungsfunktion
- Backofentür mit softMove für gedämpftes Öffnen und
Schließen.
- Bosch Assist
- PerfectRoast Bratenthermometer
PerfectBake Backsensor
- Elektronikuhr
- Schnellaufheizung
- LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- Externe Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüferrad
- Infotaste
- Backofengriff aus Aluminium
- Home Connect Funktion (WLAN)

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Backofen mit Einhängegittern,
1fach-Teleskopauszug, Vollauszug, mit Stopp-Funktion

Zubehör

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter,
gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x
Rost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit


- Energieeffizienzklasse A+
- Kindersicherung
Sicherheitsabschaltung
Restwärmeanzeige
Starttaste
Türkontaktschalter

Technische Info:

- Länge Netzkabel: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß
technischer Zeichnung beachten“
- Geringe Türtemperatur

Serie | 8, Einbau-Kompaktdampfbackofen, Schwarz CSG656RB7


Einbau mit einem Kochfeld.




Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.


| Kochfeld-Typ | min. Arbeitsplattenstärke | |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|
| | aufgesetzt | flächenbündig |
| Induktionskochfeld | 42 mm | 43 mm |
| Vollflächen-Induktionskochfeld | 52 mm | 53 mm |
| Gaskochfeld | 32 mm | 43 mm |
| Elektrokochfeld | 32 mm | 35 mm |



Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm