

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2014 DER KOMMISSION

<b>Name oder Handelsmarke des Lieferanten (a) (b) :</b>	Siemens				
<b>Anschrift des Lieferanten (a) (b) :</b>	BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany				
<b>Modellkennung (a) :</b>	WM14N0A4				
<b>Allgemeine Produktparameter:</b>					
Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Nennkapazität <sup>(d)</sup> (kg)	8.0		Abmessungen in cm (a) (b)	Höhe	85
				Breite	60
				Tiefe	59
EEIW <sup>(d)</sup>	50.7		Energieeffizienzklasse <sup>(d)</sup>	A <sup>(d)</sup>	
Wascheffizienzindex <sup>(d)</sup>	1.031		Spülwirkung (g/kg) <sup>(d)</sup>	5.0	
Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus im Programm „eco 40-60“. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0.461		Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus im Programm „eco 40-60“. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	47	
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien <sup>(d)</sup> (°C)	Nennkapazität	37	Restfeuchte <sup>(d)</sup> (%)	53.0	
	halbe Nennkapazität	27			
	Viertel der Nennkapazität	23			
Schleuderdrehzahl <sup>(d)</sup> (U/min)	Nennkapazität	1400	Schleudereffizienzklasse <sup>(d)</sup>	B <sup>(d)</sup>	
	halbe Nennkapazität	1400			
	Viertel der Nennkapazität	1400			

Programmdauer <sup>(d)</sup> (h:min)	Nennkapazität	3:33	Art	Standgerät
	halbe Nennkapazität	2:40		
	Viertel der Nennkapazität	2:20		
Luftschallemissionen im Schleudergang <sup>(d)</sup> (dB(A) re 1 pW)	72	Luftschallemissionsklasse <sup>(d)</sup> (Schleudergang)	A	
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0.15	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0.50	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	0.55	vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	0.00	
<b>Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie <sup>(a)</sup> <sup>(b)</sup> :</b>			24 Monate	
<b>Dieses Produkt ist so konzipiert, das es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt</b>			Nein	
<b>Weitere Angaben (a) (b) :</b>				
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind: <a href="http://www.siemens-home.bsh-group.com/energylabel">www.siemens-home.bsh-group.com/energylabel</a>				
<p><sup>(a)</sup> Dieser Eintrag gilt nicht als relevant im Sinne des Artikels 2 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2017/1369.</p> <p><sup>(b)</sup> Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.</p> <p><sup>(c)</sup> Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.</p> <p><sup>(d)</sup> Angaben für das Programm ‚eco 40-60‘.</p>				

## iQ300, Waschmaschine, Frontlader, 8 kg, 1400 U/min. WM14N0A4



Hervorragende Waschleistung mit iQdrive Motor und smartFinish-Programm zur Faltenreduzierung.

- ✓ Beste Energie-Effizienzklasse A – unsere energieeffizienteste Waschmaschine.
- ✓ smartFinish – Glättet sämtliche Knitterfalten für weniger Zeit am Bügelbrett.
- ✓ Zeigt alle relevanten Informationen deutlich an und ist dank der Sensortasten einfach anzuwenden - LED-Display simpleTouch
- ✓ Effizient, langlebig und leise - iQdrive
- ✓ Besonders effektive und extrem schonende Wäschepflege - Softtrommel

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauform: Standgerät  
 Türanschlag: Links  
 Gehäusefarbe/-material: Weiß  
 Länge Anschlusskabel: 160,0 cm  
 Höhe für Unterbau: 850,00 mm  
 Gerätehöhe: 845 mm  
 Abmessungen des Gerätes: 845 x 598 x 590 mm  
 Rollen: Nein  
 Nettogewicht: 67,7 kg  
 Trommelvolumen: 65 l  
 Türrahmen: Schwarz, weiß  
 Anschlusswert: 2300 W  
 Absicherung: 10 A  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50 Hz  
 Energy Star Qualified: Nein  
 inkl. Kabel: Ja  
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Länge Zulaufschlauch (in): 59,05 "  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 35.43 x 25.59 x 25.59  
 Nettogewicht: 149,000 lbs  
 Bruttogewicht: 151,000 lbs  
 Länge Ablaufschlauch: 150,00 cm  
 Länge Zulaufschlauch: 150,00 cm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 900 x 650 x 650 mm  
 Bruttogewicht: 68,7 kg  
 Anschlusswert: 2300 W  
 Absicherung: 10 A  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50 Hz  
 Wassersicherheitssystem: Aquasecure  
 Anzahl der Tasten: 4  
 Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 U/min  
 Schleuderdrehzahl Optionen: Variabel  
 Restzeitanzeige: Ja  
 Programmablaufanzeige: LED-Display  
 Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): A  
 Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369): 46 kWh  
 Maximale Kapazität in kg (EU 2017/1369): 8,0 kg  
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 47 l  
 Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität (EU 2017/1369): 3:33 h  
 Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 (EU 2017/1369): B  
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): A  
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 72 dB(A) re 1 pW

### Zusätzlich erhältliches Zubehör

WZWP20W	Podest mit Auszug für Waschmaschine
WZ10131	Zulauf-Verlängerung
WX975600	Bodenbefestigung



## iQ300, Waschmaschine, Frontlader, 8 kg, 1400 U/min. WM14N0A4

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: A
- Stromverbrauch<sup>2</sup> / Wasserverbrauch<sup>3</sup>: 46 kWh / 47 Liter
- Nennkapazität: 1 - 8 kg
- Programmlaufzeit<sup>4</sup>: 3:33 h:min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderdrehzahl<sup>\*\*</sup>: 0 - 1400 U/Min.
- Geräuschwert: 72 dB (A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

#### Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- smartFinish: Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke zur Reduzierung des Bügelaufwands
- Spezialprogramme: smartFinish, Schleudern / Abpumpen, Schnell/ Mix, Spülen, Super 30'/15', Fein/Seide, Wolle-Handwäsche

#### Optionen

- varioSpeed: Bis zu 65% kürzere Waschprogramme \*\*\*
- touchControl-Tasten: Fertig in, varioSpeed, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlwahl/ohne Schleudern

#### Komfort und Sicherheit

- iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie
- anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Großes Display für Programmablauf, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen.
- waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie.
- Trommelvolumen: 65 l
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Signal am Programmende
- Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme
- Kindersicherung
- 32 cm-Bullaage, schwarz, weiß mit 171° Türöffnungswinkel
- aquaStop-Schlauch

#### Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Geräte Maße (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 59.0 cm
- Gerätetiefe inkl. Tür: 63.3 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Tür: 106.3 cm

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh für 100 Waschzyklen (im Programm Eco 40-60)

<sup>3</sup> Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40-60)

<sup>4</sup> Laufzeit für das Programm Eco 40-60

\*\* Der angegebene Wert ist gerundet.

\*\*\* Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C + aktivierter varioSpeed Option

iQ300, Waschmaschine, Frontlader, 8 kg, 1400 U/min.  
WM14N0A4

## Maßzeichnungen

