

Oven	Data sheet / Datenblatt	Backofen
-------------	--------------------------------	-----------------

According to Regulation 65/2014EC

Nach Verordnung 65/2014EU

Brand name <i>Warenzeichen</i>	respekta®			
Type / Model <i>Typ / Modell</i>	Digi 6 PPAN			
Number of heat sources <i>Anzahl der Heizquellen</i>	4			
Energy efficiency Index <i>Energieeffizienzindex</i>	EEI	95,5		
Energy Efficiency Class (D to A+++) <i>Energieeffizienzklasse (D to A+++)</i>	EEI cavity	A		
Number of cavities <i>Anzahl Backröhren</i>		1		
Usable volume of cavity <i>Nutzvolumen der Backröhre</i>	1	Rate Wert	54	L
Energy consumption per cycle > bottom heat only <i>Energieverbrauch per Zyklus > nur Unterhitze</i>	1	Rate / Unit Wert / Einheit	--	kWh
Energy consumption per cycle > bottom- and upper heat <i>Energieverbrauch per Zyklus > Unter- und Oberhitze</i>	1	Rate / Unit Wert / Einheit	0,86	kWh
Energy cons. per cycle bottom/under heat + air convection <i>Energieverbr. per Zyklus Unter-/Oberhitze + Heissluft</i>	1	Rate / Unit Wert / Einheit	0,69	kWh



Multifunktions-Einbauherd Set DIGI SET 6 PP AN

BESCHREIBUNG:

- + Energieeffizienzklasse A
- + 54 Liter Garraum mit 2 Teleskopauszügen
- + 7 Beheizungsarten
- + LED-Timer mit Digitaluhr Anzeige
- + Doppeltverglaste Backofentür
- + Rahmenloses Glaskeramikkochfeld
- + Bräterzone und 2-Kreis Kochplatte

UVP **759,00 €**

AUSSTATTUNG – BACKOFEN

Regelbare Temperatur:	50° – 250°C
Beheizungsarten:	7
	Auftauen, Unterhitze, Ober- und Unterhitze, Umluft, Ober-/Unterhitze mit Umluft, Unterhitze mit Heißluft, Doppelgrill mit Umluft (Oberhitze, Grill mit Umluft)
Backofeninnentür:	Doppeltverglasung
Backofentür:	Glas / schwarz
Glasschichten:	2
Griff:	Aluminium
Steuerung:	versenkbare Knebel silber lackiert
Emailliertes Backblech:	1
Grillrost:	1
Teleskopauszüge im Backraum:	2
LED-Timer:	vollprogrammierbar

AUSSTATTUNG – KOCHFELD

Rahmenloses Glaskeramikkochfeld , 2-Kreis & Bräterzone:	Maximale Leistung: 6100 W
Einstellbare Kochstufen pro Kochzone:	6
Restwärmeanzeige:	Ja
Technische Daten der Kochfelder:	2 x Ø 145 mm / 1200 W
	1x 145-245 mm / 900 / 1100 W
	1 x Ø 120- 180 mm / 700 / 1000 W

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI):	90,7
Energieeffizienzklasse pro Garraum (von A+++ bis D):	A
Energieverbrauch pro Zyklus:	Konventionell: 0,86 kWh
	Umluft: 0,69 kWh
Zahl der Garräume:	1
Wärmequelle pro Garraum:	Elektro
Größe des Geräts:	mittel: 35l ≤ Volumen < 65l
Luftschallemission:	51 dB(A)
Anschlusswert Backofen:	2300 Watt
Volumen des Garraums:	54 Liter

ABMESSUNGEN

Gerätemaße Backofen in cm (H x B x T) / Gewicht:	59 x 59,5 x 55 / 30,5 kg
Einbaumaße Backofen in cm (H x B x T):	58 x 56 x 55
Gerätemaße Kochfeld in cm (H x B x T) / Gewicht:	5 x 58 x 51 / 9 kg
Ausschnittmaße Kochfeld in cm (H x B x T):	3 x 55,5 x 48
Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht:	79 x 66 x 61 / 44 kg

ARTIKELNUMMER	EAN	UVP
DIGISET6PPAN	4260287646285	759,00 €

Cooker hood**Data sheet / Datenblatt****Dunstabzugshaube**

nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Brand name Warenzeichen	respekta®			
Type / Model Typ / Modell	CH 24060 SAM / CH 24060 WAM CH 24090 SAM / CH 24090 WAM			
Annual Energy Consumption Jährliche Energieverbrauch	AEC hood	37,63		
Energy Efficiency Class (D to A+++) Energieeffizienzklasse (D bis A+++)	EEI hood	A		
Fluid Dynamic Efficiency Fluiddynamische Effizienz	FDE hood	Rate / Class Wert / Klasse	29,57	A
Lighting efficiency (in watts) Beleuchtungseffizienz (in Watt)	LE hood	Rate / Class Wert / Klasse	47,6	A
Grease Filtering rate (in %) Fettabscheidegrad Wert (in %)	GFE	Rate / Class Wert / Klasse	83,20	C
Air flow rate at best efficiency point Luftvolumenstrom im Bestpunkt	Q BEP	Rate / Unit Wert / Einheit	292,08	m ³ /h
Air pressure at best efficiency point Luftdruck im Bestpunkt	P BEP	Rate / Unit Wert / Einheit	378,43	Pa
Maximum air flow Maximaler Luftstrom	Q max	Rate / Unit Wert / Einheit	616,31	m ³ /h
Air flow by working points highest setting Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb			587	m ³ /h
Air flow by working points lowest setting Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb			375	m ³ /h
Electric power input at best efficiency point Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W BEP	Rate / Unit Wert / Einheit	103,82	W
Nominal power of the lighting system Nennleistung des Beleuchtungssystems	W L	Rate / Unit Wert / Einheit	2*1.5	W
Average illumination of the lighting system on the cooking surface Durchschnittl. Beleuchtungsstärke des Beleuchtungs-Systems auf der Kochoberfläche	E middle	Rate / Unit Wert / Einheit	142,8	LUX
Power consumption in standby mode Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P _s	Rate / Unit Wert / Einheit	0,34	W
Power consumption in off mode Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	P ₀	Rate / Unit Wert / Einheit	/	W
Sound power level Schallleistungspegel	L _{wa}	max.dB	67,5	dB
		Max.dB		
A-weighted airbornsound emission by working points highest setting A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb			67,5	dB
			Max.dB	
A-weighted airbornsound emission by working points lowest setting A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb			54	dB
			Max.dB	

respekta Design-Schräghaube 60 cm, schwarz oder weiß
Typ / Modell: CH 24060SAM / CH 24060WAM


Jährlicher Energieverbrauch (AEHood):	38 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse:	A
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood):	29,6
Fluiddynamische Effizienzklasse:	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood):	47,6 Lux / Watt
Beleuchtungseffizienzklasse:	A
Fettabscheidegrad:	83,2%
Fettabscheideeffizienzklasse:	C
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	375 / 587 m³/h
Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnellaufstufe:	-
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	54 dB / 68 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe:	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:	0 Watt
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:	0,34 Watt

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

Steuerung:	Touch-Control
mit Glasschirm:	schwarz / weiß
Korpusfarbe:	schwarz / weiß
Schachtfarbe:	schwarz / weiß
Geschwindigkeitsstufen:	3
Beleuchtung max.:	2 x 1,5 Watt LED
Rohranschluss (Durchmesser):	150 mm
Spannung / Frequenz:	220-240V / 50 - 60 HZ
Anschlusswert:	203 Watt
inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 1 x MIZ 0088	EAN: 4260515332607
Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich:	Ja
Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter MIZ 1000 N	EAN: 4260515337749

Abmessungen

Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	74,2-109,2 x 59,5 x 38,5 / 12,6
Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	44 x 91,5 x 41,5 / 15,2

Artikelnummer	Farbe	EAN	UVP
CH24060SAM	schwarz	4260515339965	249,00 €
CH24060WAM	weiß	4260515339972	269,00 €

Datenblatt gemäß EU-Richtlinie 2019/2017

Marke				respekta®
Anschrift des Lieferanten				NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof
Modell-Kennung				GSP60IBAVA++

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität (a) (ps)	14	Abmessungen in cm	Höhe	81,5 cm
			Breite	59,8 cm
			Tiefe	55,0 cm
EEl (a)	55,9	Energieeffizienzklasse (a)	E	
Reinigungsleistungsindex(a)	1,17	Trocknungsleistungsindex (a)	0,89	
Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,95	Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab	11	
Programmdauer (a) (h:min)	03:40	Art	Einbaugerät	
Luftschallemission (a) in dB (A)	49	Luftschallemissionsklasse (a)	C	
Aus-Zustand (W)	0,45	Bereitschaftszustand (W)		0,49
Zeitforwahl (W) (falls zutreffend)	-	vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)		-
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:			2	

(*) Angaben für das eco-Programm.

(*) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.

(*) Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

respekta Einbaugeschirrspüler, 60 cm vollintegriert
Typ / Modell: GSP 60 IBA V A++ (Stand 2021)


Anzahl der Maßgedecke:	14
Energieeffizienzklasse Skala A-G:	E
Energieverbrauch Eco Programm in kW/h bei 100 Programmzyklen:	95
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in Watt:	0,45
Leistungsaufnahme im Standby Modus in Watt:	0,49
Wasserverbrauch Eco Programm in L pro Zyklus:	11
Trocknungseffizienzklasse:	A
Standardprogramm:	Eco 45°C
Dauer Eco Programm in h:min :	03:40
Geräuschemission in dB (A) / Geräuschemissionsklasse :	49 / C
Einbaugerät:	ja

Funktionen und Ausstattung:

Material und Farbe (Innenraum / Blende):	Edelstahl / silber
6 Programme - 5 Spültemperaturen:	Intensiv, Universal, Eco, Glas, 90 Min., Kurz
Startzeitvorwahl:	1-24 Stunden
Weitere Funktionen:	halbe Beladung, Kindersicherung, extra Trocken, verstellbarer Oberkorb, Klarspüler und Regeneriersalzanzeige, Überlaufschutz
Steuerung:	Elektronisch
Bedienung:	Elektroniktasten
Innenraumbeleuchtung:	Ja
elektronische Aquastop-Funktion:	Ja
Display:	LED-Display mit Indikatorlampen
Höhenverstellbare Füße:	2 vorne, 1 hinten
Max. verstellbare Höhe:	5 cm
Weinglashalter:	6
Tellerhalter:	klappbar
Tassenhalter:	2
Sprühebenen:	3
Besteckschublade:	1

6 Programme, Startzeitvorwahl (1-24 Std.), LED Innenbeleuchtung, Besteckschublade, elektronischer Aquastop, 14 Maßgedecke, Aquastopp

Abmessungen:

Gerätemaße (HxBxT) in cm:	81,5 x 59,8 x 55,0 / 35 kg
Einbaumaße (HxBxT) in cm:	82,0-87,0 x 60 x 58
Maße verpackt (HxBxT) in cm:	89,0 x 64,5 x 64,5 / 42 kg

Artikelnummer	EAN	UVP
GSP60IBAVA++	4260515339583	699,00 €

Produktdatenblatt

Name oder Handelsmarke des Lieferanten:

respekta®

Anschrift des Lieferanten (b):

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof

Modellkennung: KGE 144 A++

Art des Kühlgerätes:

geräuscharmes Gerät:

[nein]

Bauart:

[Einbaugerät]

Weinlagerschrank:

[nein]

Anderes Kühlgerät:

[nein]

Allgemeine Produktparameter:

Parameter		Wert	Parameter	Wert
Gesamt- abmessungen (in mm)	Höhe	1440	Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)	212
	Breite	540		
	Tiefe	540		
EEI		99,1	Energieeffizienzklasse	[E]
Luftschallemissionen (in dB(A) re		39	Luftschallemissionsklasse	[C]
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh{a})		193	Klimaklasse:	[N-ST]
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		(16)	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	(38)
Winterschaltung		[nein]		

Fachparameter:

Fachtyp		Fachparameter und -werte			
		Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen;	Gefriervermögen (in kg 24h)	Entfrostsungsart (automatische Entfrostsung = A, manuelle Entfrostsung = M)
Speisekammer—fach	[nein]				
Weinlagerfach	[nein]				
Kellerfach	[nein]				
Lagerfach für frische Lebensmittel	[Ja]	162	8		[A]
Kaltlagerfach	[nein]				
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	[nein]				
Ein-Stern-Fach	[nein]				
Zwei-Sterne-Fach	[nein]				
Drei-Sterne-Fach	[nein]				
Vier-Sterne-Fach	[ja]	50		2,5	[M]
Zwei-Sterne-Abteil	[nein]				
Fach mit variabler Temperatur	[nein]				

Für Vier-Sterne-Facher

Schnelleinfrierfunktion	[nein]
-------------------------	--------

Lichtquellenparameter (a) (b):

Art der Lichtquelle	LED
Energieeffizienzklasse	[A]

Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie (b): 24 Monate**Weitere Angaben:**

Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission (*) (*) zu finden sind:


(a) Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission (2).

(b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.

(c) wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

(1) Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an Kühlgeräte gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 643/2009 der Kommission (siehe Seite 187 dieses Amtsblatts).

(2) Delegierte Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission vom 11. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 874/2012 der Kommission (siehe Seite 68 dieses Amtsblatts).

respekta Einbau Kühl- Gefrierkombination
Typ / Modell: KGE 144 A++ (Stand 2021)


Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells:	7 - Kühl-Gefriergerät
Energieeffizienzklasse Skala von A bis G	E
Jahresenergieverbrauch in kW/h	193
Gesamtinhalt aller Frischhalte und Kühlfächer in L	162
Gesamtnutzhalt aller Gefrierfächer in L	50
Sterne Kennzeichnung:	4****
automatisches Abtauverfahren Kühlteil / Gefrierteil:	-
max. Lagerzeit bei Störungen:	11,00 Std.
Gefriervermögen in 24 Std.:	2,5 kg
Klimaklasse*2:	N-ST
Empfohlene Umgebungstemperatur:	16 bis 38 °C
Geräuschemission in dB (A) und Geräuschemissionsklasse	39 / C
Einbaugerät:	ja
Weinschrank 3:	-
2 kein Weinlagerfach und für die Lagerung bestimmter Lebensmittel bei einer höheren Temperatur als +14 °C vorgesehen	
3 Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt	

Energieeffizienzklasse E, 4* Gefrierfach, 212 L Nutzhalt, 144cm Nischenmaß, wechselbarer Türanschlag, Automatisches Abtauen des Kühlteils

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

Regelbares Thermostat:	ja
Kompressor:	1
Wechselbarer Türanschlag:	ja
Dekorrahmen:	nein
Verstellbare Füße:	ja
Schleppscharniere:	ja
Abtauverfahren im Kühlteil / Gefrierteil:	automatisch / manuell
LED-Beleuchtung im Kühlteil:	ja / 1 W
Anschlusswert:	100 W
Glasablagen:	4
Gemüseschublade:	2
Türablagen / Eierablagen:	3
Ablage im Gefrierteil / Gefrierfachklappe / Gefrierschubladen:	- / - / 2

Abmessungen

Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht:	144,00 x 54,00 x 54,00 / 45,0 kg
Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht:	149,00 x 57,30 x 57,30 / 49,3 kg

Artikelnummer	EAN	UVP
KGE144A++	4260641228553	599,00 €