Elektro-Haushaltsgroßgeräte
mit Qualität und Service

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014/EG Anhang IV in Verbindung mit (EU) Nr. 66/2014/EG
Kochmulden

Marke/Warenzeichen		**PKM**	
Modellkennung/Name		**KF4**	
Bauform			
Art des Kochfeldes	Kombination	-	(ja/nein)
	Autark	ja	(ja/nein)
	Einbaugerät	ja	(ja/nein)
Trägermaterial	Edelstahl	-	(ja/nein)
	Glaskeramik	ja	(ja/nein)
	Schott-Glas	-	(ja/nein)
Heizelemente	HiLight	ja	(ja/nein)
	Induktion	-	(ja/nein)
	Gas	-	(ja/nein)
Bedienung	Sensorfeld +/-	ja	(Ja/nein)
	Schaltknebel	-	(Ja/nein)
Kochzonen			
Schnellkochplatte/n		-	Stück
Dual-Wokkochplatte/n		-	Stück
Normalkochplatte/n		4	Stück
Sparkochfeld/er		-	Stück
Warmhalteplatte/n		-	Stück
Leistung der Kochzonen			
	Leistung kleines Kochfeld	1200	W
	Leistung großes Kochfeld	1800	W
	Maximale Leistung	6000	W
Nettogewicht		8,5	kg
Elektrischer Anschluss			
Spannung		220-240	V
Anschlusswert		-	W
Absicherung		-	A
Frequenz		50	Hz

PKM GmbH Co. KG
Neuer Wall 2
47441 Moers

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Elektro-Haushaltsgroßgeräte
mit Qualität und Service

PKM GmbH Co. KG
Neuer Wall 2
47441 Moers

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

KF4





L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)
590	520	52	48	560	490	50 min.

technische Daten	Geräteart	Glaskeramik-Kochfeld	
	Bedienpanel	Touch Control	
	Material Kochfeld	Keramik Glas	
	Anzahl Kochfelder	4 Kochfelder	
	Durchmesser Kochfelder	2x 192mm, 2x 157mm	
	Leistung kleines Kochfeld	1200W	
	Leistung großes Kochfeld	1800W	
	Maximale Leistung	6000W	
	Eingangsspannung	220-240V	
	Frequenz	50/60 Hz	
Ausstattung	Restwärmeanzeige	ja	
	Heizstufen	je Platte 9	
	Kindersicherung	ja	
	Kabellänge in m	1,20 m	
	Timer	99 Min.	
	Starkstromkabel in cm	120 cm	
	Schuko-Stecker	–	
Logistik	Produktmaße Kochfeld H X B X T in cm	5,20 x 59,00 x 52,00	
	Verpackungsmaße Kochfeld H x B x T in cm	11,50 x 65,00 x 56,00	
	Nettogewicht / Bruttogewicht Kochfeld	8,50 Kg	9,85 Kg
	Containermenge	1584	
	Service / Umtausch		–
	Artikelnummer	23106	
	EAN-Code	4030608231069	
	###	###	

Abbildung ähnlich
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

PKM

Elektro-Haushaltsgroßgeräte mit
Qualität und Service



Abbildung ähnlich; Irrtürmer und technische Änderungen vorbehalten

Dunstabzugshaube S13-60BBPY

Technische Daten

Geräteart	Dunstabzugshaube
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz)	B
Material	Metall schwarz lackiert
Einbaubreite in cm	60
Wandmontage	ja
Unterbau	Nein
Deckenmontage	Nein
Drucktasten (Stück)	5

Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb *	Ja
Beleuchtung Menge (Stück)	2
Beleuchtungssystem	LED
Art	LED
jahrlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr (AEChood)	30.0
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	14.1
Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Beleuchtungseffizienz (LEhood) in lux/Watt	49.0
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	69.0
Klasse fur den Fettabscheidegrad	D
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit in m^3/h	210,0 / 348,0
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	54 dB / 64 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO) in Watt	0,00
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS) in Watt	0,00
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) in Watt	3
Anzahl LEDs	2
Anschlußwert in Watt	68
Spannung / Frequenz	220-240V/50Hz
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2 x 1,5 Watt

Ausstattung

Fettfilter Menge (Stück)	1

Material	Aluminium
spülmaschinenfest	ja
Teleskopkamin ausziehbar von bis	40 - 73 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin in cm	68,1-101,1 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	CF140
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Ja

Logistik / Service

Nettogewicht / Bruttogewicht in Kg	9.00	9.00
EAN Nummer	4030608505092	
Umtausch	2 Jahre	
Geräteabmessungen H x B x T in cm	(68,1-101,1) x 59,5 x 28,3	
Verpackungsabmessungen H x B x T in cm	43 x 62 x 37	
Abmessungen H x B x T in cm	(68,1-101,1) x 59,5 x 28,3	

Elektro-Haushaltsgroßgeräte
mit Qualität und Service

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014
Dunstabzugshauben

Marke/Warenzeichen	PKM	
Modellkennung	**S13-60BBPY**	
Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	30,0	kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	B	
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	14,1	
Klasse für fluiddynamische Effizienz	D	
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	49,0	lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A	
Fettabscheidegrad	69,0	
Klasse für den Fettabscheidegrad	D	
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	210	m^3h (1)
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	348	m^3h (1)
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe	-	m^3h (1)
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbegtrieb	54	dB (2)
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbegtrieb	64	dB (2)
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	-	dB (2)
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	-	W
Leistungaufnahme im Bereitschaftszustand	-	W

Erklärungen:

(1) Luftstrommessung

Haushaltsdunstabzugshauben müssen mit einem maximalen Luftstrom, der bei einer verfügbaren Einstellung mehr als 650 m^3/h beträgt, nach einer festgelegten Zeit ´tlimit´ automatisch auf einen Luftstrom umschalten, der höchstens 650 m^3/h beträgt.

(2) Luftschallemission

Wird nach dB(A) re 1 pW gemessen.

PKM GmbH Co. KG
Neuer Wall 2
47441 Moers

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Produktdatenblatt / Technische Dokumentation
Haushalt-Geschirrspüler

Name oder Handelsmarke:	Exquisit			
Anschrift des Lieferanten:	**GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG,** August-Thyssen-Str. 8, 41564 Kaarst			
Modellkennung:	EGSP6012-EB-030E inox			
Allgemeine Produktparameter:				
Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität (ps)	12	Gesamtabmessungen (in cm)	Höhe	81,5
			Breite	59,8
			Tiefe	58
EEI	55,9	Energieeffizienzklasse	E	
Reinigungsleitungsindex	1,13	Trocknungsleistungsindex	1,07	
Energieverbrauch in kWh (pro Betriebszyklus) im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0.923	Wasserverbrauch in Litern (pro Betriebszyklus) im eco-Programm. Der tatsächliche Waserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	11.0	
Programmdauer (h:min)	3.50	Art	Einbaugerät	
Luftschallemissionen in (dB(A) re 1 pW)	49	Luftschallemissionsklasse	C	
Aus-Zustand (W)	0.49	Bereitschaftszustand (W)		
Zeitvorwahl (W)	1.00	vernetzter Bereitschaftszustand (W)		
Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie		2		
Weitere Anagben:				
Weblink zur Webseite des Herstellers:		www.exquisit.de/shop		
Normative Referenz		EN 60436:2020		
		EN 50564:2011		
Verordnung		EU 2019/2017, EU 2019/2022		

09.02.2021

Produktdatenblatt Haushalt-Kühlgeräte

Name oder Handelsmarke:	Exquisit
Anschrift des Lieferanten:	**GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG,** August-Thyssen-Str. 8, 41564 Kaarst
Modellkennung:	EKS131-3-040F
Art des Kühlgeräts:	Einbau Kühlschrank

Geräuscharmes Gerät	Nein	Bauart:	Einbaugerät
Weinlagerschrank	Nein	Anderes Kühlgerät:	Ja

Allgemeine Produktparameter:

Parameter		Wert	Parameter	Wert
Gesamtabmessungen (in Millimeter)	Höhe	871	Gesamtrauminhalt (in dm³ oder l)	118
	Breite	540		
	Tiefe	540		
EEI		124.5	Energieeffizienzklasse	F
Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW)		39	Luftschallemissionsklasse	C
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a)		178.12	Klimaklasse	N-ST
Mindestumgebungstemperatur (°C) für die das Kühlgerät geeignet ist		16	Höchstumgebungstemperatur (°C) für die das Kühlgerät geeignet ist	38
Winterschaltung		Nein		

Fachparameter:

Fachtyp	ja / nein	Rauminhalt des Fachs (in dm³ oder l)	Empfohlene Temperatur-einstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C)	Gefriervermögen (kg/24h)	Entfrostungsart (automatische Entfrostung = A, manuelle Entfrostung = M)
Speisekammerfach	-	-		-	-
Weinlagerfach	-	-		-	-
Kellerfach	-	-		-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	Ja	104.0	+4	-	M
Kaltlagerfach	-	-		-	-
0-Sterne- oder Eisbereiterfach	-	-		-	-
1-Sterne-Fach	-	-		-	-
2-Sterne-Fach	-	-		-	-
3-Sterne-Fach	Ja	14.0	-18	-	M
4-Sterne-Fach	-	-			-
2-Sterne-Abteil	-	-		-	-
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	-	-
Schnelleinfrierfunktion			Nein		

Lichtquellenparameter:	
Art der Lichtquelle	LED
Energieeffizienzklasse	
Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie	2
Weitere Anagben:	
Weblink zur Webseite des Herstellers:	www.exquisit.de/shop
Normative Referenz	EN 62552-1:2020, EN 62552-2:2020, EN 62552-3:2020
	EN 60704-1:2010 +A11:2012
	EN 60704-2:2013 +A11:2015 +A1:2019
Verordnung	EU 2019/2016, EU 2019/2019

03.02.2021

exquisit

EKS131-3-040F
Einbau Kühlschrank

Warenmarke	Exquisit
Modell	EKS131-3-040F
Produktgruppe	Einbau Kühlschrank
Farbe	Weiß
EAN	4016572409864
Artikelnummer	814140200

Leistung und Energie

Energieverbrauch pro Jahr (Alt / Neu)	179 / 178.12 kWh
Energieklasse (Alt / Neu)	A+ / F
Geräusch (Alt / Neu)	41 / 39 dB(A) re1pW
Geräuschemissionsklasse (Neu)	C
Geräuscharmes Gerät	Nein
Nettovolumen gesamt (Alt / Neu)	120 l / 118 l
Kühlmittel /-menge	R600a (27 g)

Elektrischer Anschluß

Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme	0,55 A
Leistungsaufnahme	80 W
Länge Stromkabel	150 cm
Prüfzeichen	CE

Maße und Gewichte

Gerätemaß HxBxT	87,1 x 54,0 x 54,0 cm
Nischenmaß min. HxBxT	87,8 x 56,0 x 55,0 cm
Verpackungsmaß HxBxT	94,0 x 57,0 x 56,0 cm
Gerätegewicht brutto/netto	32,0 / 29,0 kg

Bauform

Stand-/ Unter- /Einbaugerät	- / - / √
Türanschlag wechselbar	Ja

Kühlteil

Nettovolumen Kühlen (Alt / Neu)	120 l / 104,0 l
Kühlfachvolumen	104,0 l
Glasablage/n (ges) / Verstellbar	2 / 1
Türablage/n (ges) / Flaschenregal/e	2 / 1
Gemüseschublade/n / Eierablage/n	1 / 1

Gefrierteil

Nettovolumen Gefrieren (Alt / Neu)	15 l / -
Nettovolumen 3-Sternefach	14,0
Lagerzeit bei Störung	6,50 Std

Zubehör und Ausstattung

Temperatureinstellung	Ja
Temperaturregelung	Manuell
Beleuchtung Kühlteil	LED
Türdichtung wechselbar	Ja

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Verordnung Alt=643/2009 Neu=2019/2016

Elektro-Haushaltsgroßgeräte
mit Qualität und Service

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014/EG Anhang IV
Herde/Einbaubacköfen

Marke/Warenzeichen	**PKM**	
Modellkennung/Name	**F7-2X**	Einbaubackofen
Energieeffizienz-Klasse 1) A+++ (sehr effizient) bis D (weniger effizient)	A	
bei konventioneller Beheizung/Umluft	ja/ja	(ja/nein)
Energieverbrauch 1)		
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus	0,74	kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus	0,7	kWh/Zyklus
Zahl der Backröhren	1	
Zahl der Kochfelder	-	
Nutzbares Volumen der Backröhre	59	Liter
Wärmequelle	Elektro	
Durchmesser Kochfelder	-	
Leistung Kochfelder	-	
Restwärmeanzeige	-	
Ausstattung		
Beleuchtung/Sichtfenster	ja/ja	
Beheizungsart Umluft / Ober- / Unterhitze	ja/ja/ja	(ja/nein)
Grill	ja	
Mikrowelle	nein	
Tropfschale/Grillrost	ja/ja	je 1
Elektrischer Anschluss		
Gesamt-Anschlusswert	2	kW
Spannung /Frequenz	220-415V/50Hz	
Geräusch 3)	51	db (A) re 1 pW

Erklärungen

1) Die Angaben beziehen sich auf die Normmessmethode nach EN 50304

2) Beachten Sie bei Geräten für einen Schrankeinbau, dass der Schrank bzw. die Wand tragfähig genug ist.

3) Werte ermittelt nach Norm EN 60704

PKM GmbH Co. KG
Neuer Wall 2
47441 Moers

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

F7-2X

technische Daten	Geräteart	Einbaubackofen	
	Bedienpanel	Edelstahlblende	
	Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A	
	Energieeffizienzindex (EEI Cavity)	-	
	Energieverbrauch (konventionell)	0,74 KW/h	
	Energieverbrauch (Um-/ Heissluft)	0,70 KW/h	
	Nutzbares Volumen der Backröhre	59,00 Liter	
	Größe des Gerätes	mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l	
	Anzahl Kochfelder	–	
	Durchmesser Kochfelder	–	
	Restwärmeanzeige	–	
	Funktionen Backofen	Ober- und Unterhitze, Ober- und Unterhitze mit Umluft, Unterhitze,Auftauen,Oberhitze mit Grill und Umluft,Grill	
Ausstattung	Grill	ja	
	Umluft	ja	
	Heißluft	nein	
	Vollglasinnentüre	ja	
	Teleskopauszüge	nein	
	Timer	nein	
	Backofentür/ Glasschichten	schwarzes Glas	2
	Gehäusekühlung	ja	
	Griff und Knöpfe	Kunststoff	
	Versenkbare Knöpfe	nein	
	Energieeffizienzklasse	A	
	Geräuschemission	< 51 dB(A)	
	max. Leistung/ Spannung/ Frequenz	2,25 kW	220-240V - 50Hz
	Anzahl Seitenracks / Teleskopauszüge	–	–
	Tropfschale/ Grillrost	1	1
	Kabellänge in cm	1,5 m	
	Schuko-Stecker	ja	
Logistik	Einbaumaße Ofen H x B x T in cm	59,50 x 59,50 x 53,10	
	Verpackungsmaße Ofen H x B x T in cm	66,00 x 66,50 x 58,50	
	Nettogewicht / Bruttogewicht Ofen	28,50 Kg	32,50 Kg
	Containermenge	282	
	Service / Umtausch	2 Jahre	–
	Artikelnummer	23194	
	EAN-Code	4030608231946	

Abbildung ähnlich
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten