

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2013

INFORMATION		Value	Unit
1. Supplier name or trademark		Hannspree	
2. Model identifier		HG270PCH(HSG1438)	
3. Energy Efficiency Class for standard Dynamic Range (SDR)		E	
4. On mode power demand for Standard Dynamic Range (SDR)		21	W
5. Energy Efficiency Class for standard Dynamic Range (HDR)			
6. On mode power demand in High Dynamic Range (HDR) mode			W
7. Off mode, power demand		0.2	W
8. Standby mode power demand		0.2	W
9. Networked standby mode power demand			W
10. Electronic display category		Monitor	
11. Size ratio		16 : 9	
12. Screen resolution (pixels)		1920 x 1080	pixels
13. Screen diagonal		69	cm
14. Screen diagonal		27	inches
15. Visible screen area		2010.7	cm ²
16. Panel technology used		LED LCD	
17. Automatic Brightness Control (ABC) available		No	
18. Voice recognition sensor available		No	
19. Room presence sensor available		No	
20. Image refresh frequency rate		60	Hz
21. Minimum guaranteed availability of software and firmware updates (until):		01 03 2029	
22. Minimum guaranteed availability of spare parts (until)		01 03 2028	
23. Minimum guaranteed product support (until)		01 03 2024	
24. Power supply type:		External	
i External standardised power supply (included in the product box)	Standard name		
	Input voltage		V
	Output voltage		V
ii External standardised suitable power		Standard name	

INFORMATION		Value	Unit
supply (if not included in the product box)			
	Required output voltage		V
	Required delivered current		A
	Required current frequency		Hz

HG 270 PCH

68,6cm / 27" Diagonale
LED Backlight – Format 16:9

- 27" 16:9 LED Backlight Monitor
- 1920 x 1080 Auflösung Full HD
- 178° Ultraweiter Betrachtungswinkel
- Curved Panel 1800R
- 1 msec Reaktionszeit (MPRT)
- 240Hz Refresh Rate
- Eingänge: HDMI + Display Port
- 3000:1 Kontrast
- Picture in Picture
- Picture by Picture
- Eingebaute Stereolautsprecher
- Neigbar und Wandmontage VESA



68,6 cm / 27"

Artikel Nr.: HG 270 PCH



27"
Bildschirmgröße



HDMI
DP



240Hz
Refresh Rate



1ms Reaktionszeit
(MPRT)



Neigbar



Full HD
1920 x 1080



Curved Panel
1800R



Eingebaute Stereo
Lautsprecher





178° ultraweiter
Betrachtungswinkel



VESA

Bildschirmgröße	68,6 cm / 27" Diagonale. Curved Panel 1800R
Panel Typ	TFT – LED Backlight, VA Panel (*)
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung (H x V)	1920 x 1080 Full HD
Helligkeit (Nativ)	250cd/m ²
Kontrast (Nativ)	3.000:1 (Nativ)
Kontrast (Aktiv)	10.000.000:1 (Aktiv)
Betrachtungswinkel L/R; O/U	178° H – 178° V (CR > 10)
Reaktionszeit	1ms (MPRT) / 5ms (with OD)
Pixelabstand	0.3114(H) x 0.3114(V) mm
Bildschirmoberfläche	Blendfrei; Haze-Level 25%
Bildschirmfarben	16.7M Farben
Horizontale Frequenz	30 ~ 274 kHz
Vertikale Frequenz	56 ~ 240 Hz
Max. Monitor Frequenz	1920 x 1080 @ 240Hz
Eingang 1	HDMI 2.0
Eingang 2	Display Port 1.2
Eingang 3	USB 2.0 (Only for FW update)
Eingebaute Lautsprecher	Ja, 2W x 2, Audio Out Kopfhöreranschluss
Energieverbrauch	An: 21W; Stand-by: 0,2W; Aus: 0,2W
Stromquelle	Externes Netzteil: DC 12V – 4A Eingang: AC 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 60 Hz
Produktmaße	612,02 x 462,71 x 188,3 mm mit Standfuß (B x H x T) 612,02 x 359,18 x 65,17 mm ohne Standfuß (B x H x T)
Verpackungsmaße	675 x 431 x 125 mm (B x H x T)
Netto / Brutto Gewicht	3,62 Kg / 5,15 Kg (±0,3 Kg)

VESA Aufnahme	100 x 100 mm
Monitorstandfuß	Normal
Neigbar/ Kensington Lock	-4° ~ 11° (±1°) / Ja
Pivot / Schwenkbar	- / -
Bedienelemente	MENU / EXIT / ▲ / ▼ / POWER
Farbeeinstellungen	9300 / 6500 / 5500 / User
Voreinstellungen	PC, ECO, Movie, Game Modes
Bildschirmanzeige	7 OSD Sprachen
Weitere Eigenschaften	Flimmerfrei (exklusive MPRT) Low Blue Light Modus Picture in Picture / Picture by Picture
Zubehör/Lieferumfang	Netzteil mit Stromkabel (1.5m); DP Kabel (1.5m); Garantiekarte; Schnellstartanleitung



Herstellername	HANNspree
Modellname	HG270PCH
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR)	E
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR) (kWh/1000h)	21 kWh/1000h
Leistungsaufnahme im Betrieb	21 W
Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand	0,2 W
Leistungsaufnahme im Standbybetrieb	0,2 W
Displaygröße (cm / Zoll)	68,6cm / 27"
Bildschirmauflösung	1920 x 1080

PART. NO.:
HG 270 PCH

