# Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
# EKS 16161






- Schlepptür-Technik

### Nutzinhalt total: 116 l

- Kühlen: 100 l, Gefrieren: 16 l

### Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschubladen
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Zubehör: Eiertablett


### Gefrieren


- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfächer mit Klappe/n
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

### Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: F
- Energieverbrauch: pro Jahr 183 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 873-876 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 180 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 27,5 kg / 30,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

**EAN 5906006701826**




** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Modell / Art.-Nr. | EKS 16161 |
| Ausstattungslinie | StartLine |
| Farbe | weiß |
| Kategorie | Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach |
| Sternekennzeichnung: | 4-Sterne-Fach |
| Montagetechnik | Schlepptür-Technik |

| **Leistung** | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse 1) | F |
| Energieverbrauch kWh/Jahr 2) | 183 |
| Nutzinhalt gesamt (Liter) | 116 |
| Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren (Liter) | 100 / 16 |
| Gefrierleistung (kg/24 Std.) / Temperaturanstiegszeit (Std.) | 2,6 / 11 |
| Luftschallemission | 39 |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Klimaklasse | ST |
| Klimaklasse Min - Max (°C) | 16 - 38 |

| **Ausstattung** | |
|---|---|
| NoFrost-Technik | - |
| Temperaturregelung / Position | mechanisch / in Beleuchtungseinheit |
| Kühlteil und Gefrierteil getrennt steuerbar | - |
| CoolBalance | - |
| Inverter Kompressor | - |
| Temperaturalarm Kühlteil / Gefrierteil | - / - |
| Tür-Offen-Alarm | - |
| Superkühlfunktion / Supergefrierfunktion | - / - |
| Holiday-Schaltung | - |
| Ökofunktion | - |
| Abtauvorgang Kühlteil / Gefrierteil | automatisch / manuell |
| Verstellfüße vorne / hinten | • / - |
| Türanschlag / wechselbar | rechts / • |

| **Kühlteil** | |
|---|---|
| Anzahl Glasablagen | 2 |
| Chrom-Flaschengitter | - |
| Obst-/Gemüseschublade mit Glasabdeckung | 1 |
| AdaptZone | - |
| VitControl Schublade | - |
| Anzahl Türablagen gesamt | 3 |
| Flaschenfach | 1 |
| Innenbeleuchtung / Position | LED / seitlich |

| **Gefrierteil** | |
|---|---|
| Transparente Gefrierschubladen | - |
| Glasablagen im Gefrierraum | - |
| Gefrierfach mit Klappe | 1 |

| **Zubehör** | |
|---|---|
| Eiertablett | 1 |
| Eiswürfelbehälter | 1 |

| **Technische Daten** | |
|---|---|
| Gerätemaße H x B x T (mm) | 871 x 540 x 540 |
| Spannung (V) / Frequenz (Hz) | 220-240 / 50 |
| Kabellänge mit Schukostecker (cm) | 180 |
| Gewicht netto / brutto (kg) | 27,5 / 30,5 |
| Transportmaße HxBxT (mm) | 920 x 570 x 570 |

| | |
|---|---|
| **EAN** | 5906006701826 |

**1) nach Verordnung (EU) 2019/2016**
**2) auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.**

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*

# BM130.3/EKS16161

**EN PRODUCT INFORMATION SHEET**
**DE PRODUKTDATENBLATT**
**FR FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT**
**NR PRODUCTINFORMATIEBLAD**

PF-1170182
(26.01.2021)

# Product Information Sheet EN

**COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Supplier's name or trademark:** | | Amica | | | |
| **Supplier's address:** | | Amica S.A. 64-510 Wronki, Mickiewicza 52, Poland | | | |
| **Model identifier:** | | BM130.3/EKS16161 | | | 1170182 |
| **Type of refrigerating appliance:** | | | | | |
| Low-noise appliance: | | — | Design type: | Built-in | √ |
| | | | | Free standing | |
| Wine storage appliance: | | — | Other refrigerating appliance: | | √ |
| **General product parameters:** | | | | | |
| Parameter | | Value | Parameter | | Value |
| Overall dimensions (millimetre) | Height | 875 | Total volume (dm³ or l) | | 116 |
| | Width | 540 | | | |
| | Depth | 540 | | | |
| EEI | | 124,7 | Energy efficiency class | | F |
| Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW) | | 39 | Airborne acoustical noise emission class | | C |
| Annual energy consumption (kWh/a) | | 183,23 | Climate class: | Extended Temperate | |
| | | | | Temperate | |
| | | | | Subtropical | √ |
| | | | | Tropical | |
| Minimum ambient temperature (ºC), for which the refrigerating appliance is suitable | | 16 | Maximum ambient temperature (ºC), for which the refrigerating appliance is suitable | | 38 |
| Winter setting | | — | | | |

**Compartment Parameters:**

| Compartment type | | Compartment parameters and values | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Compartment volume (dm³ or l) | Recommended temperature setting for optimised food storage (ºC) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3 | Freezing capacity (kg/24h) | Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M) |
| Pantry | — | — | — | — | — |
| Wine storage | — | — | — | — | — |
| Cellar | — | — | — | — | — |
| Fresh food | √ | 100 | 4 | — | — |
| Chill | — | — | — | — | — |
| 0-star or icemaking | — | — | — | — | — |
| 1 -star | — | — | — | — | — |
| 2 -star | — | — | — | — | — |
| 3 -star | — | — | — | — | — |
| 4 -star | √ | 16 | -18 | 2 | A |
| 2-star section | — | — | — | — | — |
| Variable temperature compartment | — | — | — | — | — |

| | | |
|---|---|---|
| **For 4-star compartments** | | |
| Fast freeze facility | — | |
| **Light source parameters:** | | |
| Type of light source | LED | √ |
| | Incandescent | — |
| Energy efficiency class | G | |
| **Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer (months):** | | 12 |
| **Additional information:** | | |

**Weblink to the manufacturer's website, where the information in point4(a) Annex of Commission Regulation (EU) 2019/2019 is found: http://www.amica-group.com/**

# Produktdatenblatt DE

**DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** | | Amica | | | |
| **Anschrift des Lieferanten:** | | Amica International GmbH; Lüdinghauser Str. 52, 59387 Ascheberg; Deutschland | | | |
| **Modellkennung:** | | BM130.3/EKS16161 | | | 1170182 |
| **Art des Kühlgeräts:** | | | | | |
| Geräuscharmes Gerät: | | nein | Bauart: | Einbaugerät | |
| Weinlagerschrank: | | nein | Anderes Kühlgerät: | | ja |
| **Allgemeine Produktparameter:** | | | | | |
| Parameter | | Wert | Parameter | | Wert |
| Gesamtabmessungen (in Millimeter) | Höhe | 875 | Gesamtrauminhalt (in $dm^3$ oder l) | | 116 |
| | Breite | 540 | | | |
| | Tiefe | 540 | | | |
| EEI | | 124,7 | Energieeffizienzklasse | | F |
| Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW) | | 39 | Luftschallemissionsklasse | | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | | 183,23 | Klimaklasse: | subtropische Zone | |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | | 16 | Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | | 38 |
| Winterschaltung | | nein | | | |

**Fachparameter:**

| Fachtyp | | Fachparameter und -werte | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Rauminhalt des Fachs (in $dm^3$ oder l) | Empfohlene Temperatur-einstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C). Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen; | Gefriervermögen (in kg/24h) | Entfrostungsart (automatische Entfrostung = A, manuelle Entfrostung = M) |
| Speisekammerfach | nein | — | — | — | — |
| Weinlagerfach | nein | — | — | — | — |
| Kellerfach | nein | — | — | — | — |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | ja | 100 | 4 | — | — |
| Kaltlagerfach | nein | — | — | — | — |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | nein | — | — | — | — |
| Ein-Stern-Fach | nein | — | — | — | — |
| Zwei-Sterne-Fach | nein | — | — | — | — |
| Drei-Sterne-Fach | nein | — | — | — | — |
| Vier-Sterne-Fach | ja | 16 | -18 | 2 | A |
| Zwei-Sterne-Abteil | nein | — | — | — | — |
| Fach mit variabler Temperatur | nein | — | — | — | — |

| | | |
|---|---|---|
| **Für Vier-Sterne-Fächer** | | |
| Schnelleinfrierfunktion | nein | |
| **Lichtquellenparameter:** | | |
| Art der Lichtquelle | LED | |
| Energieeffizienzklasse | G | |
| **Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie (Monate):** | | 12 |
| **Weitere Angaben:** | | |

**Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: https://amica-group.de/**

# Fiche d'information sur le produit FR

**RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2016 DE LA COMMISSION**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nom du fournisseur ou marque commerciale:** | Amica | | | | |
| **Adresse du fournisseur:** | Amica International GmbH; Lüdinghauser Str. 52, 59387 Ascheberg; Allemagne | | | | |
| **Référence du modèle:** | BM130.3/EKS16161 | | | 1170182 | |
| **Type d'appareil de réfrigération:** | | | | | |
| Appareil à faible niveau de bruit: | — | Type de construction: | Intégrable | √ | |
| | | | À pose libre | | |
| Appareil de stockage du vin: | — | Autre appareil de réfrigération: | | √ | |

| **Paramètres généraux du produit:** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paramètre | | Valeur | Paramètre | | Valeur |
| Dimensions hors tout (millimètres) | Hauteur | 875 | Volume total ($dm^3$ ou l) | | 116 |
| | Largeur | 540 | | | |
| | Profondeur | 540 | | | |
| EEI | | 124,7 | Classe d'efficacité énergétique | | F |
| Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW] | | 39 | Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | | C |
| Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) | | 183,23 | Classe climatique: | Tempérée élargie | |
| | | | | Tempérée | |
| | | | | Subtropicale | √ |
| | | | | Tropicale | |
| Température ambiante minimale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté | | 16 | Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté | | 38 |
| Réglage hiver | | — | | | |

**Paramètres des compartiments:**

| Type de compartiment | | Paramètres et valeurs de compartiment | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Volume du compartiment ($dm^3$ ou l) | Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) Ces réglages ne doivent pas être en contradiction avec les conditions de stockage prévues à l'annexe IV, tableau 3; | Pouvoir de congélation spécifique (kg/24 h) | Mode de dégivrage (dégivrage automatique = A, dégivrage manuel = M) |
| Garde-manger | — | — | — | — | — |
| Stockage du vin | — | — | — | — | — |
| Cave | — | — | — | — | — |
| Denrées alimentaires fraîches | √ | 100 | 4 | — | — |
| Denrées hautement périssables | — | — | — | — | — |
| Sans étoile ou fabrication de glace | — | — | — | — | — |
| 1 étoile | — | — | — | — | — |
| 2 étoiles | — | — | — | — | — |
| 3 étoiles | — | — | — | — | — |
| 4 étoiles | √ | 16 | -18 | 2 | A |
| Zone 2 étoiles | — | — | — | — | — |
| Compartiment à température variable | — | — | — | — | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Compartiments «quatre étoiles»** | | | |
| Dispositif de congélation rapide | — | | |
| **Paramètres de la source lumineuse:** | | | |
| Type de source lumineuse | LED | √ | |
| | Incandescent | — | |
| Classe d'efficacité énergétique | G | | |
| **Type de source lumineuse (Mois):** | 12 | | |
| **Informations supplémentaires:** | | | |

**Lien internet vers le site web du fabricant où se trouvent les informations visées au point 4 a) de l'annexe du règlement (UE) 2019/2019 de la Commission: http://www.amica-group.fr/**

# Productinformatieblad NL

**GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2016 VAN DE COMMISSIE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Naam van de leverancier of het handelsmerk:** | Amica | | | | |
| **Adres van de leverancier:** | Amica International GmbH; Lüdinghauser Str. 52, 59387 Ascheberg; Duitsland | | | | |
| **Typeaanduiding:** | BM130.3/EKS16161 | | | | 1170182 |
| **Type koelapparaat:** | | | | | |
| Geluidsarm apparaat: | — | Ontwerptype: | Ingebouwd | √ | |
| | | | Vrijstaand | | |
| Wijnbewaarkast: | — | Ander koelapparaat: | | √ | |

| **Algemene productparameters:** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | | Waarde | Parameter | | Waarde |
| Totale afmetingen (millimeter) | Hoogte | 875 | Totaal volume ($dm^3$ of l) | | 116 |
| | Breedte | 540 | | | |
| | Diepte | 540 | | | |
| EEI | | 124,7 | Energie-efficiëntieklasse | | F |
| Emissie van akoestisch luchtgeluid (dB(A) re 1 pW) | | 39 | Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid | | C |
| Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar) | | 183,23 | Klimaatklasse: | Uitgebreid gematigd | |
| | | | | Gematigd | |
| | | | | Subtropisch | √ |
| | | | | Tropisch | |
| Laagste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het koelapparaat geschikt is | | 16 | Hoogste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het koelapparaat geschikt is | | 38 |
| Winterinstelling | | — | | | |

**Compartimentparameters:**

| Compartimenttype | | Compartimentparameters en waarden | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Compartimentvolume ($dm^3$ of l) | Aanbevolen temperatuurinstelling voor optimale voedselopslag (°C) Deze instellingen zijn niet in tegenspraak met de opslagomstandigheden zoals vermeld in tabel 3 van bijlage IV | Vriesvermogen (kg/24u) | Ontdooitype (zelfontdooifunctie = Z, handmatige ontdooifunctie = H) |
| Voorraad | — | — | — | — | — |
| Wijnbewaring | — | — | — | — | — |
| Kelder | — | — | — | — | — |
| Vers voedsel | √ | 100 | 4 | — | — |
| Chill | — | — | — | — | — |
| 0 sterren of ijsmaker | — | — | — | — | — |
| 1 ster | — | — | — | — | — |
| 2 sterren | — | — | — | — | — |
| 3 sterren | — | — | — | — | — |
| 4 sterren | √ | 16 | -18 | 2 | A |
| 2-sterrengedeelte | — | — | — | — | — |
| Compartiment met variabele temperatuur | — | — | — | — | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Voor 4-sterrencompartimenten** | | | |
| Snelvriesfunctie | — | | |
| **Lichtbronparameters:** | | | |
| Type lichtbron | LED | √ | |
| | Gloeilampen | — | |
| Energie-efficiëntieklasse | G | | |
| **Minimumduur van de door de fabrikant geboden garantie (Maanden):** | 12 | | |
| **Aanvullende informatie:** | | | |

**Link naar de website van de fabrikant met de informatie zoals bedoeld in punt 4, onder a), van bijlage II bij Verordening (EU) 2019/2019 van de Commissie: https://amica-group.de/**

**Amica S.A.**
**ul . Mickiewicza 52**
**64-510 Wronki**
**tel. 67 25 46 100**
**fax 67 25 40 320**
**www.amica.pl**

**Amica International GmbH**
**Lüdinghauser Str. 52**
**D-59387 Ascheberg**
**WEEE-Reg-Nr. DE 43376331**
**www.amica-international.de**

# Einbauherd - Modular Set
# EH 921 600 E




### Fine Design

- Edelstahl
- Knebelsteuerung

- 4 Backofenfunktionen, Konventionell
- CoolDoor2, Leichtreinigungstür
- Innenraumbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz

- geprägte Seitenwände
- Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

### Herd kombinierbar mit Kochfeld(ern):


- EC 744 000 E
- EC 744 000 C
- EM 724 000 E

### Technische Daten*

- Garraumvolumen: 67 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,79 kWh
- Lautstärke: 49 dB(A) re1pW

- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 2,00 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 32,4 kg / 36,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

**EAN 5906006566685**




** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Modell / Art.-Nr. | EH 921 600 E |
| Design | Fine Design |
| Farbe | Edelstahl |
| Backofenart | Einbauherd - Modular Set |
| Beheizung | K3.1 / Konventionell |

| **Backofenfunktionen / Garprogramme** | |
|---|---|
| Art, Anzahl / Leistung Leuchten | 1 x Backofenlampe / 25,0 (W) |
| SuperBright / SoftLight | - / - |
| RapidWarmUp / sensorgesteuerte Schnellaufheizung | - / - |
| Auftauen (Ventilator ohne Beheizung) | - |
| Intensivgrill Top (Oberhitze + Grill + Ventilator) | - |
| Intensivgrill (Grill + Oberhitze) | - |
| Umluftgrill (Grill + Ventilator) | - |
| Infrarotgrill | - |
| Ober- und Unterhitze | • |
| Oberhitze | • |
| Unterhitze | • |
| Heißluft mit Ringheizkörper | - |
| Umluft (Ober- und Unterhitze + Ventilator) | - |
| Pizzastufe (Heißluft + Unterhitze) | - |
| Eco-Funktion | • |
| SoftSteam | - |
| Automatikprogramme / eigene Programme speicherbar | - / - |
| Dampfgarprogramme | - |

| **Ausstattung** | |
|---|---|
| Timer | - |
| Kerntemperatursensor | - |
| OpenUp Türöffnung | - |
| SoftClose / SoftOpen | - / - |
| Versenkknebel / beleuchtet | - / - |
| Pyrolyse Funktion 480°C (120 / 150 / 180 Min.) | - |
| OdorCatalyst | - |
| Aqualytic Reinigung | - |
| Steam Clean / Clean Emaille / Farbe | • / • / schwarz |
| Anzahl der Türgläser | CoolDoor2 |
| Seitengitter (Teleskopauszüge nachrüstbar) | - |
| Teleskopauszüge teil 75% / voll 100 % | - |

| **Zubehör** | |
|---|---|
| antihaft Backblech / emailliertes Backblech / Fettpfanne / Grillrost | - / 1 / - / 1 |
| Dampfgarbehälter Edelstahl | - |

| **Technische Daten*** | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzindex (%) | 95,2 |
| Anzahl der Garräume | 1 |
| Wärmequelle je Garraum / Beheizungsart | Elektro |
| Backofenvolumen je Garraum (Liter) | 67 |
| Energieverbrauch bei konventioneller Beheizung (kWh) | 0,79 |
| Energieverbrauch bei Heißluft/Umluft (kWh) | - |
| Maße Garraum H x B x T (mm) | 369 x 414 x 440 |
| Geräusch (dB(A) re 1 pW) | 49 |
| Stand-By Verbrauch (W) | < 0,1 |
| Größe des größten Backblechs (cm²) | 1280 |
| Gerätemaße H x B x T (mm) Herd / Backofen | 595 x 595 x 575 |
| Nischenmaße H x B x T (mm) Herd / Backofen | 600,0 x 560 x 560 |
| Anschlusswert (kW) Herd / Backofen | 2,00 |
| kombinierbar mit Solo-Kochfeld | EC 744 000 E / EC 744 000 C / EM 724 000 E / - |
| Spannung (V) / Frequenz (Hz) | 3N ~ 400 / 50 |
| Kabellänge mit Schukostecker (cm) | - |
| Gewicht netto / brutto (kg) | 32,4 / 36,0 |
| Transportmaße HxBxT (mm) | 660 x 670 x 700 |

| | |
|---|---|
| **EAN** | 5906006566685 |

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65 /2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*

# PRODUKTDATENBLATT

Die Angaben im Produktdatenblatt erfolgten nach der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 65/2014 der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsbacköfen und - dunstabzugshauben

| | | |
|---|---|---|
| A | Name des Lieferanten | Amica S.A. |
| B1 | Modellkennung | EH 921 600 E |
| B2 | | 3022C1.20eX |
| B3 | | 56668 |
| C | Energieeffizienzindex (EEI cavity) | 95,2 |
| D | Energieeffizienzklasse | A |
| E | Energieverbrauch pro Zyklus (EC electric cavity) | |
| E1 | konventionell [kWh] | 0,79 |
| E2 | Umluft [kWh] | - |
| F | Zahl der Garräume | 1 |
| G | Wärmequelle (Strom oder Gas) | V / O |
| H | Volumen des Garraums [l] | 67 |

**Zur Ermittlung der Konformität mit den Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung wurden Messmethoden und Berechnungen im Sinne folgender Normen angewandt:**
EN 60350-1

# ANGABEN ZUM PRODUKT

Die Angaben zum Produkt erfolgten nach der Verordnung (EU) Nr. 66/2014 der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Haushaltsbacköfen, -kochmulden und -dunstabzugshauben

Haushaltsbacköfen

| | | |
|---|---|---|
| I1 | Modellkennung | EH 921 600 E |
| I2 | | 3022C1.20eX |
| I3 | | 56668 |
| J | Art des Backofens (Strom oder Gas) | V / O |
| K | Masse des Gerätes [kg] | 32,4 |
| L | Zahl der Garräume | 1 |
| M | Wärmequelle je Garraum (Strom oder Gas) | V / O |
| N | Volumen je Garraum V [l] | 67 |
| O | Energieverbrauch (Strom) bei der Erhitzung einer Standardbeladung im Garraum eines Elektrobackofens während eines Zyklus im konventionellen Modus je Garraum (elektrische Endenergie) EC electric cavity [kWh/cykl] | 0,79 |
| P | Energieverbrauch bei der Erhitzung einer Standardbeladung im Garraum eines Elektrobackofens während eines Zyklus im Umluftmodus je Garraum (elektrische Endenergie) EC electric cavity [kWh/cykl] | - |
| Q | Energieeffizienzindex je Garraum EEI cavity | 95,2 |

# FICHE DU PRODUIT

Les informations dans la fiche du produit ont été indiquées conformément au règlement délégué (UE) nº 65/2014 de la Commission complétant la directive 2010/30/UE du Parlement Européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des fours et des hottes domestiques

| | | |
|---|---|---|
| A | Nom du fournisseur | Amica S.A. |
| B1 | Identification du modèle | EH 921 600 E |
| B2 | | 3022C1.20eX |
| B3 | | 56668 |
| C | Indice d'efficacité énergétique (EEI cavité) | 95,2 |
| D | Classe d'efficacité énergétique | A |
| E | Consommation en énergie pour un cycle (EC electric cavity) | |
| E1 | mode conventionnel [kWh] | 0,79 |
| E2 | mode chaleur tournante [kWh] | - |
| F | Nombre de cavités | 1 |
| G | Source de chaleur (électricité ou gaz) | V / O |
| H | Volume de la cavité [l] | 67 |

**Les méthodes de mesure et de calcul selon les normes ci-dessous ont été appliquées afin d'établir la conformité aux exigences d'écoconception :**
EN 60350-1

# INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Les informations sur le produit ont été indiquées conformément au règlement (UE) nº 66/2014 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement Européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux fours, plaques de cuisson et hottes domestiques

Fours domestiques

| | | |
|---|---|---|
| I1 | Identification du modèle | EH 921 600 E |
| I2 | | 3022C1.20eX |
| I3 | | 56668 |
| J | Type de four (électricité ou gaz) | V / O |
| K | Masse de l'appareil [kg] | 32,4 |
| L | Nombre de cavités | 1 |
| M | Source d'énergie par cavité (électricité ou gaz) | V / O |
| N | Volume par cavité V [l] | 67 |
| O | Consommation d'énergie (électricité) requise pour chauffer une charge normalisée dans une cavité d'un four électrique au cours d'un cycle en mode conventionnel par cavité (énergie électrique finale) EC electric cavity [kWh/cycle] | 0,79 |
| P | Consommation d'énergie requise pour chauffer une charge normalisée dans une cavité d'un four électrique au cours d'un cycle en chaleur tournante par cavité (énergie électrique finale) EC electric cavity [kWh/cycle] | - |
| Q | Indice d'efficacité énergétique par cavité EEI cavité | 95,2 |

# PRODUCT FICHE

The information in the product data sheet is given in accordance with the Commission delegated Regulation (EU) No 65/2014 supplementing Directive of the European Parliament and of the Council 2010/30/EU with regard to energy labelling of household ovens and range hoods

| | | |
|---|---|---|
| A | Supplier name | Amica S.A. |
| B1 | Model identifier | EH 921 600 E |
| B2 | | 3022C1.20eX |
| B3 | | 56668 |
| C | Energy efficiency index (EEI cavity) | 95,2 |
| D | Energy efficiency class | A |
| E | Energy consumption per cycle (EC electric cavity) | |
| E1 | conventional mode [kWh] | 0,79 |
| E2 | fan-forced mode [kWh] | - |
| F | Number of cavities | 1 |
| G | Heat source (electricity or gas) | V / O |
| H | Cavity volume [l] | 67 |

**In order to determine compliance with the eco-design requirements, the measurement methods and calculations of the following standards were applied:**
EN 60350-1

# PRODUCT INFORMATION

Product information given in accordance with Commission Regulation (EU) No 66/2014 supplementing Directive of the European Parliament and Council Directive 2009/125/EC with regard to eco-design requirements for household ovens, hobs and range hoods

Household ovens

| | | |
|---|---|---|
| I1 | Model identifier | EH 921 600 E |
| I2 | | 3022C1.20eX |
| I3 | | 56668 |
| J | Oven type (electricity or gas) | V / O |
| K | Appliance weight [kg] | 32,4 |
| L | Number of cavities | 1 |
| M | Source of heat for each cavity (electricity or gas) | V / O |
| N | Volume of each cavity V [l] | 67 |
| O | Energy consumption needed to heat a standard charge in an electric oven cavity during a single cycle in conventional mode for each cavity (final electric energy consumption) EC electric cavity [kWh/cycle] | 0,79 |
| P | Energy consumption needed to heat a standard charge in an electric oven cavity during a single cycle in fan-forced mode for each cavity (final electric energy consumption) EC electric cavity [kWh/cycle] | - |
| Q | Energy efficiency index EEI cavity for each cavity | 95,2 |

# PRODUCTKAART

De informatie op de productkaart is vermeld in overeenstemming met de Gedelegeerde Verordening (EU) Nr. 65/2014 van de Commissie houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van huishoudelijke ovens en afzuigkappen

| | | |
|---|---|---|
| A | Naam van de leverancier | Amica S.A. |
| B1 | Typeaanduiding van het model | EH 921 600 E |
| B2 | | 3022C1.20eX |
| B3 | | 56668 |
| C | Energie-efficiëntie-index (EEIafzuigkap) | 95,2 |
| D | Energie-efficiëntieklasse | A |
| E | Energieverbruik per cyclus (ECelektrische ovenruimte) | |
| E1 | conventionele modus [kWh] | 0,79 |
| E2 | heteluchtmodus [kWh] | - |
| F | Aantal ovenruimten | 1 |
| G | Verwarmingsbron | V / O |
| H | Volume van de ovenruimte [l] | 67 |

**Om vast te stellen of er overeenstemming is met de eisen inzake ecologisch ontwerp zijn de meet- en berekeningsmethoden uit de volgende normen toegepast:**
EN 60350-1

# INFORMATIE OVER HET PRODUCT

De informatie over het product is vermeld in overeenstemming met de Verordening (EU) Nr. 66/2014 van de Commissie tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat eisen inzake ecologisch ontwerp voor huishoudelijke ovens, kookplaten en afzuigkappen betreft

Huishoudelijke ovens

| | | |
|---|---|---|
| I1 | Typeaanduiding van het model | EH 921 600 E |
| I2 | | 3022C1.20eX |
| I3 | | 56668 |
| J | Oventype | V / O |
| K | Massa van het apparaat [kg] | 32,4 |
| L | Aantal ovenruimten | 1 |
| M | Warmtebron per ovenruimte (elektriciteit of gas) | V / O |
| N | Volume per ovenruimte V [l] | 67 |
| O | Energieverbruik (elektriciteit) bij verwarming van een standaardlading in de ovenruimte van een elektrisch verwarmde oven gedurende een cyclus in conventionele modus, per ovenruimte (elektrische eindenergie) ECelektrische ovenruimte [kWh/cyclus] | 0,79 |
| P | Energieverbruik (elektriciteit) bij verwarming van een standaardlading in de ovenruimte van een elektrisch verwarmde oven gedurende een cyclus in hetelucht-modus, per ovenruimte (elektrische eindenergie) ECelektrische ovenruimte [kWh/cyclus] | - |
| Q | Energie-efficiëntie-index per ovenruimte EEI ovenruimte | 95,2 |

# INFORMACIJSKI LIST

Informacije u tehničkoj specifikaciji su navedene u skladu s Delegiranom uredbom direktivi Komisije (EU) br. 65/2014 koja je dopuna uredbe Europskog parlamenta i Vijeća 2010/30/UE o označavanju potrošnje energije za kućanske pećnice i kuhinjske nape.

| | | |
|---|---|---|
| A | Naziv dobavljača | Amica S.A. |
| B1 | Identifikator modela | EH 921 600 E |
| B2 | | 3022C1.20eX |
| B3 | | 56668 |
| C | Pokazatelj energetske učinkovitosti (EEI cavity) | 95,2 |
| D | Razred energetske učinkovitosti | A |
| E | Potrošnja energije po ciklusu (EC electric cavity) | |
| E1 | normalni rad [kWh] | 0,79 |
| E2 | rad s uključenim ventilatorom [kWh] | - |
| F | Broj komora | 1 |
| G | Izvor topline (električna energija ili plin) | V / O |
| H | Zapremina komore [l] | 67 |

**Za određivanje usklađenosti sa zahtjevima ekološkog dizajna primijenjene su metode za mjerenje i izračunavanje iz sljedećih normi:**
PN-EN 60350-1

# INFORMACIJE O PROIZVODU

Informacije o proizvodu su navedene u skladu s uredbom Komisije (EU) br. 66/2014 koja je dopuna uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća 2009/125/EC o zahtjevima za ekološki dizajn kućanskih pećnica, ploča za kuhanje i napa

Kućanske pećnice

| | | |
|---|---|---|
| I1 | Identifikator modela | EH 921 600 E |
| I2 | | 3022C1.20eX |
| I3 | | 56668 |
| J | Model pećnice (električna energija ili plin) | V / O |
| K | Težina uređaja [kg] | 32,4 |
| L | Broj komora | 1 |
| M | Izvor energije po komori (električna energija ili plin) | V / O |
| N | Zapremina po komori V [l] | 67 |
| O | Potrošnja energije neophodna za zagrijavanje normaliziranog punjenja u komori električne pećnice po ciklusu pri normalnom režimu rada za svaku komoru (finalna električna energija) EC electric cavity [kWh/ciklus] | 0,79 |
| P | Potrošnja energije neophodna za zagrijavanje normaliziranog punjenja u komori električne pećnice po ciklusu pri radu s uključenim ventilatorom za svaku komoru (finalna električna energija) EC electric cavity [kWh/ciklus] | - |
| Q | Pokazatelj energetske učinkovitosti za svaku komoru EEI cavity | 95,2 |

# KARTA PROIZVODA

Informacije v karti proizvoda so podane skladno z delegirano uredbo Komisije (EU) št. 65/2014 dopolnjujočo direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2010/30/EU o etiketah energijske učinkovitosti za gospodinjske pečice in kuhinjske nape

| | | |
|---|---|---|
| A | Ime dobavitelja | Amica S.A. |
| B1 | Identifikator modela | EH 921 600 E |
| B2 | | 3022C1.20eX |
| B3 | | 56668 |
| C | Kazalnik energijske učinkovitosti (EEI cavity) | 95,2 |
| D | Razred energijske učinkovitosti | A |
| E | Poraba energije na cikel (EC electric cavity) | |
| E1 | tradicionalni način [kWh] | 0,79 |
| E2 | način z vklopljenim ventilatorjem [kWh] | - |
| F | Število komor | 1 |
| G | Vir toplote (električna energija ali plin) | V / O |
| H | Volumen komore [l] | 67 |

**V cilju ugotovitve skladnosti z zahtevami okoljske primernosti zasnove so bile uporabljene metode meritev in izračunov iz naslednjih standardov:**
PN-EN 60350-1

# INFORMACIJE O PROIZVODU

Informacije o proizvodu so podane skladno z uredbo Komisije (EU) št. 66/2014 dopolnjujočo direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2009/125/ES o zahtevah glede okoljsko sprejemljive zasnove za gospodinjske pečice, grelne plošče in kuhinjske nape

Gospodinjske pečice

| | | |
|---|---|---|
| I1 | Identifikator modela | EH 921 600 E |
| I2 | | 3022C1.20eX |
| I3 | | 56668 |
| J | Tip pečice (električna energija ali plin) | V / O |
| K | Masa naprave [kg] | 32,4 |
| L | Število komor | 1 |
| M | Vir energije za vsako komoro (električna energija ali plin) | V / O |
| N | Volumen za vsako komoro V [l] | 67 |
| O | Poraba energije potrebne za ogrevanje standardni naboj v električnem peč v delovnem obdobju v tradicionalnem načinu za vsak prostor (končno elektrika) električni votlini ES [kWh / cikel] | 0,79 |
| P | Poraba energije potrebne za segretje standardnega vsada v komoro električne pečice med delovnim ciklom v načinu z vklopljenim ventilatorjem za vsako komoro (končna električna energija) EC electric cavity [kWh/cikel] | - |
| Q | Kazalnik energijske učinkovitosti za vsako komoro EEI cavity | 95,2 |

# INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

Informace v informačním listu výrobku byly uvedeny v souladu s s Delegovaným nařízením Komise (EU) č. 65/2014 doplňujícím směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ve vztahu k etiketám energetické účinnosti trub pro domácnost a elektrických sporákových odsavačů par pro domácnost

| | | |
|---|---|---|
| A | Název dodavatele | Amica S.A. |
| B1 | Identifikátor modelu | EH 921 600 E |
| B2 | | 3022C1.20eX |
| B3 | | 56668 |
| C | Ukazatel energetické účinnosti (EEI cavity) | 95,2 |
| D | Třída energetické účinnosti | A |
| E | Spotřeba energie pro cyklus (EC electric cavity) | |
| E1 | režim s přirozenou konvekcí [kWh] | 0,79 |
| E2 | režim s nucenou konvencí [kWh] | - |
| F | Počet pečicích prostorů | 1 |
| G | Zdroj tepla (elektrická energie anebo plyn) | V / O |
| H | Objem pečicího prostoru [l] | 67 |

**Pro zjištění shody s požadavky ekoprojektu byly použity měřicí a výpočtové metody z následujících norem:**
EN 60350-1

# INFORMACE O VÝROBKU

Informace o výrobku byla uvedena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 66/2014 doplňujícím směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ve vztahu k požadavkům týkajícím se ekoprojektu pro trouby pro domácnost, varných desek a elektrických sporákových odsavačů par pro domácnost

Trouby pro domácnost

| | | |
|---|---|---|
| I1 | Identifikátor modelu | EH 921 600 E |
| I2 | | 3022C1.20eX |
| I3 | | 56668 |
| J | Typ trouby (elektrická energie anebo plyn) | V / O |
| K | Hmotnost spotřebiče[kg] | 32,4 |
| L | Počet pečicích prostorů | 1 |
| M | Zdroj energie pro každou komoru (elektrická energie anebo plyn) | V / O |
| N | Objem pro každý pečicí prostor V [l] | 67 |
| O | Spotřeba energie (elektřiny) potřebné k ohřátí normalizované náplně v jednotlivých pečicích prostorech elektricky ohřívané trouby během jednoho cyklu v režimu s přirozenou konvekcí (konečná elektrická energie) EC electric cavity [kWh/cyklus] | 0,79 |
| P | Spotřeba energie potřebné k ohřátí normalizované náplně v jednotlivých pečicích prostorech elektricky ohřívané trouby během jednoho cyklu v režimu s nucenou konvekcí (konečná elektrická energie) EC electric cavity [kWh/cyklus] | - |
| Q | Ukazatel energetické účinnosti pro každý pečicí prostor EEI cavity | 95,2 |

# INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

Informácie v informačnom liste výrobku boli uvedené v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ Č. 65/2014 doplňujúcim smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EU vo vzťahu k etiketám energetickej účinnosti rúr na pečenie pre domácnosť a odsávače pár pre domácnosť

| | | |
|---|---|---|
| A | Názov dodávateľa | Amica S.A. |
| B1 | Identifikátor modelu | EH 921 600 E |
| B2 | | 3022C1.20eX |
| B3 | | 56668 |
| C | Ukazovateľ energetické účinnosti (EEI cavity) | 95,2 |
| D | Trieda energetickej účinnosti | A |
| E | Spotreba energie pre cyklus (EC electric cavity) | |
| E1 | v bežnom režime [kWh] | 0,79 |
| E2 | režime s ventilátorom [kWh] | - |
| F | Počet vykurovacích častí | 1 |
| G | Zdroj tepla (elektrická energia alebo plyn) | V / O |
| H | Objem vykurovacej časti[l] | 67 |

**Pre zistenie zhody s požiadavkami ekoprojektu boli použité metódy merania a výpočtov z nasledujúcich noriem:**
EN 60350-1

# INFORMÁCIE O VÝROBKU

Informácia o výrobku bola uvedená v súlade s nariadením Komísie (EÚ) č. 66/2014 doplňujúcim smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES vo vzťahu k požiadavkám týkajúcim sa ekoprojektu pre rúry na pečenie pre domácnosť, varných dosák a odsávače pár pre domácnosť

Rúry na pečenie pre domácnosť

| | | |
|---|---|---|
| I1 | Identifikátor modelu | EH 921 600 E |
| I2 | | 3022C1.20eX |
| I3 | | 56668 |
| J | Typ rúry na pečenie (elektrická energia alebo plyn) | V / O |
| K | Hmotnosť zariadenia[kg] | 32,4 |
| L | Počet vykurovacích častí | 1 |
| M | Zdroj energie pre každú vykurovaciu časť (elektrická energia alebo plyn) | V / O |
| N | Objem pre každú vykurovaciu časť V [l] | 67 |
| O | Spotreba energie (elektriny) potrebnej na ohrev štandardizovaného obsahu vo vykurovacej časti rúry na pečenie s ohrevom na elektrickú energiu počas cyklu v bežnom režime na vykurovaciu časť (konečná elektrická energia) EC electric cavity [kWh/cyklus] | 0,79 |
| P | Spotreba energie (elektriny) potrebnej na ohrev štandardizovaného obsahu vo vykurovacej časti rúry na pečenie s ohrevom na elektrickú energiu počas cyklu v režime ventilátora na vykurovaciu časť (konečná elektrická energia) EC electric cavity [kWh/cyklus] | - |
| Q | Ukazovateľ energetickej účinnosti pre každú vykurovaciu časť EEI cavity | 95,2 |

PKM
Elektro-Haushaltsgroßgeräte
mit Qualität und Service

Abbildung kann vom Original abweichen



# Schräghaube

# S13-60BBPY

## Beschreibung

**Stets das Kochgut perfekt im Blickfeld dank des Kopffreien Designs**

**Beleuchtungssystem LED**
**Energieeffizienzklasse B**
**3 Leistungsstufen**
**Optionales Zubehör:**
**Kohlefilter CF140**

## UVP: 269,00 €




| Technische Daten | |
|---|---|
| Geräteart | Schräghaube |
| Material | Matt Schwarz lackiert |
| Einbaubreite | 60 cm |
| Wandmontage | Ja |
| Drucktasten | 5 Stück |
| Umluftbetrieb | Ja |
| Abluftbetrieb | Ja |
| jährlicher Energieverbrauch (AEChood) | 30,00 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | B |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | 14,10 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | D |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood) | 49,00 lux/Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Fettabscheidegrad | 69,00 |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | D |



PKM GmbH Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten - Letzte Aktualisierung 10.6.2020

| Technische Daten | |
|---|---|
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit | 210 m³/h |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit | 348 m³/h |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit | 54 dB/A |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit | 64 dB/A |
| Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) | 3,00 Watt |
| Anschlußwert | 68,00 Watt |
| Beleuchtungssystem | LED |
| Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit | 2 x 1,50 Watt |
| Spannung | 220 - 240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| **Ausstattung** | |
| Fettfilter Menge | 1 x MF12 |
| Fettfilter Material | Aluminium |
| Fettfilter spülmaschinenfest | ja |
| Display | nein |
| Teleskopkamin ausziehbar von bis | 40,00 - 73,00 cm |
| Gesamthöhe durch Teleskopkamin | 101,10 cm |
| benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung | 2 x CF140 |
| mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe | ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch | ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter | optional |
| mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial | ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung | ja |
| Umluftweiche | AT150-7 optional erhältlich |
| **Logistik** | |
| Geräteabmessungen (HxBxT) | 68,10 - 101,10 x 59,50 x 28,30 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT) | 43,00 x 62,00 x 37,00 cm |
| Nettogewicht | 7,50 Kg |
| Bruttogewicht | 9,00 Kg |
| Umtausch | 2 Jahre |
| Artikelnummer | 50509 |
| EAN Nummer | 4030608505092 |
| Containermenge | 680 Stück |
| UVP | 269,00 € |

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in´s Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

Elektro-Haushaltsgroßgeräte
mit Qualität und Service

# Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 65/2014


| | |
|---|---|
| Marke / Warenzeichen | PKM |
| Modellkennung/Name | S13-60BBPY |
| Jährlicher Energieverbrauch ($AEC_{hood}$) | 30,00 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse [1] | B |
| Fluiddynamische Effizienz ($FDE_{hood}$) | 14,10 |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz [2] | D |
| Beleuchtungseffizienz ($LE_{hood}$) | 49,00 lux/Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse [2] | A |
| Fettabscheidegrad | 69,00 |
| Klasse für den Fettabscheidegrad [2] | D |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 210 m³/h |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 348 m³/h |
| Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe | - |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 54 dB/A |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 64 dB/A |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe | - |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ($P_O$) | - |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ($P_S$) | - |

1 A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

2 A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

## herdgebunden Glaskeramikkochfeld, 60 cm

# EC 744 000 C






### rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- Sieben Takt-Schaltung
- Knebelsteuerung Herd
- Restwärmeanzeige

### Glaskeramikkochfeld

- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 1,7 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,1 kW


### Kochfeld kombinierbar mit Herd(en):

- EH 927 600 E
- EH 921 600 E

### Technische Daten*

- Gerätemaß (BxT): 576 x 518 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,20 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 595 x 695 mm

**EAN 5906006236021**




** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Modell / Art.-Nr. | EC 744 000 C |
| Kochfeldvariante | Glaskeramik-Kochfeld |
| Breite in cm | 60,0 |
| Farbe | schwarz |

| **Beheizungsart** | |
|---|---|
| Induktion | - |
| TopSpeed-Kochzonen | - |
| Normal Kochzonen | • |
| Gasbrenner | - |

| **Rahmenvariante Glaskeramik** | |
|---|---|
| Facettenschliff | - |
| Edelstahlrahmen, FlatDesign | - |
| Aluminiumrahmen, FlatDesign | - |
| rahmenlos, flächig einbaubar | • |

| **Bedienung** | |
|---|---|
| Slider SensorTouch | - |
| SensorTouch | - |
| Knebelsteuerung | - |

| **Ausstattung** | |
|---|---|
| elektronische Anzeigen Heizstufen | - |
| Kochzonen illuminierend | - |
| Octazones | - |
| Topferkennung | - |
| Modell / Art.-Nr. | EC 744 000 C |
| Kochfeldvariante | Glaskeramik-Kochfeld |
| Breite in cm | 60,0 |
| Farbe | schwarz |

| **Beheizungsart** | |
|---|---|
| Induktion | - |
| TopSpeed-Kochzonen | - |
| Normal Kochzonen | • |
| Kochplatten | - |
| Gasbrenner | - |

| **Rahmenvariante Glaskeramik** | |
|---|---|
| Facettenschliff | - |
| Edelstahlrahmen, FlatDesign | - |
| Aluminiumrahmen, FlatDesign | - |
| rahmenlos, flächig einbaubar | • |

| **Bedienung** | |
|---|---|
| Slider SensorTouch | - |
| SensorTouch | - |
| Knebelsteuerung | - |

| **Ausstattung** | |
|---|---|
| elektronische Anzeigen Heizstufen | - |
| Kochzonen illuminierend | - |
| Octazones | - |
| Topferkennung | - |
| Booster Funktion | - |
| Ankochautomatik | - |
| Bridge-Zones / AutoBridge / Anzahl | - / - / - |
| 3 Gar-Temperaturstufen | - |
| Hob'n Go = automatische Zonenaktivierung bei Aufsetzen des Topfes | - |
| Pausenfunktion = Stop-and-Go | - |
| Warmhaltefunktion | - |
| digitaler Timer | - |
| Kurzzeitwecker | - |
| Restwärmeanzeige | • |
| Kindersicherung | - |
| Betriebsanzeigelampe | - |
| Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssig-Gas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend | - |
| Topfträger, zur Reinigung abnehmbar (Gusseisen / emailliert) | - / - |

| **Kochzonen** | |
|---|---|
| Anzahl Kochzonen/-platten/-Gasbrenner | 4 |
| vorne links: Ø mm / kW | 180 / 1,7 / - |
| hinten links: Ø mm / kW | 145 / 1,2 / - |
| vorne rechts: Ø mm / kW | 145 / 1,2 / - |
| hinten rechts: Ø mm / kW | 210 / 2,1 / - |
| mittig: Ø mm / kW | - / - / - |
| Leistung Brücke / Booster | - / - |
| Gasbrennertyp: VL / HL / VR / HR / mittig | - / - / - / - / - |
| Ausstattung Gas-Düsen (beiliegend) | - |

| **Technische Daten** | |
|---|---|
| Gerätemaße B x T (mm) | 576 x 518 |
| Ausschnittmaße B x T (mm) | 560 x 490 |
| Einbau-Tiefe (mm) | 50 |
| Spannung / Frequenz | 3N ~ 400 / 50 |
| Kabel mit Schukostecker, Länge (cm) | - |
| Anschlusswert Strom (kW) | 6,20 |
| kombinierbar mit Solo-Herd | EH 927 600 E / EH 921 600 E /- / - / - / - / - |

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*

| | |
|---|---|
| Nennwärmebelastung Gas (kWh) | - |
| Transportmaße H x B x T in mm | 125 x 595 x 695 |
| Gewicht netto / brutto | 7,8 / 9,3 |
| **EAN** | 5906006236021 |

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*