

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Bosch
Modellkennung: HEA173BS2
Energieeffizienzindex: 95,3
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,99 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,81 kWh/Zyklus
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: Elektro
Volumen: 71 l

Produktinformation nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke: Bosch						
Modellkennung: NKN645GA1E						
Art der Kochmulde: Elektro						
Anzahl der Kochzonen und Kochflächen: 4						
Energieverbrauch der Kochmulde: 190,7 Wh/kg						
	A	B	C	D	E	F
Heiztechnik	Strahlungs- Heizung	Strahlungs- Heizung	Strahlungs- Heizung	Strahlungs- Heizung		
Abmessungen: Kochzonendurchmesser in cm oder Kochflächenlänge und -breite in cm	18,0	17,0	14,5	21,0		
Energieverbrauch je Kochzone oder Kochfläche in Wh/kg	188,8	193,9	190,2	190,0		
Angaben gemäss EN 60350-2 (Electro) bzw. EN 30-2-1 (Gas)						

**Serie | 2, Einbau-Herd, 60 x 60 cm,
Edelstahl
HEA173BS2**



Der Einbauherd mit AutoPilot: bereitet Ihre Speisen automatisch perfekt zu.

- **3D-Heißluft:** gleichmäßige Hitze für perfekte Ergebnisse auf bis zu drei Ebenen.
- **AutoPilot 10:** jedes Gericht gelingt perfekt durch 10 voreingestellte Automatikprogramme.
- **Rote LED-Display-Steuerung:** einfach zu bedienen dank der Zeitfunktionen.
- **Versenkknebel:** für eine leicht zu reinigende Front und ein elegantes Design.
- **Pyrolyse:** kein Putzaufwand dank automatischer Selbstreinigung.

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl
 Bauform : Eingebaut
 Integriertes Reinigungssystem : Pyrolytisch
 Nischenmaße (H x B x T) : 600-604 x 560-568 x 550 mm
 Abmessungen des Gerätes : 595 x 594 x 548 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 665 x 680 x 660 mm
 Material der Blende : Edelstahl
 Material der Tür : Glas
 Nettogewicht : 37,2 kg
 Nettovolumen - Backrohr 1 : 71 l
 Beheizungsarten : Großflächengrill, Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill
 Material 1. Backrohr : Andere
 Backofenregelung : elektronisch
 Anzahl eingebauter Leuchten : 1
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 EAN-Nummer : 4242005315437
 Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,99 kWh/Zyklus
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,81 kWh/Zyklus
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 95,3 %
 Anschlusswert : 11400 W
 Absicherung : 3*16 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Steckerart : Festanschluss, ohne Stecker

Zubehör

1 x Kombirost
 1 x Universalpfanne

Zusätzlich erhältliches Zubehör

HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau, HEZ327000
 Backstein, HEZ333001 Deckel für Profi-Pfanne, HEZ530000 2
 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531000 Backblech,
 emailliert, grau, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft
 beschichtet, HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau,
 HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HEZ533000 Profi-
 Pfanne, emailliert, grau, HEZ538000 1-fach Teleskopauszug,
 ebenenunabhängig, HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach,
 HEZ538S00 Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunab.,
 HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit, HEZ633001 Deckel
 für Profipfanne, emailliert, anth, HEZ633070 Profi-Pfanne,
 emailliert, anthrazit, HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard),
 HEZ636000 Glaspfanne, HEZ638200 Teleskop-Vollauszug 2-
 fach, HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach, HEZ660050
 Verblendleiste für Sockel, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l



Serie | 2, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl HEA173BS2

Der Einbauherd mit AutoPilot: bereitet Ihre Speisen automatisch perfekt zu.

Backofentyp und Heizart

- Einbauherd mit 5 Beheizungsarten:
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Auszug nachrüstbar

Design

- Drehknebel, round, versenkbar
- XXL-Backofen mit GranitEmail

Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Bedienung mit LED-Display
- Elektronikuhr
- Optische Aufheizkontrolle
Autostart
AutoPilot
- AutoPilot 10 Programme
- Backofengriff aus Aluminium
- AutoPilot
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Kindersicherung
Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
Sicherheitsabschaltung



Technische Info:

- Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld.
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l


Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“


**Serie | 2, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl
HEA173BS2**



Einbau mit einem Kochfeld.



**Serie | 4, Elektro-Kochfeld, 60 cm,
herdgesteuert
NKN645GA1E**



Zusätzlich erhältlich Zubehör

HEZ390090 : Wok-Set 3-teilig

HEZ9FE280 :

HEZ9SE030 : 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

**Das Elektro-Kochfeld aus Glaskeramik:
macht Ihnen das Kochen und Reinigen
besonders einfach.**

- **Bräterzone:** extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr wie Bräter und Fischtöpfe.
- **Umlaufender Rahmen:** der flache, umlaufende Edelstahlrahmen ist ideal für die Einpassung in einen vorhandenen Arbeitsplattenausschnitt geeignet.

Technische Daten

Gerätetyp : Kochfeld Glaskeramik

Bauform : Eingebaut

Energiequelle : Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :
4

Nischenmaße (H x B x T) : 43 x 560-560 x 490-500 mm

Gerätebreite : 583 mm

Abmessungen des Gerätes : 43 x 583 x 513 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes : 100 x 750 x 590 mm

Nettogewicht : 7,5 kg

Bruttogewicht : 8,3 kg

Restwärmanzeige : Getrennt

Lage der Steuerung : Außerhalb des Gerätes

Art der Steuerung : mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert

Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik

Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz

Rahmenfarbe : Edelstahl

Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE

EAN-Nummer : 4242002959283

Elektroanschlusswert : 7800 W

Spannung : 220-240 V

Frequenz : 50; 60 Hz



4 242002 959283

**Serie | 4, Elektro-Kochfeld, 60 cm,
herdgesteuert
NKN645GA1E**

**Das Elektro-Kochfeld aus Glaskeramik:
macht Ihnen das Kochen und Reinigen
besonders einfach.**

Flexibilität der Kochzonen

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- 1 Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen.
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW
- Kochzone hinten links: 265 mm, 170 mm, 2.4 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm , 1.2 kW
- Kochzone vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 2.2 kW

Benutzerfreundlichkeit

- im Herd: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd.

Design

- umlaufender Rahmen

Sicherheit


- 4fach-Restwärmeanzeige: zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind.

Installation

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 43 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm : 43 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7800 W


**Serie | 4, Elektro-Kochfeld, 60 cm,
herdgesteuert
NKN645GA1E**

Maße in mm



- A:** Mindestabstand zwischen Kochfeld und Wand
B: Einbautiefe
C: Mit darunter eingebautem Backofen ggf. mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

**Serie | 4, Elektro-Kochfeld, 60 cm,
herdgesteuert
NKN645GA1E**



Zusätzlich erhältlich Zubehör

HEZ390090 : Wok-Set 3-teilig

HEZ9FE280 :

HEZ9SE030 : 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

**Das Elektro-Kochfeld aus Glaskeramik:
macht Ihnen das Kochen und Reinigen
besonders einfach.**

- **Bräterzone:** extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr wie Bräter und Fischtöpfe.
- **Umlaufender Rahmen:** der flache, umlaufende Edelstahlrahmen ist ideal für die Einpassung in einen vorhandenen Arbeitsplattenausschnitt geeignet.

Technische Daten

Gerätetyp : Kochfeld Glaskeramik

Bauform : Eingebaut

Energiequelle : Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :
4

Nischenmaße (H x B x T) : 43 x 560-560 x 490-500 mm

Gerätebreite : 583 mm

Abmessungen des Gerätes : 43 x 583 x 513 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes : 100 x 750 x 590 mm

Nettogewicht : 7,5 kg

Bruttogewicht : 8,3 kg

Restwärmanzeige : Getrennt

Lage der Steuerung : Außerhalb des Gerätes

Art der Steuerung : mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert

Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik

Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz

Rahmenfarbe : Edelstahl

Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE

EAN-Nummer : 4242002959283

Elektroanschlusswert : 7800 W

Spannung : 220-240 V

Frequenz : 50; 60 Hz



4 242002 959283

**Serie | 4, Elektro-Kochfeld, 60 cm,
herdgesteuert
NKN645GA1E**

**Das Elektro-Kochfeld aus Glaskeramik:
macht Ihnen das Kochen und Reinigen
besonders einfach.**

Flexibilität der Kochzonen

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- 1 Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen.
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW
- Kochzone hinten links: 265 mm, 170 mm, 2.4 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm , 1.2 kW
- Kochzone vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 2.2 kW

Benutzerfreundlichkeit

- im Herd: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd.

Design

- umlaufender Rahmen

Sicherheit


- 4fach-Restwärmeanzeige: zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind.

Installation

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 43 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm : 43 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7800 W

**Serie | 4, Elektro-Kochfeld, 60 cm,
herdgesteuert
NKN645GA1E**

Maße in mm



- A:** Mindestabstand zwischen Kochfeld und Wand
B: Einbautiefe
C: Mit darunter eingebautem Backofen ggf. mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.