

PRODUKTDATENBLATT



Für mich und mein Zuhause

Bauknecht Backofen

Name oder Warenzeichen des Lieferanten

Modellkennung

Energieeffizienzindex

Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ (sehr effizient) bis D (weniger effizient)

Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus

Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus

Zahl der Garräume

Wärmequellen je Garraum

Nettovolumen des Garraums

Bauknecht	
	HI5 EP8VS2 ES
	81,7
	A+
	0,87
	0,67
	1
	1
	65

Produktdatenblatt für Haushaltsbacköfen gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 der Kommission vom 01.10.2013

**Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 01/22.**

TECHNISCHE DATEN



Für mich und mein Zuhause

Bauknecht Kochfeld

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Bauknecht	
Typ / Verkaufsbezeichnung	CHR 9642 IN	
Kochfeld		
Anzahl der Kochzonen / Kochplatten / Gasbrenner	4 / - / -	
ActiveCook Modus	-	
Displaytyp	-	
Anzahl ActiveCook Modus Kochzonen	-	
ActiveHeat / Active Frying / Active Grilling	- / - / -	
Kochassistent: Anzahl Kochprogramme	-	
Beheizungsart: Induktion / Strahlungskochzonen / Gas	- / • / -	
Flexible Kochzonen	-	
Automatikfunktionen		
Köcheln (Simmern)	-	
Schmelzen	-	
Warmhalten	-	
Kochen	-	
Mokka	-	
DUO-Kochzonen	2	
3-Kreis-Kochzonen	-	
Stufenlos automatisch regelbare Kochzonen	-	
Lightronic-Regelung	-	
7-Takt geregelte Kochzonen	-	
Blitzkochzonen	-	
Topferkennung / Induktion	- / -	
Digital-Display	-	
Restwärmanzeige	•	
Kindersicherung	-	
Timer	-	
Flacher Rahmen / Profilrahmen / rahmenlos / schmal	• / - / - / -	
Ausschnittmaße Höhe	mm	52
Ausschnittmaße Breite x Tiefe	mm	- x 490
Gesamtanschlusswert	kW	7
Gewicht netto	kg	8

Erläuterungen



- = vorhanden bzw. ja
- = nicht vorhanden bzw. nein

**Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 01/22.**

HEKO BLACK TANGO

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



HI5 EP8VS2 ES

Einbau-Herd mit Display und Pyrolyse (65 l)

Regelung und Betriebsarten

- Heißluftherd mit 14 Funktionen
- Elektronik-Uhr mit Einknopf-Bedienung und LC-Text-Display (weiß)

Funktion

- PowerHeißluft – von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft
- Pizzafunktion – lecker und knusprig
- Schnellaufheizen
- Slow Cooking – Niedrigtemperaturgaren

Ausstattung

- **Pyrolyse**-Reinigungssystem
- Garraumvolumen 65 Liter
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast
- **2-fach Teilauszug**
- Glas-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknebel
- Bedienknebel aus Edelstahl
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Glatte Seitenwände

Zubehör

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

Technische Daten und Maße

- Energieeffizienzklasse A+
- Energieverbrauch nach DIN 0.87 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0.67 kWh Umluft
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x550 mm

CHR 9642 IN

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

Design



- Flacher Edelstahl-Rahmen

Kochzonen

- 4 Kochzonen, davon 1 Bräter-ZweikreisKochzone, 1 DUO-ZweikreisKochzone

Ausstattung

- Energiegeregelt
- 4-fach Restwärmanzeige
- Außenmaße (BxT): 577x507 mm



HEKO BLACK TANGO
EAN 40 11577 86257 7

HI5 EP8VS2 ES

Einbau-Herd mit Display und Pyrolyse (65 l)

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



Betriebsarten



TOP 4

- Heißlufttherd mit 14 Funktionen
- Pyrolyse-Reinigungssystem
- Garraumvolumen 65 Liter
- Elektronik-Uhr mit Einknopf-Bedienung und LC-Text-Display (weiß)

SCHWARZES GLAS

HI5 EP8VS2 ES

EAN 40 11577 59053 1

REGELUNG UND BETRIEBSARTEN

- Heißlufttherd mit 14 Funktionen
- Elektronik-Uhr mit Einknopf-Bedienung und LC-Text-Display (weiß)

FUNKTION

- PowerHeißluft – von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft
- Pizzafunktion – lecker und knusprig
- Schnellaufheizen
- Slow Cooking – Niedrigtemperaturgaren

AUSSTATTUNG

- **Pyrolyse**-Reinigungssystem
- Garraumvolumen 65 Liter
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast
- **2-fach Teilauszug**
- Glas-Schalterblende
- Versenkbare Bedienkegel
- Bedienkegel aus Edelstahl
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Griffschutz
- 1 Halogen-Lampe im Innenraum
- Glatte Seitenwände
- Kühlgebläse für gute Schrankentlüftung

ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailt
- 1 Fettpfanne

SONDERZUBEHÖR (GEGEN AUFPREIS)

- 3-fach Vollbackauszug SLF 133
- Backauszug mit 3 Ebenen, davon eine voll ausziehbar, 2 Teilauszüge SLF 234
- Teilauszug mit 2 Ebenen SLP 232


TECHNISCHE DATEN UND MASSE

- Energieeffizienzklasse A+¹
- Energieverbrauch nach DIN 0.87 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0.67 kWh Umluft
- Gesamtanschlusswert: 10,5 kW

- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x550 mm
- **Kombinierbar mit CHR 6642E IN, CHR 6640 IN, CHR 6642 IN, CHR 9642 IN, CHR 3462 IN**

WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- terrabianca Putzstein
UNC502, EAN 8015250613858




¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

CHR 9642 IN

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- Flacher Edelstahl-Rahmen
- 4-fach Restwärmeanzeige
- 4 Kochzonen, davon 1 Bräter-Zweikreis-Kochzone, 1 DUO-Zweikreis-Kochzone
- Energiegeregelt

EDELSTAHL-RAHMEN

CHR 9642 IN

EAN 40 11577 85270 7

DESIGN

- Flacher Edelstahl-Rahmen

KOCHZONEN

- 4 Kochzonen, davon 1 Bräter-Zweikreis-Kochzone, 1 DUO-Zweikreis-Kochzone
- **Vorne links:** 18 cm Ø, 1700 Watt
- **Vorne rechts:** 12/21 cm Ø, 750/2100 Watt
- **Hinten links:** 14,5/25 cm Ø, 1000/1800 Watt
- **Hinten rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt

AUSSTATTUNG

- Energiegeregelt
- 4-fach Restwärmeanzeige

TECHNISCHE DATEN

- Gesamt-Anschlusswert: 7,0 kW
- Einbauhöhe: 52 mm
- Ausschnittmaße [BxT]: 560x490 mm
- Außenmaße [BxT]: 577x507 mm
- **Kombinierbar mit HIK5 EP8VS PT, HIK5 EN8VS PT, HVK5 NN8V PT, HVK3 KH8V IN, HVK3 NN8F IN, HIR4 EP8VS3 PT, HIR4 EP8V2 PT, HIR4 EN8VS3 PT, HIR4 EP8VS3 ES, HVR2 KH8V3 PT, HVR2 KH5V2 IN, HVR2 NN5F IN, HIS3 EP8V2 IN und HVS3 TH8V2 IN**

WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- terrabianca Putzstein
UNC502, EAN 8015250613858

