

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Exquisit
Modellkennung	EBE255-020 schwarz
Anzahl der Garräume	1
Garraum 1	
Energieeffizienzindex	93,7
Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus)	0,75 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus (Umluft-Modus)	- kWh
Wärmequelle	Strom
Volumen	59 Liter

Model placed on the Union market



EPREL registration number: 1897862

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1897862>

Supplier: G G V Handelsgesellschaft mbH & Co. KG

Website: www.exquisit.de

Customer care service:

Name: G G V Handelsgesellschaft mbH & Co. KG

Website: <http://www.exquisit.de>

Email: postmaster@ggv-exquisit.de

Phone: +49-2131-795500

Address:

August-Thyssen-Str. 8
41564 Kaarst
Deutschland

Datenblatt für Kochfelder
der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke		exquisit
Modellkennung		EKC600-380
Beschrieb		Strahlungskochzonen
Ausführung		Einbaugerät
Verwendungszweck		Haushalt

EcoDesign Verordnung		66/2014/EU
Prüfnorm		EN 60350-2:2013 +A1:21

Anzahl der Kochzonen	Anzahl	4
Heiztechnik		Strahlungskochzonen
Ø Kochzone I (vorne links)	cm	16.5
Ø Kochzone II (vorne rechts)	cm	20.0
Ø Kochzone III (hinten links)	cm	20.0
Ø Kochzone IV (hinten rechts)	cm	16.5
Ovale Kochzone I (LxB)	cm	0
Ovale Kochzone II (LxB)	cm	0
Energieverbrauch Kochzone I je kg	Wh/kg	188.3
Energieverbrauch Kochzone II je kg	Wh/kg	171.6
Energieverbrauch Kochzone III je kg	Wh/kg	171.3
Energieverbrauch Kochzone IV je kg	Wh/kg	206.6
Energieverbrauch der Kochmulde je kg	Wh/kg	184.5

20.09.2024



1. Schmelzen- Ideal für Fondues


Käse, Butter oder Schokolade gleichmäßig und mühelos schmelze

2. Warmhalten- Ohne Anbrennen

Die Temperatur wird automatisch optimal geregelt und überwacht

3. Simmern- Perfekte Bratergebnisse

Konstante 92°C verhindern Anbrennen zuverlässlich



Warenmarke

Matchcode

Produktgruppe

Hauptfarbe

EAN Code

Artikelnummer

Leistung und Energie

Energieeffizienzklasse

Netto-Volumen Ofen

Energieverbrauch konventionell

Gesamtleistung des Ofens

Wärmequelle Garraum

Anzahl Garräume

Elektrischer Anschluß

Spannung / Frequenz

Leistungsaufnahme

Länge Stromkabel

Prüfzeichen

Maße und Gewichte

Gerätemaß HxBxT

Verpackungsmaß HxBxT

Tiefe bei geöffneter Tür

Gerätgewicht brutto/netto

Programme und Funktionen

Anzahl Funktionen

Temperaturbereich

Licht

Oberhitze

Unterhitze

Ober & Unterhitze

Exquisit

BAKO Klassik schwarz

Einbaubackofen & Glas-

keramikkochfeld

schwarz

4016572424744

1010265

A

59 l

0,75 kWh/Zyklus

2350 W

Elektrisch

1

220-240 V~ / 50 Hz

2350 W

150 cm

CE

59,5 x 59,5 x 53,0 cm

65,0 x 66,5 x 58,0 cm

920 mm

28,0 / 24,9 kg

4

50 - 250 °C

Ja

Ja

Ja

Ja

Zubehör und Ausstattung

Betriebsanzeige

Art der Steuerung

Kühlventilator

Verglaste Tür

Sichtfenster

Innenbeleuchtung

Backblech

Grillrost

Geprägter Garraum

Glaskeramikkochfeld

Rahmentyp

Art der Steuerung

Timer

Funktionen

Leistungsstufen

Sicherheitsabschaltung

Automatische Abschaltung

Überhitzungsschutz

Restwärmeanzeige

Kindersicherung

Anzahl der Kochstellen

Heiztechnik

Ø Kochzone I - VL

Ø Kochzone II - VR

Ø Kochzone III - HL

Ø Kochzone IV - HR

Leistung Kochzone I - VL

Leistung Kochzone II - VR

Leistung Kochzone III - HL

Leistung Kochzone IV - HR

Ja

Drehknöpfe

Ja

2-fach

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

EKC600-380

Rahmenlos

Touch-Control

Digital

• Stop&Go-Funktion

• Schmelzen

• Warmhalten

• Simmern

9

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

4

Strahlungskochzonen

16.5 cm

20 cm

20 cm

16.5 cm

1.2 kW

1.2 kW

1.8 kW

1.8 kW




Entnehmbare Glasscheibe
Für eine einfache und schnelle Reinigung



Zubehör
Inklusive Backblech und Grillrost



Beleuchtung
Helle Beleuchtung des Innenraums



mm

≥200 cm²



Energie



Liter



Tiefe

Warenmarke

Matchcode

Produktgruppe

Hauptfarbe

EAN Code

Artikelnummer

Exquisit
EBE255-020 schwarz
Einbaubackofen
Schwarz
4016572416169
815100100

Programme und Funktionen

Anzahl Funktionen	4
Temperaturbereich	50 - 250 °C
Licht	Ja
Oberhitze	Ja
Unterhitze	Ja
Ober & Unterhitze	Ja

Leistung und Energie

Energieeffizienzklasse	A
Netto-Volumen Ofen	59 l
Energieverbrauch konventionell	0,75 kWh/Zyklus
Gesamtleistung des Ofens	2350 W
Wärmequelle Garraum	Elektrisch
Anzahl Garräume	1

Zubehör und Ausstattung



Betriebsanzeige	Ja
Art der Steuerung	Drehknöpfe
Kühlventilator	Ja
Verglaste Tür	2-fach
Sichtfenster	Ja
Innenbeleuchtung	Ja
Backblech	Ja
Grillrost	Ja
Geprägter Garraum	Ja

Elektrischer Anschluß

Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme	2350 W
Länge Stromkabel	150 cm
Prüfzeichen	CE

Maße und Gewichte

Gerätemaß HxBxT	59,5 x 59,5 x 53,0 cm
Verpackungsmaß HxBxT	65,0 x 66,5 x 58,0 cm
Tiefe bei geöffneter Tür	920 mm
Gerätgewicht brutto/netto	28,0 / 24,9 kg



Bedienung
Bedienung mit Touch-Control



Rahmenlos
Aufgrund des fehlenden Rahmen ist ein flächenbündiger Einbau möglich

1. Schmelzen – Ideal für Fondues


Käse, Butter oder Schokolade gleichmäßig und mühelos **schmelzen**.

2. Warmhalten – Ohne Anbrennen

Die Temperatur wird automatisch optimal geregelt und überwacht.

3. Simmern – Perfekte Bratergebnisse

Konstante 92°C verhindern Anbrennen zuverlässig.



Glaskeramik



Slider Control



Timer



Touch Control

Warenmarke

Matchcode

Produktgruppe

Hauptfarbe

EAN Code

Artikelnummer

Exquisit

EKC600-380

Glaskeramik-Kochfeld

Schwarz

4016572416220

814934101

Zubehör und Ausstattung

Rahmentyp

Art der Steuerung

Timer

Funktionen

Rahmenlos

Touch-Control

Digital

- Stop&Go-Funktion
- Schmelzen
- Warmhalten
- Simmern

Elektrischer Anschluß

Spannung / Frequenz

Schutzklasse

Leistungsaufnahme Kochfeld

380-415 V~ / 50-60 Hz

I

6000 W

Leistungsstufen

Sicherheitsabschaltung

Automatische Abschaltung

Überhitzungsschutz

Restwärmeanzeige

Kindersicherung

9

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Maße und Gewichte

Gerätemaß HxBxT

Verpackungsmaß HxBxT

Ausschnittsmaß BxT

Gerätgewicht brutto/netto

5,2 x 59,0 x 52,0 cm

15,5 x 59,5 x 72,5 cm

56,0 x 49,0 cm

8,4 / 7,0 kg

Kochzonen

Anzahl der Kochstellen

Heiztechnik

Ø Kochzone I - VL

Ø Kochzone II - VR

Ø Kochzone III - HL

Ø Kochzone IV - HR

Leistung Kochzone I - VL

Leistung Kochzone II - VR

Leistung Kochzone III - HL

Leistung Kochzone IV - HR

Energieverbrauch Kochzone I - VL

Energieverbrauch Kochzone II - VL

Energieverbrauch Kochzone III - HL

Energieverbrauch Kochzone IV - HR

4

Strahlungskochzonen

16.5 cm

20 cm

20 cm

16.5 cm

1.2 kW

1.2 kW

1.8 kW

1.8 kW

188,3 Wh/kg

171,6 Wh/kg

171,3 Wh/kg

206,6 Wh/kg