

Produktdatenblatt

Name oder Handelsmarke des Lieferanten	AEG
Anschrift des Lieferanten	Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL
Modellkennung	LWR7F65605 914610916

Allgemeine Produktparameter

Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Nennkapazität (kg)	Nennkapazität(^c)	6,0	Abmessungen in cm:	Höhe	85
	Nennkapazität (Waschen) (^b)	10,0		Breite	60
				Tiefe	66
Energieeffizienzindex	EEL _W (^b)	51,8	Energieeffizienzklasse	EEL _W (^b)	A (^e)
	EEL _{WD} (^c)	66,8		EEL _{WD} (^c)	D (^e)
Wascheffizienzindex	I _W (^b)	1,031	Spülwirkung (g/kg trockenes Textil)	I _R (^b)	4,9
	J _W (^c)	1,031		J _R (^c)	4,9
Energieverbrauch in kWh pro Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Programms ‚eco 40-60‘ und einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,512		Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus ‚Waschen und Trocknen‘ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	3,069	
Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus für das Programm „eco 40-60“ bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers	47		Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers	75	
Maximale Temperatur im Inneren des behandelten Textils (°C) für den Waschgang des Haushalts-Waschtrockners unter Verwendung des Programms Eco 40–60	Nennkapazität (Waschen)	37	Maximale Temperatur im Inneren des behandelten Textils (°C) für den Waschgang des Haushalts-Waschtrockners unter Verwendung des Wasch- und Trockengangs	Nennkapazität	27
	halbe Nennkapazität	33		halbe Nennkapazität	25
	Viertel der Nennkapazität	23			

Schleuderdrehzahl (U/min) ^(b)	Nennkapazität (Waschen)	1551	Gewichteter Restfeuchtegehalt ^(b) (%)	52,9	
	halbe Nennkapazität	1551			
	Viertel der Nennkapazität	1551			
Dauer des Programms „eco 40-60“ (h:min)	Nennkapazität (Waschen)	3:55	Schleudereffizienzklasse ^(b)	B ^(e)	
	halbe Nennkapazität	2:50			
	Viertel der Nennkapazität	2:30			
Luftschallemissionen im Schleudergang für den Waschzyklus des Programms „eco 40-60“ bei Nennwaschleistung (dB(A) re 1 pW)	76		Dauer des Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ (h:min)	Nennkapazität	7:45
				halbe Nennkapazität	5:00
Art	freistehend		Luftschallemissionsklasse (Schleudergang) für das Programm „eco 40-60“ bei Nennwaschleistung	B ^(e)	
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,50		Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,50	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00		Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	-	

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie

24 Monate

Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt

NEIN

Weitere Angaben

-

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind: <https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/914610916>

^(a) this item shall not be considered relevant for the purposes of Article 2(6) of Regulation (EU) 2017/1369.

^(b) for the eco 40-60 programme

^(c) für den Wasch- und Trockenzklus

^(d) changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of paragraph 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.

^(e) if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.



AEG Waschtrockner der Serie 7000 mit ProSteam®-Technologie
Dampfen statt Waschen ist eine der besten Methoden, um Kleidung aufzufrischen, die noch nicht gewaschen werden muss. Die 7000 ProSteam® Waschtrockner verwenden im Dampfzyklus 96 % weniger Wasser* und entfernen Gerüche und Falten aus deiner Kleidung. Dies schont das Gewebe und verbraucht nur 2 L Wasser.

* Interner Test mit 1 kg Ladung im Dampfprogramm im Vergleich zum Feinwäscheprogramm.

Produktvorteile & Ausstattung



ProSteam Dampf-Programm: Auffrischen statt Waschen. Mit 96 % weniger Wasser*
Mit dem Dampf-Programm erhältst du das Frisch-Gewaschen-Gefühl in 25 Min. Gerüche werden neutralisiert und vorhandene Falten reduziert. Das spart dir Zeit und Energie und benötigt nur 2 L Wasser. Für einen zusätzlichen Frische-Effekt füge einfach unseren Steam Fragrance hinzu.


*Interner Test mit 1 kg Wäsche im Dampf-Programm vs. Feinwäscheprogramm.



SpecialCare Wash-to-Dry: Waschen und Trocknen ohne Unterbrechung
Mit SpecialCare Wash-to-Dry entscheidest du mit nur einem Tasten-Druck, ob dein gewähltes Waschprogramm* anschließend automatisch in das passende Trockenprogramm wechselt. Selbst Wolle, Feines und Outdoorbekleidung werden optimal gepflegt und schonend getrocknet.



ProSense® Mengenautomatik: Spart Zeit, Wasser und Energie*
Die Sensoren der ProSense® Mengenautomatik ermitteln automatisch die Wäschemenge für einen maßgeschneiderten Wasch- und Trockenzyklus. Zeit-, Wasser- und Energieverbrauch werden gesenkt. So erhält deine Wäsche exakt die richtige Pflege bei jedem Waschvorgang.



NonStop-Programm: 1 kg Waschen und Trocknen in 1 Stunde
Wasche entweder 3 kg Wäsche in 20 Min. oder wasche und trockne bis zu 1 kg Wäsche in nur 60 Min. ganz ohne Unterbrechung. Kein Vorsortieren, kein langes Warten – optimal für deine Mischwäsche aus Baumwolle und synthetischen Textilien.



AEG-Schontrummel: Behutsamer Umgang mit deinen Textilien*
Die AEG Schontrummel verfügt über eine besondere Kissenstruktur mit sanft abgerundeten Öffnungen und Mitnahmerippen. Deine Textilien gleiten behutsam wie auf einem dünnen Wasserfilm und werden auf diese Weise schonend und energieeffizient bei einem reduziertem Geräuschpegel

*Gemäß internen Tests zum Vergleich der AEG-Schontrummel mit der AEG Standard Trommel

- LAVAMAT KOMBI Waschtrockner mit ProSense®-Mengenautomatik
- ProSteam® - Auffrischfunktion mit Dampf
- ProSense® - Mengenautomatik
- Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- Waschtrockner für 10,0 kg Waschen und 6.0 kg im NonStop Betrieb Waschen und Trocknen
- Schleuderrzahl: 1600 U/min
- ProTex Schontrummel
- Auswahlkosten für Waschen/Trocknen
- Extra große Einfüllöffnung 340 mm
- Programme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Handwäsche, Outdoor/Imprägnieren, Hygiene mit Dampf, NonStop 1kg - 1h, Auffrischen mit Dampf, Extra Spülen
- Handwäsche
- Kondensationstrocknung
- Restzeitanzeige
- Startzeitvorwahl
- Nachlegefunktion
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Trocknungsprinzip: Kondensationstrockner
- Wassermengen-Sensor
- Wasch- und Trockenzyklus Woolmark Blue zertifiziert
- Universal Fleckenoption
- Füße: Verstellbare Füße
- Gerätetiefe ohne Überstand (mm): 631

Technische Daten

PNC	914 610 916	Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:55
EPREL Registrierungscode	2223827	Schleudereffizienzklasse	B
EAN-Nummer	7333394116105	Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	B
Energieeffizienzklasse für Waschen und Trocknen	D	Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	76
Energieeffizienzklasse	A	Restfeuchte in %	52.9
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für Waschen und Trocknen in kWh	307	Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1551
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	51	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.50
Nennkapazität für Waschen und Trocknen in kg	6.0	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5
Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	10.0	Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4.00
Gewichteter Wasserverbrauch pro Waschzyklus in l	47	Programme	Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Handwäsche, Outdoor/Imprägnieren, Hygiene Waschmaschinen und Waschtrockner: zusätzlich mit Dampf, NonStop 1kg - 1h, Auffrischen mit Dampf, Extra Spülen
Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen und Trocknen bei Nennkapazität in Stunden	7:45	Bauart	Waschautomat Frontlader
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus für Waschen und Trocknen in l	75	Trommelvolumen L	69
		Wasseranschluss	Kalt
		Zulaufschlauch Länge cm	150
		Ablaufschlauch Länge cm	140

