

PRODUKTDATENBLATT



Für mich und mein Zuhause

Bauknecht Backofen

Name oder Warenzeichen des Lieferanten

Modellkennung

Energieeffizienzindex

Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ (sehr effizient) bis D (weniger effizient)

Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus

Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus

Zahl der Garräume

Wärmequellen je Garraum

Nettovolumen des Garraums

Bauknecht	
	BIK7 CHC8TS PT
	81,9
	A+
	0,91
	0,7
	1
	1
	73

Produktdatenblatt für Haushaltsbacköfen
gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr.
65/2014 der Kommission vom 01.10.2013

**Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 03/21.**

TECHNISCHE DATEN



Für mich und mein Zuhause

Bauknecht Kochfeld

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Bauknecht	
Typ / Verkaufsbezeichnung	BS 3960F AL	
Kochfeld		
Anzahl der Kochzonen / Kochplatten / Gasbrenner	4 / - / -	
ActiveCook Modus	-	
Displaytyp	-	
Anzahl ActiveCook Modus Kochzonen	-	
ActiveHeat / Active Frying / Active Grilling	• / - / -	
Kochassistent: Anzahl Kochprogramme	-	
Beheizungsart: Induktion / Strahlungskochzonen / Gas	• / - / -	
Flexible Kochzonen	•	
Automatikfunktionen		
Köcheln (Simmern)	•	
Schmelzen	-	
Warmhalten	•	
Kochen	•	
Mokka	-	
DUO-Kochzonen	-	
3-Kreis-Kochzonen	-	
Stufenlos automatisch regelbare Kochzonen	-	
Lightronic-Regelung	-	
7-Takt geregelte Kochzonen	-	
Blitzkochzonen	-	
Topferkennung / Induktion	- / •	
Digital-Display	•	
Restwärmanzeige	•	
Kindersicherung	-	
Timer	•	
Flacher Rahmen / Profilrahmen / rahmenlos / schmal	- / - / - / -	
Ausschnittmaße Höhe	mm	-
Ausschnittmaße Breite x Tiefe	mm	- x -
Gesamtanschlusswert	kW	7,2
Gewicht netto	kg	-

Erläuterungen

- = vorhanden bzw. ja
- = nicht vorhanden bzw. nein

**Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 02/21.**

BIK7 CHC8TS PT


Einbau-Backofen mit Display und Hydrolyse (73 l)

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



Betriebsarten



TOP 4

- Heißluftbackofen mit 53 Funktionen
- My Menu – auf den persönlichen Geschmack abgestimmt
- Favoriten – speichert Ihre zehn bevorzugten Programme
- DiamondClean – hydrolytische Reinigungsfunktion

EDELSTAHL PROTOUCH

BIK7 CHC8TS PT

EAN 40 11577 59033 3

REGELUNG UND BETRIEBSARTEN

- Heißluftbackofen mit 53 Funktionen
- Elektronik-Uhr mit Touch-Control und LC-Display mit Text/Symbolen (weiß)

FUNKTION

- **My Menu** – auf den persönlichen Geschmack abgestimmt
- Multi-Level-Kochen – gleichzeitiges Zubereiten auf vier Ebenen
- Maxi Cooking – optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke
- Pizzafunktion – lecker und knusprig
- Schnellaufheizen
- Slow Cooking – Niedrigtemperaturgaren
- My Frozen Food – perfekt für die Zubereitung tiefgefrorener Speisen

AUSSTATTUNG

- Mit der **HomeNet App** haben Sie schnellen und intuitiven Zugriff auf eine Vielzahl an Programmen und Optionen
- **ProTouch** – die speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- **DiamondClean** – hydrolytische Reinigungsfunktion
- Garraumvolumen 73 Liter
- **Active Multiflow** – erstklassige, gleichmäßige Gargergebnisse auf bis zu 4 Ebenen gleichzeitig
- Reinigungsfreundliche Emaille-Innenraumbeschichtung
- Mit **SoftClose**-Backofentür – schließt langsam, sanft und leise
- XXL Garraum – mehr Raum für extra große Gerichte
- Vollglasinnentür, 3-fach verglast
- **3-fach Teilauszug**
- Glas-Schalterblende mit Touch Control Bedienung

- Favoriten – speichert Ihre zehn bevorzugten Programme
- Sensor-Automatik
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Kindersicherung
- Griffschutz
- 1 Halogen-Lampe im Innenraum
- Glatte Seitenwände
- Kühlgebläse für gute Schrankentlüftung

ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

SONDERZUBEHÖR (GEGEN AUFPREIS)


- 3-fach Vollbackauszug SLF 133
- Backauszug mit 3 Ebenen, davon eine voll ausziehbar, 2 Teilauszüge SLF 234
- Teilauszug mit 2 Ebenen SLP 232

TECHNISCHE DATEN UND MASSE

- Energieeffizienzklasse A¹
- Energieverbrauch nach DIN 0,91 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0,70 kWh Umluft
- Länge des Anschlusskabels 90 cm
- Gesamtanschlusswert: 3,65 kW
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x550 mm

WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- ACTIV'O Fettlöser für Backofen und Grill ODS414/2, EAN 8015250640731
- Ausziehbares Backblech (universell) UBT523, EAN 8015250608397
- terrabianca Putzstein UNC502, EAN 8015250613858
- Starter-Set Ofen KCU210, EAN 8015250595833



¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D



BIK7 CHC8TS PT

Einbau-Backofen mit Display und Hydrolyse (73 l)

Regelung und Betriebsarten

- Heißluftbackofen mit 53 Funktionen
- Elektronik-Uhr mit Touch-Control und LC-Display mit Text/Symbolen (weiß)

Funktion

- **My Menu** – auf den persönlichen Geschmack abgestimmt
- Multi-Level-Kochen – gleichzeitiges Zubereiten auf vier Ebenen
- Maxi Cooking – optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke
- Pizzafunktion – lecker und knusprig
- Schnellaufheizen
- Slow Cooking – Niedrigtemperaturgaren
- My Frozen Food – perfekt für die Zubereitung tiefgefrorener Speisen

Ausstattung

- Mit der **HomeNet App** haben Sie schnellen und intuitiven Zugriff auf eine Vielzahl an Programmen und Optionen
- **ProTouch** – die speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- **DiamondClean** – hydrolytische Reinigungsfunktion
- Garraumvolumen 73 Liter
- **Active Multiflow** – erstklassige, gleichmäßige Garergebnisse auf bis zu 4 Ebenen gleichzeitig
- Reinigungsfreundliche Emaille-Innenraumbeschichtung
- Mit **SoftClose**-Backofentür – schließt langsam, sanft und leise
- XXL Garraum – mehr Raum für extra große Gerichte
- Vollglasinnentür, 3-fach verglast
- **3-fach Teilauszug**
- Glas-Schalterblende mit Touch Control Bedienung
- Favoriten – speichert Ihre zehn bevorzugten Programme


- Sensor-Automatik
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Kindersicherung
- Glatte Seitenwände

Zubehör

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

Technische Daten und Maße

- Energieeffizienzklasse A+
- Energieverbrauch nach DIN 0,91 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0,70 kWh Umluft
- Länge des Anschlusskabels 90 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x550 mm



BS 3960F AL

Induktions-Kochfeld

Design

- Gebürsteter Aluminiumrahmen

Kochzonen



- 4 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Schmelzstufe und Turbostufe, davon **eine Flexizone**
- Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- **FlexiSpace** – flexible Kochzone
- Einfache Bedienung durch vorne angeordnete Bedienelemente

Ausstattung

- **My Menu** – 4 Automatik-Funktionen: Kochen, Köcheln (Simmern), Warmhalten, Schmelzen
- **ActiveHeat** – professionelles Kochen, Sieden oder Warmhalten mit voreingestellten Temperaturzonen
- Direct Access – Touch Control mit Slider-Funktion für jede Kochzone
- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- Mit Simmer-Funktion zum Kochen auf niedriger Garstufe
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 – 99 Min.)
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Kontrolllampe
- Hauptschalter Ein/Aus

Zubehör/Sonderzubehör

- Passender Schutzboden SPI6051



BAKO CONNECTIVITY
EAN 40 11577 86101 3