



[www.schillig.com/outdoor/](http://www.schillig.com/outdoor/)



W.SCHILLIG

OUTDOOR

*Das Leben leicht tragen  
und tief genießen  
ist ja doch die Summe aller Weisheit.*

*– Wilhelm von Humboldt –*

– KOLLEKTION 2021 –



# Inhalt

No. 39500 Lagoon	3	Nachhaltigkeit liegt uns am Herzen	31
Terrassen Stories by W.SCHILLIG outdoor	4	Sicherheits- und Pflegehinweise	32
Juicy Mandarin: Let the Sun shine!	5		
Caribic Mint: Beach-Feeling	6		
First Romance	7		
Cool Grey – sein oder nicht sein	8		
Easy going: Chill mal Dein Leben	9		
Sail Away – Maritimes Blau	11		
Ocean and Seagrass	12		
Sunkissed. Endlich Feierabend!	13		
Hot like Fire: Kuschelfaktor garantiert!	14		
Artikelübersicht	15		
Besonderheiten	16		
Besonderheiten, Materialien und Verarbeitung	17		
Mögliche Zusammenstellungen	18		
Bezugsmaterialien	20		
Für Liebhaber – Tempotest: O80, J80, J81	21		
Für Lebenslustige: Flachgewebe Active Line® Plus	22		
T80, UNI	22		
T81, STRIPES	23		
T84, BLOCK STRIPES	24		
V80, UNI	25		
V81, LEAVES	26		
V82, SHELL	27		
V83, CHECK	28		
V84, HONEYCOMB	29		
Für Individualisten: Kuscheliges Flachgewebe W82	30		



No. 39500

Lagoona

*Monde und Jahre vergehen,  
aber ein schöner Moment  
leuchtet das Leben hindurch.*

*– Franz Grillparzer –*





Terrassen *Stories*  
by  
*W*

**W.SCHILLIG**  
**OUTDOOR**

*Ideen kommen von überall –  
meinem Leben, allem was ich sehe,  
höre, lese und vor allem  
aus meiner Fantasie.  
Ich habe sehr viel Fantasie.*

*– Judy Blume –*



Let the Sun shine!

# Juicy Mandarin



Spritziges Orange sorgt für ordentlich gute Laune, pure Lebensfreude und Sommerfeeling!

Lassen Sie sich von der Sonne kitzeln auf dieser Eck-Kombination, die zum Sitzen im kleinen Kreis einlädt!

Lassen Sie sich außerdem inspirieren von unserem Deko-Look im unkonventionell-unperfekten Boho-Stil. Der Hippie-Chic ist der beliebte und topaktuelle Wohntrend, der gerade einen rasanten Aufschwung erlebt.



T80/63

V80/63

V81/63


T81/63

V83/63

**Sunny side up!**

**Sockel-Plateaus:**  
Q80TK - Q80TK (1x VE)

**Sitzelemente:**  
M80L - M80K - M80R - G80



# Caribic Mint Beach-Feeling



Frisches Mint sorgt für optische Abkühlung und erinnert uns an Sommer, Sonne, Sonnenschein und Strände mit türkisblauem Wasser.


Genießen Sie paradiesisches Feeling zu Hause mit dieser großzügigen Kombination, die zur schatten-spendenden Ruheoase werden kann!

*Breathe fresh air!*



**Sockel-Plateaus:**  
Q80TK - Y16KK - Q80TK (2x VE)

**Sitzelemente:**  
M80K - E - M80K - M80K -  
M80K - G80





First *Romance*


Hauchzart, fein und unbeschwert wie die Blütenblätter eines Gänseblümchens kommt diese Bildergeschichte daher.

Wenn Sie einen cleanen, frischen Look bevorzugen, liegen Sie hiermit genau richtig! Erleben Sie Unbeschwertheit mit dieser kleinen aber feinen Kombination und lassen Sie sich inspirieren von unserem modern-romantischen Look.

*Woher wissen Gänseblümchen eigentlich, wer wen liebt?*

**Sockel-Plateaus:**  
Q80TK - Q80TK; T80.K  
(1x VE)

**Sitzelemente:**  
E - M80K - M80K - G80



Sein oder nicht sein.

# Cool Grey



Schickes Grau ist die Farbstimmung für Alle, die es dezent, kühl und neutral mögen.

Konzentration aufs Wesentliche wird hier ganz groß geschrieben: Ruhe und einfach mal nur atmen. Erholung pur.

Lassen Sie sich inspirieren von unserem Look im eleganten und meditativen Stil für die Zen-Oase zu Hause.



*Breathe in. Breathe out.*

T80/21


V80/21

V83/21

V81/98


**Sockel-Plateaus:**  
Q80TK - Q80TK; T110K  
(1x VE)

**Sitzelemente:**  
M80L - E - M80K - M80K



Chill mal Dein Leben.

# Easy going



Das Schwarz-Weiße Farbkonzept sorgt für Struktur. Pfiffig mit den Kontrasten gespielt, wirkt die hier gezeigte großzügige Lounge-Kombination sehr interessant und überaus behaglich.

So strukturiert die Farbharmonie ist, so variabel lässt sich das Outdoor-Möbel ganz kinderleicht umgestalten - easy going eben. Damit Sie das Leben einfach mal „gechillter“ angehen können.

Mutige Eyecatcher in sonnigen Farben inspirieren diesen Look zu jugendlicher Verspieltheit. Erkennen Sie, wie wandelbar die Kombination von Grau-Weiß ist?




*Der Nachteil am Nichtstun ist,  
dass man nie weiß,  
wann man fertig ist.*

#### Sockel-Plateaus:

Y80TK - Y16KK - Y16KK -  
Q80TK - Q80TK; T110K  
(4x VE)

#### Sitzelemente:

M80K - M80K - G80 - E - M80K  
- G80 - M80K - E - M80R



Chill mal Dein Leben.


# Easy going



Hier machen es die Kids ganz kinderleicht vor:  
Einfach ein Plateau ersetzt und gedreht sowie Sitz- und Eckelement ausgetauscht – „Ruck-Zuck“ ergibt sich eine ganz andere Sitzlandschaft. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.


Die Elemente sind wirklich nahezu federleicht und ganz einfach aufzustecken.

**Sockel-Plateaus:**  
Y80TK - Y16KK - Y16KK -  
Q80TK - Q80TK; T110K




**Sitzelemente:**  
M80K - M80K - G80 - E -  
M80K - G80 - M80K - E -  
M80R

**Sockel-Plateaus:**  
Y16KK - Y16KK - Q80TK -  
Q80TK - Y80TK; T110K



**Sitzelemente:**  
E - M80K - M80K - G80 - E -  
M80K - G80 - M80K - M80R

*Kinderleicht wandelbar.*



# Sail Away

Maritimes Blau



Wirken Sie dem Fernweh entgegen und holen Sie sich das Meer nach Hause. Mit diesem maritimen Farbthema tanken Sie frische Energie auf Ihrer Terrasse.


Innere Ruhe und Transzendenz erleben: Wenn Sie genau hinhören – vielleicht hören Sie den Ozean leise rauschen?




**Das Leben ist zu kurz für „irgendwann“ – Willkommen an Bord!**

**Sockel-Plateaus:**  
Q80TK - T80.K - Q80TK

**Sitzelemente:**  
M80L - E - M80K - M80K





# Ocean and Seagrass

Seien Sie mal mutig und kombinieren Sie einfach die Farben Grün und Blau, denn dies ist gar nicht so abwegig. Diese sorgen nämlich gemeinsam für Natürlichkeit und Frische.

Uns erinnert dieser Look an den weiten Ozean, durchsetzt von Feldern aus zartem Seegrass. Beruhigend und inspirierend, dieser Gedanke, oder?


Die kleine Lagune für die kleine Terrasse oder den Balkon in der Etagenwohnung.

*„Es gibt nichts Schöneres als die Art und Weise, wie der Ozean sich weigert, mit dem Küssen der Küste aufzuhören, egal wie oft er weggeschickt wurde.“*

– Sarah Kay –

**Sockel-Plateaus:**  
Y16KK - Y80TK  
(1x VE)

**Sitzelemente:**  
M80L - E - M80K



# Sunkissed

Endlich Feierabend!



Diese Traum-Lounge bietet genug Platz für ein nettes Beisammensein unter Freunden zum gemütlichen Feierabend-Drink in lockerer Atmosphäre.

Überaus großzügig zeigt sich diese Zusammenstellung und kann mindestens 8 Personen Platz bieten. Genießen Sie bestens Ihren wohlverdienten Feierabend und schauen Sie mal, was sich aus solch einer lauen Sommernacht so entwickelt.



*Man muss beides verbinden und miteinander abwechseln lassen, Einsamkeit und Geselligkeit. Die eine weckt in uns die Sehnsucht nach Menschen, die andere die Sehnsucht nach uns selbst.*


– Seneca –

#### Sockel-Plateaus:

Q80TK - Q80TK - Y80KK -  
Q80TK - Q80TK (4x VE)

#### Sitzelemente:

M80K - M80K - E - M80K -  
M80K - M80K - E - G80 - M80R



# Hot like Fire Kuschelfaktor garantiert!



Lagoona und Lagerfeuer-Romantik passen ebenfalls herrlich zusammen. Viel Platz und Raum, um sich gemeinsam am Feuer zu wärmen und alte Geschichten wieder lebendig werden zu lassen oder zum Kuscheln unterm Sternenhimmel.

Lassen Sie Ihre Träume wahr werden.



*Wenn wir alle mehr Zeit singend  
unter den Sternen am Lagerfeuer  
verbringen würden,  
dann wäre die Welt schon mal  
ein ganzes Stückchen mehr in Ordnung.*

*– Gesa Neitzel in Frühstück mit Elefanten –*

**Elemente ohne Seitenteil**



**M80K**  
Einzelelement ohne Seitenteil

78/90/62/23

**Elemente mit Seitenteil rechts**



**M80R**  
Einzelelement mit Seitenteil

80/90/62/23

**Sockel-Plateaus Kunststoff auf Alurahmen**



**T80.K**  
Plateau Tisch

78/78/25  
Art.-Nr. für Metallkufe = MK2 (Mehrpreis)



**T110K**  
Plateau Tisch

110/78/25  
Art.-Nr. für Metallkufe = MK2 (Mehrpreis)



**Y80KK**  
Plateau ohne Überstand

78/78/25  
Art.-Nr. für Metallkufe = MK2 (Mehrpreis)




**Y16KK**  
Plateau ohne Überstand

157/78/25  
Art.-Nr. für Metallkufe = MK2 (Mehrpreis)



**Y80TK**  
Plateau Überstand auf einer Seite

110/78/25  
Art.-Nr. für Metallkufe = MK2 (Mehrpreis)



**Q80TK**  
Plateau Überstand auf einer Seite

189/78/25  
Art.-Nr. für Metallkufe = MK2 (Mehrpreis)



**Q80.K**  
Plateau Überstand rechts und links

219/78/25  
Art.-Nr. für Metallkufe = MK2 (Mehrpreis)

**Zubehör**




**U50**  
Kissen

50/50



**UN**  
Nierenkissen

60/9/28



**VE**  
Verbindungsteil = 1-Set



**WH1**  
Wetterschutzhülle für Artikel M 80K



**WH2R**  
Wetterschutzhülle für Artikel M 80R



**WH2L**  
Wetterschutzhülle für Artikel M 80L



**WH3**  
Wetterschutzhülle für Artikel E



**WH4**  
Wetterschutzhülle für Artikel G 80

**Eckelemente**



**E**  
Eckelement

89/89/62/23

**Elemente mit Seitenteil links**



**M80L**  
Einzelelement mit Seitenteil

80/90/62/23

**Hocker**



**G80**  
Hocker

78/78/23

Sitztiefe: ca. **63 cm**  
Sitztiefe Eckelement: ca. **61 cm**  
Gesamthöhe Sockelplateau inklusive Sitzelemente: ca. **85 cm**  
Sitzhöhe Sockelplateau inklusive Sitzelement: ca. **46 cm**  
Seitenteilbreite ohne Plateau: ca. **14 cm**  
Seitenteilhöhe ohne Plateau: ca. **40 cm**  
Seitenteilhöhe mit Plateau: ca. **63 cm**

**Wellenbildung:**

Bezugsmaterialien dehnen sich unter dem Einfluss des Körpergewichts mehr oder minder, wodurch sich „Wellen“ im Bezug bilden können. Diese optische Veränderung hat auf Gebrauch, Funktion und Lebensdauer keinen Einfluss und stellt keinen Sachmangel dar.

**Hinweise zu den Maßangaben:**

Bitte beachten Sie, dass es beim Verbinden der Sockelplateaus jeweils zu einem Abstand von ca. 1 cm zwischen den Plateaus kommt. Dieses Aufmaß muss bei Berechnung von Zusammenstellung berücksichtigt werden. Die Rücken haben einen Überstand von ca. 10 cm über den Plateaurand hinaus. Seitenteile stehen ca. 2 cm über.

Die Gesamthöhe/Sitzhöhe kann nicht einfach aufaddiert werden, da der Kunststoffgleiter am Sitzelement durch das Aufstecken ca. 2 cm in die Aussparung am Sockelplateau einsinkt.



*Sitzelement eingesteckt in Sockelplateau.  
Hier zu sehen:  
die schwarzen Kunststoffgleiter.  
Sie sind auch in grau erhältlich – siehe Einklinker.*



*Kippsicherung (Verschraubung mit  
Gewindestiften in Bohrungen).*



*Verbindungsteil wird auf Plateau-  
Ausparungen passgenau aufge-  
legt. Durch Aufstecken der Sitze  
entsteht die Verbindung der  
Plateaus.*

#### So funktioniert's:

Die verschiedenen Sitzelemente können individuell auf die weißen Sockelplateaus gesteckt werden. Dies ermöglicht im Handumdrehen viele verschiedene Lounge-Kombinationen.


Alle Sitzelemente sind mit hellgrauen oder schwarzen Kunststoffgleitern ausgestattet. Die gewünschte Farbe muss bei Bestellung angegeben werden. Die Kunststoffgleiter dienen gleichzeitig als Füße, falls die Elemente direkt auf den Boden – ohne Plateau – gestellt werden.

Die Plateaus können mit dem Verbindungsteil VE, das man zwischen die Plateaus unter die Kunststoffgleiter legt, miteinander verbunden werden. Bitte bestellen Sie das Verbindungsteil separat, siehe Preisliste. Tisch-Plateaus und Überstände können nicht miteinander verbunden werden.

Bei freistehenden Elementen, die nicht vor einer Wand o.ä. stehen, empfehlen wir, die Elemente mit der Kippsicherung zu versehen. Pro Element liefern wir je zwei Kippsicherungen mit, eine pro Hocker. Bei Bedarf können weitere nachbestellt werden, siehe Preisliste. Aufgrund der Sturzgefahr empfehlen wir dringend, die Kippsicherungen anzubringen, wenn den Teile nicht an einer Wand stehen.

Hochwertige Wetterschutzhüllen in verschiedenen Größen entsprechend der bestellten Artikel können Ihr Outdoor-Möbel effektiv vor Witterungseinflüssen schützen. Sie werden aus einer wasserdurchlässigen, atmungsaktiven Membran gefertigt, die waschbar, UV-stabil, leicht und faltbar ist. Eine zusätzliche Klettbandsicherung an der Unterseite schützt nochmals vor Wind.





**Bestellbare Fußausführungen:**  
 Metallfuß FY1 oder  
 MetallkuÙe F 15 gegen Mehrpreis.  
 Bitte bei Bestellung angeben.

**Eigenschaften der verwendeten Materialien/Verfahren:**

**Aluminium**

Extrem leicht, witterungsbeständiges und hochstabiles Metall, schlagunempfindlich, UV-resistent, bildet beim Kontakt mit Luft eine korrosionsbeständige Oxidschicht. Gesundheitlich unbedenklich, recyclebar und leicht zu reinigen. Rostet nicht. Besonders leicht.

**Polystone**

Hochwertiger Werkstoff, präzise verarbeitet unter hohen Qualitätsstandards. Extrem belastbar, witterungsbeständig und frostsicher. Massiv, mit natürlichem und edlem Look. Sehr leicht. Wurde speziell für den Outdoor-Bereich entwickelt. Ohne beschichtete Kanten, da Material sowie Oberfläche durchgängig sind.

**Edelstahl**

Hohe Beständigkeit gegen Korrosion, Säuren und Temperaturen. Pflegeleicht, langlebig, entspricht hohen hygienischen Anforderungen.

**3-Lagen-Laminat**

Atmungsaktives, anschmiegsames, wind- und wasserdichtes und dabei gleichzeitig wasserdampfdurchlässiges High-Tech-Produkt als zusätzliche Schicht.

**Pulverbeschichtung**

Schlagfest, beständig, mechanisch belastbar, witterungsbeständig und umweltfreundlich durch lösungsmittelfreie Verarbeitung. Hochchemikalienbeständig und abriebfest. Gut zu reinigen. Erfüllt hohe optische Ansprüche.

**Verklebung**

Witterungsbeständiger Spezialklebstoff für Outdoor – UV-Licht beständig, wasserfest und belastbar.

**Diolenwatte**

Auch Polyestervlies, Steppvlies, Polsterflies genannt; ist langlebig, formbeständig und strapazierfähig. Diolenwatte wird zwischen Bezugstoff und Schaumstoff aufgebracht, um ein Aufscheuern des Möbelstoffes zu verhindern und dem Polster ein fülliges Aussehen zu verleihen.


**ergoPUR-Polsterschaum**

(RG 35/46)  
 Vorteil gegenüber Outdoorschaum: bessere Formstabilität und höheres Raumgewicht für geringen Verschleiß des Schaumes. Gute Luftdurchlässigkeit.


## Mögliche Zusammenstellungen




**Sockel-Plateaus:**  
Y80KK - Y16KK - Q80TK (2x VE)  
**Sitzelemente:**  
G80 - M80K - E - M80K - M80K




**Sockel-Plateaus:**  
Y80KK - Y16KK - Q80TK - Y80TK  
(2x VE)  
**Sitzelemente:**  
G80 - M80K - E - M80K - M80K - M80R




**Sockel-Plateaus:**  
Y16KK - Q80TK; Y80TK  
(1x VE)  
**Sitzelemente:**  
3x M80K - E; G80




**Sockel-Plateaus:**  
Y80TK - Y16KK - Q80TK (2x VE)  
**Sitzelemente:**  
M80K - M80K - E - M80K - M80K




**Sockel-Plateaus:**  
Q80TK - Y16KK -  
Y16KK (2x VE)  
**Sitzelemente:**  
E - M80K - M80K -  
M80R - G80




**Sockel-Plateaus:**  
Q80TK - Q80.K - Y16KK  
**Sitzelemente:**  
M80L - E - M80K - M80K - M80R - G80



**Sockel-Plateaus:**  
Q80TK - Y80KK - Y16KK  
(2x VE)  
**Sitzelemente:**  
M80K - E - M80K - E - G80



**Sockel-Plateaus:**  
Q80TK - Q80TK - Q80TK (3x VE)  
**Sitzelemente:**  
M80L - M80K - M80K - E - G80 - M80K




Alle Maßangaben sind ca.-Maße in cm. Wir weisen Sie darauf hin, dass es aufgrund des verwendeten Füllmaterials und seiner Aufpolsterung zu Abweichungen von +/- 2 cm kommen kann. Kontaktieren Sie uns, falls Sie noch genauere Angaben wünschen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.




## Mögliche Zusammenstellungen




**Sockel-Plateaus:**  
Q80TK - Q80TK (1x VE)  
**Sitzelemente:**  
M80K - M80K - M80R - G80




**Sockel-Plateaus:**  
Q80TK - Y80KK - Y80TK  
(2x VE)  
**Sitzelemente:**  
M80K - M80K - E - M80K




**Sockel-Plateaus:** Y16KK - Y80TK - Y16KK  
(1x VE)  
**Sitzelemente:** M80L - E - M80K - E - G80



**Sockel-Plateaus:** Q80TK - Q80TK (1x VE)  
**Sitzelemente:** M80L - M80K - M80R - G80




**Sockel-Plateaus:** Q80TK - Y16KK (1x VE)  
**Sitzelemente:** M80L - M80K - E - M80R




Alle Maßangaben sind ca.-Maße in cm. Wir weisen Sie darauf hin, dass es aufgrund des verwendeten Füllmaterials und seiner Aufpolsterung zu Abweichungen von +/- 2 cm kommen kann. Kontaktieren Sie uns, falls Sie noch genauere Angaben wünschen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.




**Sockel-Plateaus:**  
Q80TK - Y80KK  
(1x VE)  
**Sitzelemente:**  
M80K - E - E




**Sockel-Plateaus:**  
Q80TK - Y80KK  
(1x VE)  
**Sitzelemente:**  
M80L - M80R - G80



**Sockel-Plateaus:**  
Q80TK - Y80TK  
(1x VE)  
**Sitzelemente:**  
M80K - E - M80K



**Sockel-Plateaus:**  
Y16KK - Y80KK  
(1x VE)  
**Sitzelemente:**  
M80L - M80R - G80



# Bezugsmaterialien

*„Wenn du auf alles achtsam bist,  
wirst du empfindlich,  
und empfindsam zu sein,  
hat eine innere Wahrnehmung von Schönheit,  
es hat den Sinn für Schönheit.“*

*– Jiddu Krishnamurti –*

Die Bezüge für unsere Outdoor-Kollektion haben wir unter ganz bestimmten Gesichtspunkten gezielt ausgewählt, damit sie den besonderen Anforderungen gerecht werden.

Standhalten müssen Outdoor-Bezüge Sonne, Regen, Wind und Wetter. Außerdem haben wir Wert gelegt auf Atmungsaktivität, beste Pflegeeigenschaften und angenehme Haptik und Optik. Auf den Folgeseiten haben wir Ihnen alles Wichtige darüber zusammengefasst.



**Merkmale:**  
sehr weiche Haptik und Optik welche Naturfaserprodukten sehr ähnlich kommt, Wasser-/Öl-abweisend, resistent gegen Schimmel, Flecken, Salz und Ausbleichen durch Sonneneinstrahlung, mit Teflon®-Ausrüstung, waschbar bei 30°C, 6 Jahre Hersteller-Garantie auf Farbverlust entstanden durch normale Sonneneinstrahlung und normale Witterungsbedingungen

im Allgemeinen, Öko-Tex Standard 100 (nur O80)  
**Scheuertouren:**  
O80: 30.000; J80 und J81: 50.000 nach RAL GZ 430 für Verarbeitung auf Polstermöbeln  
**Zusammensetzung:**  
100% spinndüsegefärbtes Acryl, Tempotest-faser  
**Scheuerbeständigkeit:** sehr gut  
**Farb-/Lichtechtheit:** sehr gut (DIN EN ISO 105-B04)

**Pillingverhalten:** sehr gut (J80 und J81 gut)  
**Witterungsbeständigkeit:** ganzjähriger Einsatz möglich/für alle Witterungen und Temperaturen geeignet laut Hersteller  
Hochwertige textile Haptik, schimmelresistent, ohne chemische Zusätze, hohe Alterungsbeständigkeit  
**Warentypische Eigenschaften:**  
Jedes Flachgewebe wird im Gebrauch aufrauen. Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Kleidungs- und sonstigen

Textilfasern entstehen. Im Gebrauch sind Patina und Glanzstellen zu erwarten. Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen oder Klettband zu erwarten.

**Achtung:** Helle Farben zeigen Verschmutzungen und Jeansabrieb auf dem Stoff schneller und deutlicher als dunkle Farben. Struktur- und Farbabweichungen vorbehalten! Anfärbungen durch Textilien sind von jeglichen Hersteller-Garantieansprüchen ausgenommen. Es handelt sich hierbei keineswegs um einen Mangel am Bezugsstoff, sondern um einen Fehler am Bekleidungstextil, der im Bekleidungshaushalt reklamiert werden muss. Es gilt hier das Verursacherprinzip.

# SK 70/100



O80  
Tempotest-Jacquard-Flachgewebe

## SK 70



O80/21 light grey



O80/27 bleu



O80/44 sand




O80/49 taupe

J80  
Multicolor-Flachgewebe

## SK 100



J80/27 multicolor bleu



J80/71 multicolor sun

J81  
Jacquard/Bouclé

## SK 100



J81/21 light grey



**Tempotest Home®**  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

## Für Lebenslustige: Flachgewebe T80, Active Line® Plus Outdoor, UNI

### Merkmale:

Flachgewebe in Leinwand-Bindung, Ausrüstung mit Clean Active, schadstoffgeprüft, Öko-Tex Standard 100, 5-Jahres-Service-Garantie rund um die optimale Pflege von LCK nach deren Garantiebestimmungen, pflegefreundlich, antibakteriell, angenehmes Sitzklima, atmungsaktiv, waschbar bei 30°C, Fleckschutz, Wasser-/Öl-abweisend, outdoorgeeignet

### Scheuertouren:

16.000 nach RAL GZ 430 für Verarbeitung auf Polstermöbeln

**Zusammensetzung:** 100% Polypropylen

**Scheuerbeständigkeit:** sehr gut

**Farb-/Lichtechtheit:**

sehr gut (DIN EN ISO 105-B02)

**Pillingverhalten:** sehr gut

**Brennbarkeit:**

Zigarettestest DIN EN ISO 1021-1, BS 5852 Source 0

### Warentypische Eigenschaften:

Jedes Flachgewebe wird im Gebrauch aufrauen. Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Kleidungs- und sonstigen Textilfasern entstehen. Im Gebrauch sind Patina und Glanzstellen zu erwarten. Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen oder Klettband zu erwarten.

**Achtung:** Helle Farben zeigen Verschmutzungen und Jeansabrieb auf dem Stoff schneller und deutlicher als dunkle Farben. Struktur- und Farbabweichungen vorbehalten! Anfärbungen durch Textilien sind von jeglichen Hersteller-Garantieansprüchen ausgenommen. Es handelt sich hierbei keineswegs um einen Mangel am Bezugsstoff, sondern um einen Fehler am Bekleidungstextil, der im Bekleidungshaus reklamiert werden muss. Es gilt hier das Verursacherprinzip.

# SK 30

active  
LINE



T80/21 silver



T80/26 south beach



T80/44 cream



T80/35 lime



T80/28 denim



T80/63 mandarine



T80/98 midnight

## Flachgewebe für Lebenslustige: T81, Active Line® Plus Outdoor, STRIPES

### Merkmale:

Flachgewebe in Leinwand-Bindung, Ausrüstung mit Clean Active, schadstoffgeprüft, Öko-Tex Standard 100, 5-Jahres-Service-Garantie rund um die optimale Pflege von LCK nach deren Garantiebestimmungen, pflegefreundlich, antibakteriell, angenehmes Sitzklima, atmungsaktiv, waschbar bei 30°C, Fleckschutz, Wasser-/Öl-abweisend, outdoorgeeignet

### Scheuertouren:

20.000 nach RAL GZ 430 für Verarbeitung auf Polstermöbeln

**Zusammensetzung:** 100% Polypropylen

**Scheuerbeständigkeit:** sehr gut

**Farb-/Lichtechtheit:**

sehr gut (DIN EN ISO 105-B02)

**Lichtechtheit:** sehr gut

**Pillingverhalten:** sehr gut

**Brennbarkeit:**

Zigarettentest DIN EN ISO 1021-1, BS 5852 Source 0

### Warentypische Eigenschaften:

Jedes Flachgewebe wird im Gebrauch aufrauen. Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Kleidungs- und sonstigen Textilfasern entstehen. Im Gebrauch sind Patina und Glanzstellen zu erwarten. Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen oder Klettband zu erwarten.

**Achtung:** Helle Farben zeigen Verschmutzungen und Jeansabrieb auf dem Stoff schneller und deutlicher als dunkle Farben. Struktur- und Farbabweichungen vorbehalten! Anfärbungen durch Textilien sind von jeglichen Hersteller-Garantieansprüchen ausgenommen. Es handelt sich hierbei keineswegs um einen Mangel am Bezugsstoff, sondern um einen Fehler am Bekleidungstextil, der im Bekleidungshaus reklamiert werden muss. Es gilt hier das Verursacherprinzip.

# SK 30

active  
LINE



T81/63 mandarine



T81/21 silver



T81/26 south beach



T81/44 cream



T81/35 lime



T81/28 denim



T81/98 midnight

## Für Lebenslustige: Flachgewebe T84, Active Line® Plus Outdoor. BLOCK STRIPES

### Merkmale:

Flachgewebe in Leinwand-Bindung, Ausrüstung mit Clean Active, schadstoffgeprüft, Öko-Tex Standard 100, 5-Jahres-Service-Garantie rund um die optimale Pflege von LCK nach deren Garantiebestimmungen, pflegefreundlich, antibakteriell, angenehmes Sitzklima, atmungsaktiv, waschbar bei 30°C, Fleckschutz, Wasser-/Öl-abweisend, outdoorgeeignet

### Scheuertouren:

20.000 nach RAL GZ 430 für Verarbeitung auf Polstermöbeln

**Zusammensetzung:** 100% Polypropylen

**Scheuerbeständigkeit:** sehr gut

**Farb-/Lichtechtheit:**

sehr gut (DIN EN ISO 105-B02)

**Lichtechtheit:** sehr gut

**Pillingverhalten:** sehr gut

**Brennbarkeit:**

Zigarettentest DIN EN ISO 1021-1, BS 5852 Source 0

### Warentypische Eigenschaften:

Jedes Flachgewebe wird im Gebrauch aufrauen. Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Kleidungs- und sonstigen Textilfasern entstehen. Im Gebrauch sind Patina und Glanzstellen zu erwarten. Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen oder Klettband zu erwarten.

**Achtung:** Helle Farben zeigen Verschmutzungen und Jeansabrieb auf dem Stoff schneller und deutlicher als dunkle Farben. Struktur- und Farbabweichungen vorbehalten! Anfärbungen durch Textilien sind von jeglichen Hersteller-Garantieansprüchen ausgenommen. Es handelt sich hierbei keineswegs um einen Mangel am Bezugsstoff, sondern um einen Fehler am Bekleidungstextil, der im Bekleidungshaus reklamiert werden muss. Es gilt hier das Verursacherprinzip.

# SK 30

active  
LINE



T84/21 silver



T84/26 south beach



T84/28 denim



T84/35 lime



T84/44 cream



T84/63 mandarine



T84/98 midnight

## Für Lebenslustige: Flachgewebe V80, Active Line® Plus Outdoor, UNI

### Merkmale:

Flachgewebe in Leinwand-Bindung, Ausrüstung mit Clean Active, schadstoffgeprüft, Öko-Tex Standard 100, 5-Jahres-Service-Garantie rund um die optimale Pflege von LCK nach deren Garantiebestimmungen, pflegefreundlich, antibakteriell, angenehmes Sitzklima, atmungsaktiv, waschbar bei 30°C, Fleckschutz, Wasser-/Öl-abweisend, outdoorgeeignet

### Scheuertouren:

20.000 nach RAL GZ 430 für Verarbeitung auf Polstermöbeln

**Zusammensetzung:** 100% Polypropylen

**Scheuerbeständigkeit:** sehr gut

**Farb-/Lichtechtheit:**

sehr gut (DIN EN ISO 105-B02)

**Lichtechtheit:** sehr gut

**Pillingverhalten:** sehr gut

**Brennbarkeit:**

Zigarettentest DIN EN ISO 1021-1, BS 5852 Source 0

### Warentypische Eigenschaften:

Jedes Flachgewebe wird im Gebrauch aufrauen. Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Kleidungs- und sonstigen Textilfasern entstehen. Im Gebrauch sind Patina und Glanzstellen zu erwarten. Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen oder Klettband zu erwarten.

**Achtung:** Helle Farben zeigen Verschmutzungen und Jeansabrieb auf dem Stoff schneller und deutlicher als dunkle Farben. Struktur- und Farbabweichungen vorbehalten! Anfärbungen durch Textilien sind von jeglichen Hersteller-Garantieansprüchen ausgenommen. Es handelt sich hierbei keineswegs um einen Mangel am Bezugsstoff, sondern um einen Fehler am Bekleidungstextil, der im Bekleidungshaus reklamiert werden muss. Es gilt hier das Verursacherprinzip.

# SK 40

active  
LINE



V80/21 silver



V80/26 south beach



V80/28 denim



V80/29 azur



V80/33 green tea



V80/35 lime



V80/42 white



V80/43 ivory



V80/44 cream



V80/63 mandarine



V80/64 terracotta



V80/94 graphite



V80/95 anthracite



V80/98 midnight

## Für Lebenslustige: Flachgewebe V81, Active Line® Plus Outdoor, LEAVES

### Merkmale:

Flachgewebe in Leinwand-Bindung, Ausrüstung mit Clean Active, schadstoffgeprüft, Öko-Tex Standard 100, 5-Jahres-Service-Garantie rund um die optimale Pflege von LCK nach deren Garantiebestimmungen, pflegefreundlich, antibakteriell, angenehmes Sitzklima, atmungsaktiv, waschbar bei 30°C, Fleckschutz, Wasser-/Öl-abweisend, outdoorgeeignet

### Scheuertouren:

20.000 nach RAL GZ 430 für Verarbeitung auf Polstermöbeln

**Zusammensetzung:** 100% Polypropylen

**Scheuerbeständigkeit:** sehr gut

**Farb-/Lichtechtheit:**

sehr gut (DIN EN ISO 105-B02)

**Lichtechtheit:** sehr gut

**Pillingverhalten:** sehr gut

**Brennbarkeit:**

Zigarettentest DIN EN ISO 1021-1, BS 5852 Source 0

### Warentypische Eigenschaften:

Jedes Flachgewebe wird im Gebrauch aufrauen. Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Kleidungs- und sonstigen Textilfasern entstehen. Im Gebrauch sind Patina und Glanzstellen zu erwarten. Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen oder Klettband zu erwarten.

**Achtung:** Helle Farben zeigen Verschmutzungen und Jeansabrieb auf dem Stoff schneller und deutlicher als dunkle Farben. Struktur- und Farbabweichungen vorbehalten! Anfärbungen durch Textilien sind von jeglichen Hersteller-Garantieansprüchen ausgenommen. Es handelt sich hierbei keineswegs um einen Mangel am Bezugsstoff, sondern um einen Fehler am Bekleidungstextil, der im Bekleidungshaus reklamiert werden muss. Es gilt hier das Verursacherprinzip.

# SK 40

active  
LINE



V81/21 silver



V81/26 south beach



V81/28 denim



V81/35 lime



V81/44 cream



V81/63 mandarine



V81/98 midnight

**Merkmale:**

Flachgewebe in Leinwand-Bindung, Ausrüstung mit Clean Active, schadstoffgeprüft, Öko-Tex Standard 100, 5-Jahres-Service-Garantie rund um die optimale Pflege von LCK nach deren Garantiebestimmungen, pflegefreundlich, antibakteriell, angenehmes Sitzklima, atmungsaktiv, waschbar bei 30°C, Fleckschutz, Wasser-/Öl-abweisend, outdoorgeeignet

**Scheuertouren:**

20.000 nach RAL GZ 430 für Verarbeitung auf Polstermöbeln

**Zusammensetzung:** 100% Polypropylen

**Scheuerbeständigkeit:** sehr gut

**Farb-/Lichtechtheit:**

sehr gut (DIN EN ISO 105-B02)

**Lichtechtheit:** sehr gut

**Pillingverhalten:** sehr gut

**Brennbarkeit:**

Zigarettestest DIN EN ISO 1021-1, BS 5852 Source 0

**Warentypische Eigenschaften:**

Jedes Flachgewebe wird im Gebrauch aufrauen. Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Kleidungs- und sonstigen Textilfasern entstehen. Im Gebrauch sind Patina und Glanzstellen zu erwarten. Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen oder Klettband zu erwarten.

**Achtung:** Helle Farben zeigen Verschmutzungen und Jeansabrieb auf dem Stoff schneller und deutlicher als dunkle Farben. Struktur- und Farbabweichungen vorbehalten! Anfärbungen durch Textilien sind von jeglichen Hersteller-Garantieansprüchen ausgenommen. Es handelt sich hierbei keineswegs um einen Mangel am Bezugsstoff, sondern um einen Fehler am Bekleidungstextil, der im Bekleidungshaus reklamiert werden muss. Es gilt hier das Verursacherprinzip.

SK 40

active LINE



V82/21 silver



V82/26 south beach



V82/28 denim



V82/35 lime



V82/44 cream



V82/63 mandarine



V82/98 midnight

## Flachgewebe für Lebenslustige: V83, Active Line® Plus Outdoor, CHECK

### Merkmale:

Flachgewebe in Leinwand-Bindung, Ausrüstung mit Clean Active, schadstoffgeprüft, Öko-Tex Standard 100, 5-Jahres-Service-Garantie rund um die optimale Pflege von LCK nach den Garantiebestimmungen, pflegefreundlich, antibakteriell, angenehmes Sitzklima, atmungsaktiv, waschbar bei 30°C, Fleckschutz, Wasser-/Öl-abweisend, outdoorgeeignet

### Scheuertouren:

20.000 nach RAL GZ 430 für Verarbeitung auf Polstermöbeln

**Zusammensetzung:** 100% Polypropylen

**Scheuerbeständigkeit:** sehr gut

**Farb-/Lichtechtheit:**

sehr gut (DIN EN ISO 105-B02)

**Lichtechtheit:** sehr gut

**Pillingverhalten:** sehr gut

**Brennbarkeit:**

Zigarettentest DIN EN ISO 1021-1, BS 5852 Source 0

### Warentypische Eigenschaften:

Jedes Flachgewebe wird im Gebrauch aufrauen. Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Kleidungs- und sonstigen Textilfasern entstehen. Im Gebrauch sind Patina und Glanzstellen zu erwarten. Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen oder Klettband zu erwarten.

**Achtung:** Helle Farben zeigen Verschmutzungen und Jeansabrieb auf dem Stoff schneller und deutlicher als dunkle Farben. Struktur- und Farbabweichungen vorbehalten! Anfärbungen durch Textilien sind von jeglichen Hersteller-Garantieansprüchen ausgenommen. Es handelt sich hierbei keineswegs um einen Mangel am Bezugsstoff, sondern um einen Fehler am Bekleidungstextil, der im Bekleidungshaus reklamiert werden muss. Es gilt hier das Verursacherprinzip.

# SK 40

active  
LINE



V83/21 silver



V83/26 south beach



V83/28 denim



V83/35 lime



V83/44 cream



V83/63 mandarine



V83/98 midnight

## Flachgewebe für Lebenslustige: V84, Active Line® Plus Outdoor, HONEYCOMB

### Merkmale:

Flachgewebe in Leinwand-Bindung, Ausrüstung mit Clean Active, schadstoffgeprüft, Öko-Tex Standard 100, 5-Jahres-Service-Garantie rund um die optimale Pflege von LCK nach deren Garantiebestimmungen, pflegefreundlich, antibakteriell, angenehmes Sitzklima, atmungsaktiv, waschbar bei 30°C, Fleckschutz, Wasser-/Öl-abweisend, outdoorgeeignet

### Scheuertouren:

20.000 nach RAL GZ 430 für Verarbeitung auf Polstermöbeln

**Zusammensetzung:** 100% Polypropylen

**Scheuerbeständigkeit:** sehr gut

**Farb-/Lichtechtheit:**

sehr gut (DIN EN ISO 105-B02)

**Lichtechtheit:** sehr gut

**Pillingverhalten:** sehr gut

**Brennbarkeit:**

Zigarettentest DIN EN ISO 1021-1, BS 5852 Source 0

### Warentypische Eigenschaften:

Jedes Flachgewebe wird im Gebrauch aufrauen. Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Kleidungs- und sonstigen Textilfasern entstehen. Im Gebrauch sind Patina und Glanzstellen zu erwarten. Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen oder Klettband zu erwarten.

**Achtung:** Helle Farben zeigen Verschmutzungen und Jeansabrieb auf dem Stoff schneller und deutlicher als dunkle Farben. Struktur- und Farbabweichungen vorbehalten! Anfärbungen durch Textilien sind von jeglichen Hersteller-Garantieansprüchen ausgenommen. Es handelt sich hierbei keineswegs um einen Mangel am Bezugsstoff, sondern um einen Fehler am Bekleidungstextil, der im Bekleidungshaus reklamiert werden muss. Es gilt hier das Verursacherprinzip.

# SK 40

active  
LINE



V84/21 silver



V84/26 south beach



V84/28 denim



V84/35 lime



V84/44 cream



V84/63 mandarine



V84/98 midnight

**Merkmale:**

Rohleder Q2-Stoff, 5 Jahre Herstellergarantie auf alle Gebrauchs- und Pflegeeigenschaften für den privaten Wohnbereich, waschbar bei 30°C, pflegeleicht, ohne chemische Ausrüstung, sehr strapazierfähig, schnelltrocknend, kann zum Entfernen von Fremdfarbstoffen mit Chlorbleichlösung behandelt werden, outdoorgeeignet.

**Scheuertouren:**

30.000 nach RAL GZ 430 für Verarbeitung auf Polstermöbeln

**Zusammensetzung:**

74 % Polyacryl, 26 % Polyester

**Scheuerbeständigkeit:** sehr gut

**Farb-/Lichtechtheit:** sehr gut (DIN EN ISO 105-B02)

**Pillingverhalten:** sehr gut

**Brennbarkeit:** EN 1021-1

**Kälteresistenz:** bis -10°C

**Warentypische Eigenschaften:**

Jedes Flachgewebe wird im Gebrauch aufrauen. Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Kleidungs- und sonstigen Textilfasern entstehen. Im Gebrauch sind Patina und Glanzstellen zu erwarten. Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen oder Klettband zu erwarten.

**Achtung:** Helle Farben zeigen Verschmutzungen und Jeansabrieb auf dem Stoff schneller und deutlicher als dunkle Farben. Struktur- und Farbabweichungen vorbehalten! Anfärbungen durch Textilien sind von jeglichen Hersteller-Garantieansprüchen ausgenommen. Es handelt sich hierbei keineswegs um einen Mangel am Bezugsstoff, sondern um einen Fehler am Bekleidungstextil, der im Bekleidungshaus reklamiert werden muss. Es gilt hier das Verursacherprinzip.

**SK 50**

**ROHLEDER**

**DIE HITEX® MANUFAKTUR**



# Nachhaltigkeit



## ZERTIFIZIERUNG

- Deutsche Gütegemeinschaft Möbel
- Emissionslabel
- EMAS
- Interseroh-Zertifikat für eingesparte Ressourcen



## MATERIAL- & ENERGIEKREISLÄUFE

- Schonung natürlicher Ressourcen
- Überwachung betrieblicher Prozesse durch einen Umweltbeauftragten
- Optimierung von Abläufen und Materialeinsatz
- Leben systematischen Umweltmanagements
- Verwendung umweltgerechter Materialien
- Berücksichtigung von Umweltschutzaspekten




## FIRMENPHILOSOPHIE

Nachhaltigkeit sollte nicht „trendy“ sein, sondern ist fest verankertes Selbstverständnis unserer Firmenphilosophie.



## W.SCHILLIG GOES GREEN

- Fotovoltaik-Anlage auf dem Firmengebäude
- Anlegen von Blumenwiesen, Bienenstöcken und Insektenhotels
- Installiertes Blockheizkraftwerk



**Polstermöbel werden häufig nach optischen Gesichtspunkten gekauft. Der Sitzkomfort und moderne Komfortfunktionen sind neben dem Design wichtige Entscheidungskriterien. Unabhängig von Materialeinsatz, Konstruktion und Verarbeitung sind bei der qualitativen Beurteilung von Möbeln wichtige Produkteigenschaften zu berücksichtigen, da diese bei späteren Veränderungen und normalem, natürlichem Gebrauch keinen Sachmangel darstellen.**

#### Abfärben

Vorsicht bei nicht farbechten Textilien, vor allem gefärbten Baumwollstoffen wie z.B. Bluejeans, T-Shirts in intensiven Farbtönen (rot, schwarz, dunkelblau etc.), die durch Körperwärme, Feuchtigkeit usw. abfärben können. Das passiert häufig bei hellen Bezügen auf Polsterteilen. Ursache sind demzufolge in der Regel die Textilien und nicht das Polstermöbel. Das gleiche gilt auch für Rau- oder Veloursleder. Bitte lesen Sie die Produktinformationen der Textil- und Lederhersteller.

#### Aufmaß, Aufstellen und Ausrichten

Das Aufmaß und die Planung von Möbeln gehören zu den wichtigsten Aufgaben bei der Möbeleinrichtung und Montage. Die Verantwortung, dass die Möbel auch tatsächlich ins Haus und in die Wohnung passen, trägt der Käufer! Wohnmöbel sollen nicht bündig direkt an der Wand und nicht zu nahe an Heizkörpern oder Lichtquellen stehen. Eine ausreichende Luftzirkulation muss gewährleistet sein. Die Möbelteile müssen zwingend gerade ausgerichtet stehen! Wird das nicht beachtet, kann es sehr schnell zu Folgeschäden kommen (z. B. Kippen, Klemmen, Quietschen, Reißen, Verkratzen und Verziehen) bis hin zu Materialbrüchen.

#### Belastbarkeit

Die Belastbarkeit von Polstermöbeln, Funktions- und Anstellteilen generell – ob Glas, Holz, Metall oder Kunststoff – ist sehr unterschiedlich und eingeschränkt. Deshalb sind die Herstellerangaben zu den maximalen Belastbarkeitsgrenzen unbedingt zu beachten. Auch eine fachgerechte und ausreichende Auflage bzw. Standsicherheit ist erforderlich. Die einzelnen Werte und Hinweise entnehmen Sie bitte der jeweiligen Modellbeilage des Herstellers. Als Richtlinie gelten die Anforderungen der RAL-GZ 430/4 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.

#### Bestimmungsgemäße Verwendung

Möbel, die für den privaten Wohnbereich gefertigt wurden, dürfen auch nur für den allgemeinen Wohnbedarf verwendet werden. Sie eignen sich nicht für den Objekt- oder Außenbereich. Das gilt für gewerblich genutzte Ferienwohnungen, Büros, Hoteleinrichtungen usw. Bei Aufträgen für den gewerblichen Bereich bzw. Objektbereich sowie öffentliche Einrichtungen müssen die dafür gültigen Normen, Sicherheitsbestimmungen und Regelwerke beachtet werden.

#### Chemische Reaktionen

Bei vielen Möbeloberflächen, die mit unterschiedlichen Materialien, vor allem Kunststoffen, länger Kontakt haben, kann es zu chemischen Reaktionen oder Verfärbungen kommen.

#### Chemische Reinigungsmittel

Vorsicht mit chemischen Reinigungsmitteln, z. B. Aceton, Essigsäuren, Nitroverdünnung, Salmiak usw. Diese Mittel schaden nicht nur den empfindlichen Oberflächen, sondern können auch Ihrer Gesundheit schaden. Lesen Sie bitte immer genau die Produktbeschreibung und Herstellerangaben.

#### Dampfreiniger

Dampfreiniger sind für Möbel nicht geeignet. Auch wenn die Werbung etwas anderes versprechen sollte. Der Dampfdruck kann Oberflächen relativ schnell zerstören.

#### Farbabweichungen/Farbmuster

Kleinere Toleranzen am Produkt zwischen Ausstellungsware und Lieferung, nach Musterpaletten oder bei Nachbestellungen sind durch die industriellen Fertigungstoleranzen nicht zu vermeiden. Farbton, Maserung, Struktur und Muster sind nur annähernd und nicht zu 100% erreichbar. Das gilt für alle Naturmaterialien sowie Textilien oder Leder. Lieferungen nach Farbmuster sind daher meist grundsätzlich von Reklamationen und Umtausch ausgeschlossen. Wir bemühen uns um eine bestmögliche Übereinstimmung. Es wird immer empfohlen, nach speziellen Farbmustern zu bestellen, um so Farb- und Strukturunterschiede zu vermeiden.

#### Farbmigration/nicht farbechte Textilien

Bei hellen Stoffbezügen kann es in der Kombination mit dunklen oder intensi-

ven Farbtönen, vorwiegend bei Dunkelrot, Blau, Schwarz etc., zu einer Farbmigration (Abfärbung oder Farbwanderung) kommen. Auch die Bekleidungsindustrie kennt dieses Phänomen. Hier handelt es sich nachweislich um einen Mangel des Bekleidungsstoffs. Dies liegt nicht in der Qualität des Möbelbezugs. Beanstandungen solcher Art können deshalb nicht anerkannt werden. Abfärben durch Kleidungsstücke auf hellen Polstermöbeln ist besonders durch Jeans bekannt. Leichte Farbveränderungen sind warentypisch.

#### Füllungen

Das Abzeichnen der Kammern, Absteppungen und/oder des Füllmaterials ist bei Steppmatten, Kammerkissen und Kissen mit losem Füllmaterial eine material- und modellbedingte Eigenschaft.

#### Füße und Fußbodenschutz

Achten Sie bitte beim Kauf auf die Fußverbindungen der Möbel. Die industrielle Serienfertigung sieht jeweils ihren modellspezifischen Standard vor. Um die unterschiedlichen Böden vor Kratzern oder Beschädigungen zu schützen, müssen unter die Fußvarianten des Herstellers evtl. gesonderte Schutzunterlagen, z.B. Filz-, Kunststoff-, Gummi- oder sonstige Gleiter angebracht werden.

#### Gebrauchseigenschaft

Nutzungsbedingte Veränderungen, die keine Rückschlüsse auf Verarbeitung und Qualität zulassen (z. B. oft benutzter Platz bei Polstermöbeln).

#### Geruch

Neues riecht, das ist allgemein bekannt. Das kann je nach Material und Zusammensetzung einige Wochen oder Monate dauern. Hier hilft am besten häufiges Lüften oder nebelfeuchtes Abwischen.

#### Haustiere

Hier ist einfach Vorsicht geboten. Mit Haustieren ist es wie mit allen lieb gewonnenen Wesen oder Gegenständen – Toleranz und Verständnis sind notwendig. Haustiere können nicht 24 Stunden am Tag beaufsichtigt werden. Die Aufsichtspflicht obliegt den Tierhaltern oder Haus- und Wohnungsbesitzern. Es gibt vielfältige Hinweise und Informationen aus Fachzeitschriften und Medien (z.B. "Möbelkauf" der Stiftung Warentest, „Ein Herz für Tiere" usw.). Fest steht: Krallen und Schnabeltiere können ganz erhebliche und vielfach irrepara-

ble Schäden anrichten. Tierhaare, besonders Katzenhaare, lassen sich aus Textilien nur schwer entfernen. Katzen, Hunde etc. sind Freigänger und bringen zwangsläufig alles Mögliche mit. Allein schon zum Schutz von Kleinkindern sollte deshalb keinesfalls ein direkter Kontakt zwischen einem Tier und dem Bezugsmaterial von Möbeln stattfinden. Ein wirksamer Schutz wäre es, Ihre gefährdeten Möbel mit geeigneten Materialien (Auflagen, Decken, etc., die waschbar oder reinigungsfähig sind) vor Beschädigungen durch Tiere zu schützen.

### Kissen/Hussen/abnehmbare Bezüge

Bei Möbelbezügen, die abgenommen werden können, müssen einige besondere Dinge beachtet werden. Hier ist unbedingt auf die Stoffzusammensetzung und die Hinweise zur Reinigung zu achten. Sind sie chemisch reinigungsfähig? Sind sie waschbar und wenn ja, wie? Meist nur höchstens bis 30°C. Sie neigen dazu, etwas einzugehen und sind dann bei Falschbehandlung nicht mehr oder nur sehr schwer bezugsfähig.

### Lichtechtheit nach RAL-GZ 430/4

Als Lichtechtheit bezeichnet man die Resistenz eines Bezugsmaterials gegenüber der Einwirkung von Licht (insbesondere Sonnenschein, Tageslicht, Halogenbeleuchtung usw.). Solche Lichtquellen, insbesondere Sonnenlicht verändern Oberflächen. Diese Art von „Sonnenbrand“ führt durch den chemischen Aufbau zu Farbveränderungen. Die Verfärbung des Materials unter Einfluss von Licht ist bei Möbelbezügen nicht zu verhindern. Wertvolle Möbel müssen vor extremer Lichteinwirkung geschützt werden, da eine „absolute“ Lichtechtheit nicht zu erreichen ist. Die Urgewalt der Sonne verändert alle Materialien! Solche „farblichen Veränderungen“ haben allerdings auf den Gebrauch oder die Lebensdauer keinen Einfluss.

### Metallteile und -oberflächen

Struktur- und Farbabweichungen sind nicht zu vermeiden. Lackierte Metalle, anodisiertes oder poliertes Aluminium: Zur Reinigung dieser Metalle ist eine leichte Spülmittellösung verwendbar. Auf keinen Fall sollten Sie Alkohol oder Putzmittel gebrauchen. Immer trocken reiben. Für lackierte Metalle, anodisiertes, poliertes oder gebürstetes Aluminium, Chrom, vergoldete Oberflächen, Edelstahl, Hochglanzlackierung usw. sind die Reinigungs- und Pflegevorschriften zu beachten.

### Mikrofasertücher

Nicht alles was für Chrom, Edelstahl, Metall, Spiegel und Glas angeboten wird, ist auch gut für Möbel. Deshalb: Sicherheitshalber keine Mikrofasertücher für Möbeloberflächen, Polstermöbelbezüge – z.B. Kunstleder oder Stoffe aller Art verwenden. Weiche, saubere Tücher – z.B. Geschirrtücher oder Fensterleder sind dafür besser geeignet, vor allem in Verbindung mit den richtigen Reinigungsmitteln.

### Möbelpolitur

Wenn es sich nicht um ganz spezielle Polituren handelt, schaden sie Ihren Möbeln eher. Silikonspuren sind im Nachhinein nur schwer zu entfernen.

### Montage/Montageanleitungen/Beilagen

Sind unbedingt zu beachten.

### Personengewicht

Laut RAL 430/4 erfolgt die Festigkeitsprüfung mit einem Fallgewicht von 75 kg – dies entspricht einem Personengewicht von 120 kg. Bei Personen mit einem Gewicht über 120 kg ist vor Abschluss des Kaufvertrages bezüglich Festigkeit und Haltbarkeit eines Polstermöbels mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen. Ausnahmen entnehmen Sie bitte der jeweiligen Produktbeilage.

### Pflegehinweise

Oberster Grundsatz: Bitte immer die ausführlichen Produktinformationen, Gebrauchs-, Reinigungs- und Pflegehinweise sowie die Herstelleranweisung am Produkt genau beachten! Wir möchten, dass Sie lange viel Freude mit unseren Möbeln haben. Für Schäden, die durch falsche Behandlung und die Behandlung mit falschen Pflegemitteln entstehen, erlischt jegliche Gewährleistung. **Dies gilt auch bei einer nachträglichen Fleckschutzausrüstung von Stoffen oder Ledern mit Fremdprodukten und erstreckt sich auf den privaten Wohnbereich.**

Auf hochwertige Möbeloberflächen keine heißen, schweren, scharfkantigen oder feuchten Gegenstände abstellen, die Druckstellen oder Ränder verursachen. Verschüttete säurehaltige Flüssigkeiten wie Fruchtsäfte und Alkohol sind sofort abzutupfen, ein Eindringen ist zu vermeiden. Niemals mit großem Druck auf der Stelle reiben. Auch Tabakrauch, Küchendünste und Umwelt-

einflüsse hinterlassen ihre Spuren. Damit Möbel lange Zeit schön bleiben, müssen sie regelmäßig gepflegt werden.

### Pillingbildung

Anfänglich tauchen an einigen Bezugsstoffen (vorwiegend Flach- und Mischgewebe) bei Benutzung kleine Knötchen auf, wie man sie von Wollpullovern kennt. Diese entstehen meist durch Kontakt mit Fremdtexilien wie Kleidung. Fremdpilling ist eine warentypische Eigenschaft, kein Materialfehler. Dafür gibt es spezielle Fusselrasierer, mit denen nach Herstelleranleitung die Pills problemlos entfernt werden können, ohne dass der Bezugsstoff Schaden nimmt. Oder es handelt sich um lose Partikel des verwendeten Garns, meist vermischt mit Bekleidungsfaseln. Pills entstehen häufig schon nach kurzem Gebrauch. Pillingbildung sowie die Entfernung von Pills beeinträchtigen die Haltbarkeit des Möbelstoffs nicht.

### Planungsware und Lieferung

Voraussetzung für eine mangelfreie Lieferung und Montage ist eine genaue Bedarfsermittlung mit Raummaßen, Aufmaß, Wandbeschaffenheit und freier Begehbarkeit zum Montageplatz usw. (inkl. Tür-, Treppen- und Gangbreiten, Aufzug, Stockwerk usw. – diese Angaben kommen vom Käufer). Es ist auch zu berücksichtigen, dass Boden, Wände und Decken nicht ganz gerade sind und deshalb bei der Montage angepasst und ausgeglichen werden muss. Gibt es kurzfristige Änderungen in den Räumlichkeiten, müssen sie dem Verkäufer und Monteur rechtzeitig mitgeteilt werden. Der entsprechende Raum muss begehbar sein. Die Möbel müssen waagrecht ausgerichtet aufgestellt werden.

### Polstermöbel allgemein

Polstermöbel sind weich und verformbar. Sie sollten nicht allein nach Schönheit, sondern nach den jeweiligen Bedürfnissen gekauft werden. Was häufig unterschätzt wird, Polstermöbel werden täglich ca. 3 – 5 Std. benutzt, meist auf einem Lieblingsplatz. Optische Veränderungen und normaler Verschleiß sind dann nicht aufzuhalten. Auf den Gebrauch, Nutzen oder Lebensdauer hat dies nur sehr wenig Einfluss. Polstermöbel müssen waagrecht ausgerichtet werden und gerade stehen. Bei Unebenheiten des Fußbodens muss ausgeglichen bzw. unterlegt werden (Produktinformationen bitte beachten).

### Polsterung

Zu unterscheiden sind „**straffe**“ – das heißt weitestgehend glatte Polsterung – und „**legere**“, bzw. „**besonders legere**“ Polsterung. Bei allen Polsterungen ist ein Nachlassen der Sitzhärten – je nach Gebrauchsdauer und Körpergewicht – nicht zu vermeiden. Auch ist es relevant, ob „**Kammerkissen**“ verarbeitet wurden. Dies kann zu Abzeichnungen der einzelnen Kammern führen. Dies ist eine warentypische Eigenschaft und kein Grund zur Reklamation. Um die Flächen nach der Benutzung zu glätten, sollten unabhängig von der Art der Polsterung die Sitz- und Rückenissen **regelmäßig** nach außen gestrichen, geklopft oder geschüttelt werden.

#### Polsterung „**straff**“

Bei dieser Polsterart wird der Bezug fest über die Polster gespannt und verbunden. Dadurch wird vermieden, dass sich beim Gebrauch eine übermäßige Wellenbildung einstellt. In den meisten Fällen spannt sich die während des Sitzens entstandene Wellenbildung wieder aus. Es ist aber auch hier nicht auszuschließen, dass mit zunehmender Gebrauchsdauer eine – wenn auch nur leichte – Wellenbildung entstehen kann. Dies stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist eine warentypische Eigenschaft und ist nicht auf das Nachlassen der Polsterung zurückzuführen, sondern auf das Ausdehnen des Bezugsmaterials. Ein typisches Erkennungsmerkmal ist ihre geradlinige Optik. Der Sitzkomfort unterscheidet sich dadurch von anderen Polsterarten, dass man nicht sehr tief ins Polster einsinkt, sondern fest auf dem Polster sitzt. Züge, z.B. an Rundungen oder Raffungen sind design-, modell- oder konstruktionsbedingt.

#### Polsterung „**leger**“

Die von uns bevorzugte „legere Polsterung“ ist an ihrer Anschmiegsamkeit zu erkennen. Bei dieser Polsterart ist der Bezug nicht durchgehend mit der Polsterung verbunden. Die Polsterung ist weicher und der Bezug lockerer, damit man „im Sofa“ und nicht „auf dem Sofa“ sitzt. Eine optisch wellige Oberfläche der Bezüge sowie Sitzabdrücke stellen keinen Qualitätsmangel dar, sondern sind modellbedingt oder gestalterisch gewünscht, um optimalen Sitzkomfort zu gewährleisten. Generell ist von einer legeren Verarbeitung auszugehen, wenn an Bezugsstellen Kräuselungen oder Wellen verarbeitet sind. Es ist davon auszugehen, dass sich Bezüge durch Gebrauch dehnen und somit die Wellenbildung verstärken kann. Durch diese Veränderung vermindert sich aber nicht die Gebrauchstüchtigkeit.

#### Polsterung „**besonders leger**“

Eine „besonders legere Polsterung“ zeichnet sich durch eine sehr weiche/sofartige Oberfläche aus. Die Bezüge können bereits im Neuzustand ein ausgeprägtes Wellenbild zeigen, das design-, modell- und konstruktionsbedingt gewollt ist. Es ist davon auszugehen, dass sich Bezüge durch Gebrauch dehnen und sich somit die Wellenbildung verstärken kann. Durch diese Veränderung vermindert sich nicht die Gebrauchstüchtigkeit. (Siehe auch „Wellen- und Muldenbildung“.)

#### Polsterung mit **Kammerkissen**

Einige Garnituren unserer Kollektion sind im Sitz und/oder Rücken mit hochwertigen Kammerkissen (Inletts) ausgestattet. Bei der Füllung dieser Kissen kann es sich modellabhängig um Schaumstoffstäbchen oder -flocken in einer Mischung mit Polyesterfasern handeln. Das Füllmaterial wird innerhalb der Kissen in Kammern gehalten, damit es sich nicht verschiebt. Je nach Art und Stärke des Bezugsmaterials können sich sowohl die Kammern als auch das Füllmaterial mal mehr, mal weniger, abzeichnen. Um nutzungsbedingte Wellen-/Faltenbildung zu minimieren, müssen die Bezüge je nach Beanspruchung **regelmäßig** an den Sitz- und Rückenissen nach außen gestrichen, aufgeklopft oder aufgeschüttelt werden (siehe Qualitätspass).

#### Reibechtheit

Bei Farben von Möbelstoffen spricht man von Reibechtheit, wenn diese die Anforderungen der RAL-GZ 430/4 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. erfüllen. Hier wird bestimmt, inwieweit ein Bezug abfärben bzw. sich abreiben darf. In der Regel erreichen helle Farben höhere Reibechtheiten als dunklere Töne.

Zur Reinigung sollten Sie ausschließlich destilliertes Wasser und Neutralseife verwenden und mit einem weißen, weichen, sauberen Tuch vorsichtig reiben. Immer großflächig von Naht zu Naht, leicht und ohne viel Druck und niemals nur auf der Stelle (Farbtrieb und Ränder)! Bitte keine Mikrofasertücher und Dampfreiniger verwenden. Sinnvoll ist ein Test an einer nicht sichtbaren Stelle. Achtung: Immer zuerst die ausführliche Herstellerbeschreibung am Produkt beachten! Durch Fremdprodukte verursachte Schäden, wie z.B. Dampfreiniger, nicht vom Hersteller empfohlene Imprägnier- und Pflegemittel, Jeansabfärbungen und Abfärbungen sonstiger nicht farbechter Textilien, Klettbänder an Freizeitkleidung und weitere angeklebte zucker-, säure-, weichmacher-, bleich- oder lösemittelhaltige Substanzen, Alkoholrückstände, Klebebänder jeder Art

(z. B. Tesafilm etc.) sind von der Gewähr- und Garantieleistung ausgenommen.

#### Sitzhärtenunterschiede

Der Sitzkomfort innerhalb einer Polstergruppe kann differieren. Es ist auch nicht auszuschließen, dass der Eindruck unterschiedlicher Sitzhärten entsteht, obwohl die Polsterungen einheitlich sind (Schaumstoff kann innerhalb seines Raumgewichts technisch bedingte Toleranzen von +/- 15 % aufweisen). Deshalb sollte unbedingt eine intensive Sitzprobe vor dem Kauf erfolgen. Beim Schaumstoff kann es bereits im Neuzustand aus fertigungstechnischen Gründen zu größeren Toleranzen kommen. Nur bei maß- und formgleichen Polsterteilen sind die Sitz- oder Rückenheiten weitgehend einheitlich.

#### Stellplatz

Polstermöbel, Möbelteile, Tische, Funktionsmöbel etc. müssen beim Aufstellen oder Montieren waagrecht ausgerichtet werden und gerade stehen. Um Ihren Fußboden vor Kratzern etc. zu schützen, muss der jeweilige Fußbodenbelag durch eine zusätzliche Unterlage (z.B. Filzgleiter) geschützt werden.

#### Stoffe

Detaillierte Informationen zu unseren einzelnen Stoffen entnehmen Sie diesen Seiten sowie unserer Internetseite. Die Auswahl an textilen Bezugsmaterialien steigt ständig. Sie sollten nicht allein nach der Optik entscheiden, sondern auch nach dem Gebrauchsnutzen, der Reinigung und der Pflege usw. Hier sind Ihre individuellen Bedürfnisse sowie die Haushaltsgröße maßgeblich. Die unterschiedlichen Qualitäten und Produktinformationen der Hersteller sind zu beachten. Haben Sie Haustiere? Bitte denken Sie daran: katzen- oder krallensichere Bezugsmaterialien gibt es nicht! Die Beratung ist deshalb beim Polstermöbelkauf besonders wichtig.

#### Toleranzen

Toleranzen bei Möbeln sind in der industriellen Serienfertigung und fertigungstechnisch nicht zu vermeiden. Der größte Teil an Toleranzen ist in den Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 430/4 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. mit dem Gütezeichen „Goldenes M“ festgeschrieben. Liegen die Abweichungen (Toleranzen) innerhalb der nationalen und internationalen Norm in Farbe, Maßen und Struktur im unerheblichen Bereich, liegt kein Sachmangel vor. Es handelt sich dabei um „warentypische Eigenschaften“. Das sind

hinzunehmende produktions- und fertigungstechnische Abweichungen – fast immer kleinere optische Abweichungen, die auf Gebrauch, Nutzen, Funktion, Sicherheit und Lebensdauer keinen Einfluss haben.

### Unterhaltspflege

Hier ist grundsätzlich immer die Herstelleranweisung am Produkt zu beachten! Der tägliche Gebrauch hinterlässt seine Spuren. Wichtig ist, dass verschüttete Flüssigkeiten oder Verunreinigungen (z.B. Fruchtsaft, Alkohol etc.) sofort mit einem saugfähigen Küchenpapier oder sauberem Tuch/Geschirrtuch abgetupft – nicht gerieben – werden, damit sie gar nicht erst in die Oberfläche eindringen können. Keine Mikrofasertücher verwenden! Nicht auf der Stelle reiben und keine silikonhaltigen Möbelpflegemittel verwenden! Niemals Schadstellen mit Lösungsmitteln entfernen (z. B. Fleckentferner, Terpentin, Benzin oder gar Dampfreiniger)!

### Wellen- und Muldenbildung (Faltenbildung)

Begriffsbestimmung nach RAL-GZ 430/4: „Eine Welle ist eine von der ursprünglichen Polsteroberfläche abweichende Verformung. Eine Falte ist eine Welle mit Knick“. Die Messmethode und die Toleranzen sind in der RAL-GZ 430/4 enthalten. Beim so genannten „Einsitzen“ oder „Einliegen“ verändern sich meist schon nach kurzem Gebrauch die Sitzhärte und die Optik. Die Sitzhärte wird weicher in Abhängigkeit von Art und Dauer der Nutzung. Auch das Personengewicht spielt eine Rolle. Dies ist ein normaler Prozess, den jede Polsterung durchläuft. Um möglichst lange gleichmäßige Liegeheiten zu erzielen, ist es wichtig, die Lieblingsplätze bei Polstermöbeln zu wechseln. Sonst kann es zu einseitiger Wellen-, Mulden- oder Kuhlenbildung kommen. Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass sich die Bezugsmaterialien unter Einfluss von Körpergewicht und Wärme mehr oder minder dehnen und sich dadurch „Wellen“ bilden. Diese optische Veränderung hat auf Gebrauch, Funktion oder Lebensdauer so gut wie keinen Einfluss und stellt keinen Sachmangel dar. Das **regelmäßige** Glattstreichen oder Aufklopfen der Bezüge und Kissen gehört zu den üblichen Sorgfaltspflichten. Die „Wellen“ oder „Falten“ können von Spezialisten oder Sachverständigen genau und vorschriftsmäßig nachgemessen werden. Ausnahme: Diese Vorgehensweise der Bestimmung der Welle darf nicht bei „**besonders leger**“ gefertigten Modellen erfolgen, da aus Designgründen der Bezugsschnitt etwas größer gehalten oder der Polsteraufbau entsprechend mit weicheren Materialien (z.B. Daunendeckungen, starker Fein-

polsterung, Mattendeckungen, Gurtunterfederung, etc.) gefertigt wurde. Die Richtwerte können in diesem Falle nicht angewendet werden. Hier kann die Wellenbildung stärker ausfallen, ohne dass eine berechtigte Beanstandung vorliegt. Quelle: RAL-GZ 430/4. Die Stiftung Warentest empfiehlt, die Sitzplätze möglichst gleichmäßig zu benutzen, damit sich die Optik den Sitzgewohnheiten anpassen kann. Wenn Sie diese legere Optik nicht mögen oder gar ablehnen, sollten Sie sich für „straff“ gepolsterte Sitz- und Liegemöbel entscheiden.

### Werkzeuge

Es sind nur die vom Hersteller vorgeschriebenen Beschläge, Werkzeuge und Materialien zu verwenden. Wird das nicht beachtet, erlischt in der Regel die Garantie. Im Zweifelsfall fragen Sie die Fachleute.