

EU-Konformitätserklärung zum Energieverbrauch gemäß (EU) 2019/2019

Energielabel (EU) 2019/2016

Angewandte Norm EN 62552: 2020

Produktdatenblatt

| | |
|--|---|
| Name oder Handelsmarke des Lieferanten | LIEBHERR |
| Anschrift des Lieferanten | Liebherr-Hausgeräte GmbH Memminger Straße 77-79 88416 Ochsenhausen Deutschland |
| Modellkennung | ICc 5123_994888551 |

Elektrische Daten

| Parameter | Wert | Parameter | Wert |
|-------------------|---------|------------------|-------|
| Spannung (in V ~) | 220-240 | Frequenz (in Hz) | 50-60 |

Art des Kühlgeräts

| | | | |
|---------------------|------|-------------------|-------------|
| Geräuscharmes Gerät | nein | Bauart | Einbaugerät |
| Weinlagerschrank | nein | Anderes Kühlgerät | ja |

Allgemeine Produktparameter

| | | | | |
|--|--------|---|---|-----|
| Gesamt- abmessungen (in mm) | Höhe | 1770 | Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l) | 264 |
| | Breite | 559 | | |
| | Tiefe | 546 | | |
| EEl | 64 | Energieeffizienzklasse | C | |
| Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW) | 33 | Luftschallemissionsklasse | B | |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 146 | Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone | |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | 10 | Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | 43 | |
| Winterschaltung | nein | | | |

Fachparameter

| Fachtyp | | Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l) | Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) | Gefriervermögen (in kg/24h) | Entfrosterart (automatische Entfroster = A, manuelle Entfroster = M) |
|------------------------------------|------|--|---|-----------------------------|--|
| Speisekammerfach | nein | - | - | - | - |
| Weinlagerfach | nein | - | - | - | - |
| Kellerfach | nein | - | - | - | - |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | ja | 183,3 | 5 | - | A |
| Kaltlagerfach | nein | - | - | - | - |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | nein | - | - | - | - |
| Ein-Sterne-Fach | nein | - | - | - | - |
| Zwei-Sterne-Fach | nein | - | - | - | - |
| Drei-Sterne-Fach | nein | - | - | - | - |
| Vier-Sterne-Fach | ja | 81,1 | -18 | 6 | M |
| Zwei-Sterne-Abteil | nein | - | - | - | - |
| Fach mit variabler Temperatur | nein | - | - | - | - |

Für Vier-Sterne-Fächer

| | |
|-------------------------|----|
| Schnelleinfrierfunktion | ja |
|-------------------------|----|

Für Weinlagerschränke

| | |
|---------------------------------|---|
| Anzahl der Standardweinflaschen | 0 |
|---------------------------------|---|

Lichtquellenparameter

| Lichtquelle | Verwendete Beleuchtungstechnologie | Energieeffizienzklasse |
|-------------|------------------------------------|------------------------|
| 1 | LED | G |

Weitere Angaben

Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 24 Monate

Weitere Angaben: -

Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: <https://home.liebherr.com/>

Der Energieverbrauch wurde durch Messungen nach EN 62552:2020 bestätigt.

ICc 5123

Integrierbare Kühl-Gefrierkombination
mit EasyFresh und SmartFrost

◇ Plus

↑
178
↓



G Made
in Germany



| | |
|--|--|
| Bauart | Festtür / integrierbares Einbaugerät |
| Energieeffizienzklasse | |
| Energieverbrauch Jahr/24 h | 146 / 0,400 kWh |
| Gesamtvolumen | 264 l ¹ |
| Volumen | Kühlteil: 183,3 l / Gefrierteil: 81 l |
| Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaklasse | SN-T (+10 °C bis +43 °C) |
| Frequenz / Spannung | 50-60 Hz / 220-240 V~ |
| Anschlusswert | 1,4 A |
| Nischenmaße in cm (H / B / T) | 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55 |
| Steuerung | |
| Art der Steuerung | LC-Display monochrom, Touch-Elektronik Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil |
| Schnittstelle | SmartDeviceBox: als optionales Zubehör |
| Türalarm | optisch und akustisch |
| Alarm bei Störung | optisch und akustisch |
| Kühlteil | |
| Umluftkühlung | PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter |
| Innentür | Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter |
| VarioSafe | Ja |
| Flaschenablage | 3er-Flaschenbord |
| Beleuchtung | LED-Deckenbeleuchtung |
| Obst-/Gemüseschalen | 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen |
| Gefrierteil | |
| Sternekennzeichnung | **** |
| Schubfächer im Gefrierteil | 3 Schubfächer, VarioSpace |
| Gefriervermögen in 24h | 6 kg |
| Lagerzeit bei Störung | 11 h |
| Eiswürfelschale | 1 |
| Ausstattungs-vorteile | |
| Türanschlag | Wechselbarer Türanschlag |
| Wechselbare Türdichtung | Ja |
| EAN-Nr. | 4016803117452 |

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

ICc 5123

Integrierbare Kühl-Gefrierkombination mit EasyFresh und SmartFrost

◇ Plus



LIEBHERR

Einbaugerät

LIEBHERR

ICc 5123

Integrierbare Kühl-Gefrierkombination
mit EasyFresh und SmartFrost

◇ Plus

↑
178
↓



G Made
in Germany



| | |
|--|--|
| Bauart | Festtür / integrierbares Einbaugerät |
| Energieeffizienzklasse |  |
| Energieverbrauch Jahr/24 h | 146 / 0,400 kWh |
| Gesamtvolumen | 264 l ¹ |
| Volumen | Kühlteil: 183,3 l / Gefrierteil: 81 l |
| Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaklasse | SN-T (+10 °C bis +43 °C) |
| Frequenz / Spannung | 50-60 Hz / 220-240 V- |
| Anschlusswert | 1,4 A |
| Nischenmaße in cm (H / B / T) | 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55 |
| Steuerung | |
| Art der Steuerung | LC-Display monochrom, Touch-Elektronik Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil |
| Schnittstelle | SmartDeviceBox: als optionales Zubehör |
| Türalarm | optisch und akustisch |
| Alarm bei Störung | optisch und akustisch |
| Kühlteil | |
| Umluftkühlung | PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter |
| Innentür | Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter |
| VarioSafe | Ja |
| Flaschenablage | 3er-Flaschenbord |
| Beleuchtung | LED-Deckenbeleuchtung |
| Obst-/Gemüseschalen | 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen |
| Gefrierteil | |
| SterneKennzeichnung | **** |
| Schubfächer im Gefrierteil | 3 Schubfächer, VarioSpace |
| Gefriervermögen in 24h | 6 kg |
| Lagerzeit bei Störung | 11 h |
| Eiswürfelschale | 1 |
| Ausstattungs-vorteile | |
| Türanschlag | Wechselbarer Türanschlag |
| Wechselbare Türdichtung | Ja |
| EAN-Nr. | 4016803117452 |

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Features



EasyFresh

Der Garant für Marktfrische in Ihrem Zuhause ist unser EasyFresh-Safe. Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: hier lagert alles optimal. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. Somit bleiben die Lebensmittel lange frisch.



DuoCooling

DuoCooling sorgt dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierfach kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen. Und das heißt: weniger wegwerfen, seltener einkaufen, aber mehr sparen und genießen.



SmartDeviceBox nachrüstbar

Sie möchten für die Zukunft des Smart Home gerüstet sein? Ihr Liebherr unterstützt Sie gerne: Sie können ihn mit einer SmartDeviceBox nachrüsten, die Ihren Liebherr ins Internet bringt. Die SmartDeviceBox lässt sich mit wenigen Handgriffen einbauen und eröffnet Ihnen schon heute die ganze Welt der digitalen Möglichkeiten.



Touch-Display

Echt berührend: Durch das Touch-Display bedienen Sie Ihren Liebherr einfach und intuitiv. Auf dem Display sind alle Funktionen übersichtlich angeordnet. Mit einem leichten Fingertipp wählen Sie zum Beispiel mühelos die Funktionen aus oder prüfen die aktuelle Temperatur Ihres Kühlgeräts.



SoftSystem


Vom Frühstück bis zum Mitternachtssnack – es gibt viele Anlässe, den Kühlschrank zu öffnen und wieder zu schließen. Und mit Ihrem Liebherr macht das richtig Spaß: Dank SoftSystem schließt sich die Kühlschranktür soft gedämpft und sicher sowie angenehm leicht und leise. Dabei bleiben in der Innentür gelagerte Flaschen sicher stehen – nichts klappert und wackelt.



Platz für Backblech

Möchten Sie selbstgebackenen Obstkuchen frisch halten? Oder vorbereitete Pizza, die erst später in den Backofen soll? Schieben Sie Ihr Backblech doch einfach in Ihren Liebherr – er bietet Ihnen reichlich Platz, um ein Backblech zu lagern. Besonders praktisch: Sie können das Backblech bei 90°-Türöffnung ein- und ausschieben.

Technische Zeichnung



Maximales Gewicht je Möbeltür:
 Kühlteil: 18 kg
 Gefrierteil: 12 kg

Die Produkte und ihre Details sind zu Werbezwecken inszeniert. Obwohl wir uns bemühen, die Richtigkeit aller Angaben und Informationen in diesem Flyer zu gewährleisten, behält sich Liebherr das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Soweit die tatsächlichen Geräteabmessungen, -spezifikationen und -leistungen von entscheidender Bedeutung sind, empfehlen wir, die dem jeweiligen Gerät beiliegende Einbauanleitung zu prüfen. Liebherr haftet nicht für eventuelle Schäden. (21.11.2023)

