Elektro-Haushaltsgroßgeräte
mit Qualität und Service

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 65/2014

Marke / Warenzeichen	PKM
Modellkennung/Name	6090-2H
Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{hood})	27,70 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse [1]	B
Fluiddynamische Effizienz (FDE_{hood})	13,60
Klasse für fluiddynamische Effizienz [2]	D
Beleuchtungseffizienz (LE_{hood})	34,50 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse [2]	A
Fettabscheidegrad	70,80
Klasse für den Fettabscheidegrad [2]	D
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	222 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	348 m³/h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe	-
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb	57 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb	64 dB/A
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_O)	0,00 Watt
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_S)	0,00 Watt

1 A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

2 A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

Elektro-Haushaltsgroßgeräte
mit Qualität und Service

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 65/2014

Marke / Warenzeichen	PKM
Modellkennung/Name	BIC3 I-GK-IX-2 H
Energieeffizienzindex	94,0
Energieeffizienzklasse [1]	A
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus	0,79 kW/h
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus	-
Zahl der Garräume	-
Wärmequellen pro Garraum	1 (Elektro)
Volumen des Garraumes	70 Liter

1 A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke / Warenzeichen	PKM
Modellkennung/Name	Kochfeld zu BIC3 I-GK-IX-2 H
Anzahl der Kochfelder	4 Stück
Heiztechnik	Strahlungstechnik
Ø Kochzone - hinten links	14,00 cm
Ø Kochzone - vorne links	18,00 cm
Ø Kochzone - hinten rechts	18,00 cm
Ø Kochzone - vorne rechts	14,00 cm
Ø Kochzone - mitte	-
Ovale Kochzone 1 (L x B)	-
Ovale Kochzone 2 (L x B)	-
Energieverbrauch Kochzone 1 je kg	183,50 Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone 2 je kg	190,40 Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone 3 je kg	196,40 Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone 4 je kg	191,70 Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone 5 je kg	-
Energieverbrauch der Kochmulde je kg	190,10 Wh/kg

PKM
Elektro-Haushaltsgroßgeräte
mit Qualität und Service

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 1060/2010

Marke / Warenzeichen	PKM
Modellkennung/Name	KS120.4A+EBN
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells [1]	7
Energieeffizienzklasse [2]	A+
EG-Umweltzeichen	-
Jährlicher Energieverbrauch (AE_C) [3]	179 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt	120 Liter
Nutzinhalt Kühlen	105 Liter
davon Kaltlagerfach	- Liter
davon Weinteil	- Liter
davon Kellerfach	- Liter
davon Lagerfach für frische Lebensmittel	- Liter
Nutzinhalt Gefrieren	15 Liter
Bruttoinhalt	122 Liter
Sterne Einstufung [4]	4 Sterne
Auslegungstemperatur sonstige Fächer (>14°C) [5]	- °C
Frostfrei Kühlteil	automatisch
Frostfrei Gefrierteil	manuell
Auslegungstemperatur	- °C
Niedrigste Lagertemperatur Weinlagerfach	- °C
Lagerzeit bei Störung	10,00 Stunden
Gefriervermögen in kg/24h	2,00 Kg
Klimaklasse [6]	N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)
Luftschallemissionen	41 dB(A) re 1 pW
Angabe zum Gerät	Einbaugerät
Weinschrank	-

1 Haushaltskühlgeräte-Kategorien:
- 1:Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerfächern für Frische Lebensmittel
- 2:Kühlschrank mit Kellerzone, Kellerfach-Kühlgerät und Weinschrank
- 3:Kühlschrank mit Kaltlagerzone und Kühlschrank mit einem Null-Sterne-Fach
- 4:Kühlschrank mit einem Ein-Sterne-Fach
- 5:Kühlschrank mit einem Zwei-Sterne-Fach
- 6:Kühlschrank mit einem Drei-Sterne-Fach
- 7:Kühl-Gefriergerät
- 8:Gefrierschrank
- 9:Gefriertruhe
- 10:Mehrzweck-Kühlgeräte und sonstige Kühlgeräte

2 A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

3 auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab

4 Sterne Einstufung
- Null*-Fach: 0°C bis -6°C
- *-Fach: -6°C oder kälter
- **-Fach: -12°C bis -18°C
- ***-Fach: Tiefkühl-Lagerfach -18°C oder kälter
- ****-Fach: Gefrier und Tiefkühllagerfach -18°C oder kälter und mit einem Mindestgefriervermögen

5 "sonstiges Fach" ist ein Fach, das kein Weinlagerfach ist und für die Lagerung bestimmter Lebensmittel bei einer höhern Temperatur als +14°C vorgesehen ist

6 Klimaklassen:
- Klimaklasse SN: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +10°C und +32°C bestimmt
- Klimaklasse N: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +32°C bestimmt
- Klimaklasse ST: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +38°C bestimmt
- Klimaklasse T: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +43°C bestimmt

Elektro-Haushaltsgroßgeräte
mit Qualität und Service

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 1059/2010

Marke / Warenzeichen	PKM
Modellkennung/Name	GSP12A++7TI2
Nennkapazität in Standardgedecken für den Standardreinigungszyklus	12 Gedecke
Energieeffizienzklasse [1]	A++
EU-Umweltzeichen	-
Jährlicher Energieverbrauch (AE_C) [2]	258 kWh/Jahr
Energieverbrauch des Standardreinigungszyklus (E_t)	0,91 kW/h
gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o)	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_l)	0,49 Watt
Gewichteter jährlicher Wasserverbrauch (AW_C) [3]	3080 Liter/Jahr
Trocknungseffizienzklasse [6]	A
Standardprogramm auf das sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen [4]	Eco
Programmdauer des Standardreinigungszyklus	185 Minuten
Dauer des unausgeschalteten Zustands (T_l) [5]	-
Luftschallemissionen	49 dB(A) re 1 pW
Angabe zum Gerät	Einbaugerät

1 A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

2 Auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch von Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

3 Auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Nutzung des Geräts ab.

4 Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzem Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten

5 Falls der Haushaltsgeschirrspüler mit Leistungssteuerung ausgerüstet ist.

6 A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

PKM
Elektro-Haushaltsgroßgeräte
mit Qualität und Service

Abbildung kann vom Original abweichen



Dunstabzugshaube

6090-2H

Beschreibung

LED Beleuchtung für ein perfekt aus beleuchtetes Kochfeld

3 Leistungsstufen
Edelstahlgehäuse
Optionales Zubehör:
Kohlefilter CF130
Umluftweiche AT 150-4




Technische Daten	
Geräteart	Dunstabzugshaube
Material	Edelstahl
Einbaubreite	60 cm
Wandmontage	Ja
Drucktasten	5 Stück
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	27,70 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	B
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	13,60
Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	34,50 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	70,80
Klasse für den Fettabscheidegrad	D

PKM GmbH Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten - Letzte Aktualisierung 17.6.2020

Technische Daten	
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	222 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	348 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	57 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	64 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	0,00 Watt
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS)	0,00 Watt
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	2,00 Watt
Anschlußwert	67,00 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 x 2,00 Watt
Spannung	220-240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	2 x MF01
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	ja
Teleskopkamin ausziehbar von bis	40,00 - 78,00 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	108,00 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF130
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	ja
Umluftweiche	optional AT150-4
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	30,00 - 108,00 x 60,00 x 50,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	57,00 x 66,00 x 37,00 cm
Nettogewicht	9,50 Kg
Bruttogewicht	11,00 Kg
Umtausch	2 Jahre
Artikelnummer	50458
EAN Nummer	4030608504583
Containermenge	500 Stück

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in´s Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

Technische Zeichnungen



PKM
Elektro-Haushaltsgroßgeräte
mit Qualität und Service

Abbildung kann vom Original abweichen



Einbauherdset

BIC3 I-GK-IX-2 H

Beschreibung

Setzen Sie, mit dem Rahmenlosen Glaskeramik Kochfeld ein echtes Highlight in Ihrer Küche

XL-Garraum - 70 Liter
Einfachbedienbarkeit
Edelstahlblende
Glaskeramikkochfeld
3 Backofen Funktionen




Technische Daten	
Geräteart	Einbauherdset
Bedienpanel	Edelstahlblende
Material Kochfeld	Glaskeramik
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A
Energieeffizienzindex	94,0
Energieverbrauch (konventionell)	0,79 kW/h
Nutzbares Volumen des Garraums	70 Liter
Anzahl Wärmequellen pro Garraum	1 (Elektro)
Größe des Gerätes	gross: Volumen › 65 l
Anzahl Kochfelder	4 Stück
Durchmesser Kochfeld vorne links	18,00 cm
Durchmesser Kochfeld vorne rechts	14,00 cm
Durchmesser Kochfeld hinten links	14,00 cm
Durchmesser Kochfeld hinten rechts	18,00 cm
Leistung Kochfeld vorne links	1800 Watt

PKM GmbH Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten - Letzte Aktualisierung 17.6.2020

Technische Daten	
Leistung Kochfeld vorne rechts	1200 Watt
Leistung Kochfeld hinten links	1200 Watt
Leistung Kochfeld hinten rechts	1800 Watt
Restwärmeanzeige	ja
Funktionen Backofen	Oberhitze, Unterhitze, Ober- und Unterhitze
Geräuschemission	‹ 52 dB(A) re 1 pW
Maximale Leistung	2350 + 6000 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Vollglasinnentüre	ja
Backofentür	schwarzes Glas
Backofentür Glasschichten	2
Gehäusekühlung	ja
Griff und Knöpfe	Aluminium
Fettpfanne	1
Grillrost	1
Logistik	
Geräteabmessungen Ofen (HxBxT)	59,50 x 59,50 x 55,50 cm
Gerätemaß Kochfeld (HxBxT)	4,90 x 58,00 x 51,00 cm
Verpackungsabmessungen Kochfeld (HxBxT)	13,00 x 63,50 x 57,00 cm
Verpackungsabmessungen Ofen (HxBxT)	66,00 x 65,50 x 64,00 cm
Nettogewicht Ofen	29,00 Kg
Bruttogewicht Ofen	32,50 Kg
Nettogewicht Kochfeld	8,00 Kg
Bruttogewicht Kochfeld	10,00 Kg
Containermenge	216 Stück
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	23148
EAN Nummer	4030608231489

Technische Zeichnungen



PKM
Elektro-Haushaltsgroßgeräte
mit Qualität und Service

Abbildung kann vom Original abweichen



Einbau-Kühlschrank

KS120.4A+EBN

Beschreibung

Dank LED-Beleuchtung steht Ihnen immer ein perfekt ausgeleuchteter Innenraum zur Verfügung

Energieeffizienklasse A+
4 Sterne Gefrierfach
Nischenhöhe 88 cm
Schlepptür Technik




Technische Daten	
Geräteart	Einbau-Kühlschrank
Farbe	-
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells	7 - Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse	N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)
NoFrost Kühlteil	-
NoFrost Gefrierteil	-
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A+
jährlicher Energieverbrauch	179 kWh/Jahr
Bruttoinhalt gesamt	122 Liter
Nutzinhalt Gesamt	120 Liter
Nutzinhalt Kühlen	105 Liter
davon Kaltlagerfach	- Liter
davon Weinteil	- Liter
davon Kellerfach	- Liter
davon Lagerfach für frische Lebensmittel	- Liter

PKM GmbH Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten - Letzte Aktualisierung 17.6.2020

Technische Daten	
Nutzinhalt Gefrieren	15 Liter
Sterne Kennzeichnung	4 Sterne
Auslegungstemperatur	- °C
Gefriervermögen in 24 Stunden	2,00 Kg
max. Lagerzeit bei Störungen	10,00 Stunden
Geräuschemission	41 dB(A) re 1 pW
Kühlmittel	R600a
Angabe zum Gerät	Einbaugerät
Auslegungstemperatur sonstige Fächer (›14°C)	- °C
Niedrigste Lagertemperatur Weinlagerfach	- °C
Ausstattung	
regelbares Thermostat	ja
Kompressor	1
Arbeitsplatte	-
wechselbarer Türanschlag	ja
Schleppscharniere	ja
Abtauverfahren Kühlen	automatisch
Abtauverfahren Gefrieren	manuell
Beleuchtung im Kühlraum	ja
Glasablagen Kühlraum	1
Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung	1
Türablagen	2
Eierablagen	2
Ablage im Gefrierteil	-
Gefrierfachklappen	1
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	88,00 x 54,00 x 54,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	94,00 x 57,00 x 56,00 cm
Nettogewicht	29,00 Kg
Bruttogewicht	31,00 Kg
Containermenge	218 Stück
Umtausch	2 Jahre
Artikelnummer	21458
EAN Nummer	4030608214581

Der jährliche Energieverbrauch basiert auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.

Technische Zeichnungen



PKM
Elektro-Haushaltsgroßgeräte
mit Qualität und Service

Abbildung kann vom Original abweichen




Geschirrspüler, teilintegriert

GSP12A++7TI2

Beschreibung

Mit dem integrierten Glas Reinigungsprogramm werden ihrer Gläser schonend gespült

Energieeffizienzkl. A++
Platz für 12 Gedecke
7 Programme
Startzeitvorwahl
Kindersicherung



Technische Daten	
Geräteart	Geschirrspüler, teilintegriert
Steuerung	Elektronisch
Fassungsvermögen	12 Gedecke
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A++
Trocknungseffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)	A
Energieverbrauch Standardprogramm	0,91 kW/h
jährlicher Energieverbrauch	258 kWh/Jahr
Wasserverbrauch Standardprogramm	11,00 Liter
jährlicher Wasserverbrauch	3080 Liter/Jahr
Geräuschemission	49 dB(A) re 1 pW
Leistung	2100 Watt
Reinigungstemperaturen	40, 45, 55, 60, 65 °C
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,45 Watt
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand	0,49 Watt
Programmdauer Standardreinigungszyklus	185 Minuten

PKM GmbH Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten - Letzte Aktualisierung 17.6.2020

Technische Daten	
Farbe	Edelstahl
Angabe zum Gerät	Einbaugerät
Ausstattung	
Innenraum	Edelstahl
Heizelement	verdeckt
Programme	Intensiv, Normal, Öko, Glas, 90min Spülgang, Schnellspülgang, Vorwäsche
Startzeitvorwahl	1 - 24 Stunden
Funktion halbe Beladung	ja
LED-Display	ja
Bedienung	Elektroniktasten
Sprühebenen	2
Körbe	2: oben höhenverstellb., unten Tellerhalter klappb.
Tassenhalter	1
Besteckkorb	1
höhenverstellbare Füße	2 x vorne / 1 x hinten
Kindersicherung	ja
Besteckablage	ja
Wasserenthärtungsfunktion	ja
Spülmittelmengeneinstellungsfunktion	nein
Aqua Stop	ja
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	81,50 x 59,80 x 55,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	89,00 x 64,50 x 64,50 cm
Nettogewicht	36,00 Kg
Bruttogewicht	42,00 Kg
Containermenge	162 Stück
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	40064
EAN Nummer	4030608400649

Das Standardprogramm ist für die Reinigung von normal verschmutzten Geschirrs geeignet und ist in Bezug auf den kombinierten Energie - und Wasserverbrauch am effizientesten

Der angegebene jährliche Energieverbrauch basiert auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

Der angegebene jährliche Wasserverbrauch basiert auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

Elektro-Haushaltsgroßgeräte
mit Qualität und Service

Technische Zeichnungen

