Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2013 with regard to energy labelling of electronic displays

	Parameter	Parameter or value and precision		Unit	
1.	Supplier's name or trademark.	Hisense			
	Supplier's address.	Hisense TV, Partizanska cesta 12H, 3320 Velenje, Slovenija			
2.	Model identifier	85E77NQ PRO			
3.	Energy Efficiency Class for Standard Dynamic Range (SDR)	Е			
4.	On mode power demand in SDR	128		W	
5.	Energy Efficiency Class for High Dynamic Range (HDR)	G			
6.	On mode power demand in HDR, if implemented	270		W	
7.	Off mode, power demand, if applicable	0,0		W	
8.	Standby mode power demand, if applicable	0,5		W	
9.	Networked standby mode power demand, if applicable			2,0	W
10.	Electronic display category	Television			
11.	Size ratio	16	:	9	
12.	Screen resolution	3 840	Х	2 160	pixels
13.	Screen diagonal			215,0	cm
14.	Screen diagonal	85		inches	
15.	Visible screen area			197,1	dm²
16.	Panel technology used			LED LCD	
17.	Automatic Brightness Control (ABC) available			No	
18.	Voice recognition sensor available			No	
19.	Room presence sensor available			No	
20.	Image refresh frequency rate (default)	120		Hz	
21.	Minimum guaranteed availability of software and firmware updates (from the date of end of the placement on the market)			8	Years
22.	Minimum guaranteed availability of spare parts (from the date of end of the placement on the market)			7	Years
23.	Minimum guaranteed product support			10	Years
	Minimum duration of the general guarantee offered by the supplier 2		2	Years	
24.	Power supply type Internal				
25. External power supply (non standardized and included in the product box)			ox)		
	i -				
	ii Input voltage			-	V

	iii	Output voltage	-	V
26.	External standardised power supply (or suitable one if not included in the product box)			
	i	-		
	ii	Required output voltage	-	V
	iii	Required delivered current (minimum)	-	Α
	iv	Required current frequency	-	Hz

Model placed on the Union market from 01/03/2024



EPREL registration number: 1846905 https://eprel.ec.europa.eu/qr/18

46905

Supplier: Hisense Europe Electronics d.o.o. (Manufactu

rer)

Website:

Customer care service:

Name: Hisense TV Website:

Email: wangxisheng@hisense.com Phone: +386 041417710

Address:

Partizanska cesta 12H, 3320 Velenje, Slovenija



E77NQ PRO QLED 4K - Game on. Go beyond.





85E77NQ PRO

Quantum Dot Color

Quantum Dot Color steht für höchste Farbbrillanz. Das perfekte Zusammenspiel aus der Hi View Engine, basierend auf einem Quad Core Prozessor und Quantum Dot Technologie sorgt für erweitertes Farbvolumen und die Darstellung selbst kleinster Details.

Dolby Vision IQ

Dolby Vision gehört zu den höchsten HDR Formaten. Es verstärkt die Fernseheinstellungen, sodass feinere Details selbst in dunklen Szenen sichtbar werden. Mit IQ berechnet der Fernseher die Helligkeit im Raum mit ein für ein atemberaubendes Filmerlebnis.

Sprachassistenten

Höchsten Komfort bieten die Sprachassistenten Alexa Built-In oder VIDAA Voice, die per Knopfdruck auf der Fernbedienung gerne Ihre Befehle entgegen nehmen.

Game Mode Pro 144 Hz. Freesync Premium & Game Bar dank VIDAA U7.6

Für Gamer bietet der Game Mode Pro pures Spielvergnügen mit HDMI 2.1 Unterstützung (144Hz@4K). Mittels ALLM schaltet der Fernseher in Verbindung mit der Spielekonsole automatisch in den Game-Modus mit der geringsten Latenz. Freesync Premium sorgt für eine dynamische Anpassung der Bildwiederholfrequenz an die Aktualisierungsrate von Videoinhalten für eine stromsparende und ruckelfreie Videowiedergabe.

UHD AI Upscaler

Die UHD Al Upscaling Technologie optimiert das FHD-Signal auf nahezu 4K-Qualität. Anstatt einfach jedes Pixel 4-fach hochzurechnen, analysiert die Hisense UHD Al Upscaling Technologie das Farbspektrum angrenzender Pixel und optimiert die Farbgebung Szene für Szene.

TÜV Rheinland -**Data Privacy**

Die Sicherheitsstandards und der Schutz persönlicher Daten werden respektiert und eingehalten.

Einfache Bedienung

Über die personalisierbare Benutzeroberfläche VIDAA U lassen sich favorisierte Apps individuell anordnen und blitzschnell aufrufen. Mehr Flexibilität, mehr Individualität und schnellere Reaktionszeit. Mit VIDAA Free lassen sich zudem auch kostenlose Inhalte auf einen Blick abrufen.

Dolby Atmos

Tauchen Sie mitten ins Geschehen ein und lassen sich von kraftvollem Sound umgeben. Mittels Dolby Atmos kann der Fernseher den Effekt simulieren, dass der Sound nicht nur von vorne und unten kommt, sondern auch von oben: für ein rundum perfektes Sounderlebnis.

Rahmenloses Design

Die extrem flache Bauweise und der ultrafeine Metallrahmen verkörpern das minimalistische und edle Design. Hochwertige Materialien gepaart mit ausgefeilter Technik unterstreichen den Anspruch an höchste Qualität.

Technische Daten

Modell	85E77NQ PRO			
Bild & Technologie	4K QLED - Quantum Dot Entertainment			
Bildschirmdiagonale in Zoll	85			
Bildschirmdiagonale in cm	214,8			
Bildschirmauflösung in Pixel	Ultra HD 3840 × 2160			
Seitenverhältnis	16:9			
Bildwiederholfrequenz	120 Hz (nativ) / 144Hz (VRR)			
HDR	√ (HDR10 / HDR10+ / HLG / Dolby Vision IQ)			
Filmmaker Modus	✓			
Local Dimming	✓			
Quantum Dot	✓			
Wide Color Gamut	✓			
Helligkeit in cd/m²	400			
Spitzenhelligkeit in cd/m²	500			
Displaytechnologie	QLED & DLED			
Anti Glare	✓			
Data Privacy	✓			
Sound				
Sound Technologie	Dolby Atmos, Dolby Audio			
Lautsprecher	2.1 Sound			
Ausgangsleistung	TBN			
Benutzerdefinierter Equalizer	✓			
Botta Editation Educates				
Empfang und Internet				
Empfang und Internet Tuner	DVB-T2/T/C/S2/S			
	DVB-T2/T/C/S2/S √ (Unicable 1/ Unicable 2)			
Tuner				
Tuner Einkabelfunktion für DVB-S	√ (Unicable 1 / Unicable 2)			
Tuner Einkabelfunktion für DVB-S DiSEqC	√ (Unicable 1 / Unicable 2) DiSEqC 1.2 HEVC (H.265) / VP9 / H.264 / MPEG4 /			
Tuner Einkabelfunktion für DVB-S DiSEqC Decoder	√ (Unicable 1 / Unicable 2) DiSEqC 1.2 HEVC (H.265) / VP9 / H.264 / MPEG4 / MPEG2 / VC1 / MVC			
Tuner Einkabelfunktion für DVB-S DiSEqC Decoder WLAN	√ (Unicable 1 / Unicable 2) DiSEqC 1.2 HEVC (H.265) / VP9 / H.264 / MPEG4 / MPEG2 / VC1 / MVC 2.4 G / 5G			
Tuner Einkabelfunktion für DVB-S DiSEqC Decoder WLAN Smart TV	√ (Unicable 1 / Unicable 2) DiSEqC 1.2 HEVC (H.265) / VP9 / H.264 / MPEG4 / MPEG2 / VC1 / MVC 2.4 G / 5G VIDAA U7.6			
Tuner Einkabelfunktion für DVB-S DiSEqC Decoder WLAN Smart TV Game Mode Pro	V (Unicable 1 / Unicable 2) DiSEqC 1.2 HEVC (H.265) / VP9 / H.264 / MPEG4 / MPEG2 / VC1 / MVC 2.4 G / 5G VIDAA U7.6 (ALLM, VRR, 4K@144 Hz, Freesync)			
Tuner Einkabelfunktion für DVB-S DiSEqC Decoder WLAN Smart TV Game Mode Pro Game Bar	V (Unicable 1 / Unicable 2) DiSEqC 1.2 HEVC (H.265) / VP9 / H.264 / MPEG4 / MPEG2 / VC1 / MVC 2.4 G / 5G VIDAA U7.6 (ALLM, VRR, 4K@144 Hz, Freesync)			
Tuner Einkabelfunktion für DVB-S DiSEqC Decoder WLAN Smart TV Game Mode Pro Game Bar Input Lag	V (Unicable 1 / Unicable 2) DISEqC 1.2 HEVC (H.265) / VP9 / H.264 / MPEG4 / MPEG2 / VC1 / MVC 2.4 G / 5G VIDAA U7.6 (ALLM, VRR, 4K@144 Hz, Freesync) V TBN			
Tuner Einkabelfunktion für DVB-S DiSEqC Decoder WLAN Smart TV Game Mode Pro Game Bar Input Lag USB Recording	V (Unicable 1 / Unicable 2) DiSEqC 1.2 HEVC (H.265) / VP9 / H.264 / MPEG4 / MPEG2 / VC1 / MVC 2.4 G / 5G VIDAA U7.6 (ALLM, VRR, 4K@144 Hz, Freesync) V TBN			
Tuner Einkabelfunktion für DVB-S DiSEqC Decoder WLAN Smart TV Game Mode Pro Game Bar Input Lag USB Recording Time Shift	V (Unicable 1 / Unicable 2) DiSEqC 1.2 HEVC (H.265) / VP9 / H.264 / MPEG4 / MPEG2 / VC1 / MVC 2.4 G / 5G VIDAA U7.6 (ALLM, VRR, 4K@144 Hz, Freesync) TBN V			
Tuner Einkabelfunktion für DVB-S DiSEqC Decoder WLAN Smart TV Game Mode Pro Game Bar Input Lag USB Recording Time Shift Web Browser	V (Unicable 1 / Unicable 2) DiSEqC 1.2 HEVC (H.265) / VP9 / H.264 / MPEG4 / MPEG2 / VC1 / MVC 2.4 G / 5G VIDAA U7.6 (ALLM, VRR, 4K@144 Hz, Freesync) V TBN V V			
Tuner Einkabelfunktion für DVB-S DiSEqC Decoder WLAN Smart TV Game Mode Pro Game Bar Input Lag USB Recording Time Shift Web Browser HbbTV	V (Unicable 1 / Unicable 2) DiSEqC 1.2 HEVC (H.265) / VP9 / H.264 / MPEG4 / MPEG2 / VC1 / MVC 2.4 G / 5G VIDAA U7.6 (ALLM, VRR, 4K@144 Hz, Freesync) V TBN V V			
Tuner Einkabelfunktion für DVB-S DiSEqC Decoder WLAN Smart TV Game Mode Pro Game Bar Input Lag USB Recording Time Shift Web Browser HbbTV Content Share	JUNICABLE 1 / Unicable 2) DISEQC 1.2 HEVC (H.265) / VP9 / H.264 / MPEG4 / MPEG2 / VC1 / MVC 2.4 G / 5G VIDAA U7.6 (ALLM, VRR, 4K@144 Hz, Freesync) / TBN / / / (Android / iOS)			
Tuner Einkabelfunktion für DVB-S DiSEqC Decoder WLAN Smart TV Game Mode Pro Game Bar Input Lag USB Recording Time Shift Web Browser HbbTV Content Share VIDAA (Mobile App)	JUNICABLE 1 / Unicable 2) DISEQC 1.2 HEVC (H.265) / VP9 / H.264 / MPEG4 / MPEG2 / VC1 / MVC 2.4 G / 5G VIDAA U7.6 (ALLM, VRR, 4K@144 Hz, Freesync) / TBN / / (Android / iOS) (Android / iOS)			
Tuner Einkabelfunktion für DVB-S DiSEqC Decoder WLAN Smart TV Game Mode Pro Game Bar Input Lag USB Recording Time Shift Web Browser HbbTV Content Share VIDAA (Mobile App) Airplay 2	JUNICABLE 1 / Unicable 2) DISEQC 1.2 HEVC (H.265) / VP9 / H.264 / MPEG4 / MPEG2 / VC1 / MVC 2.4 G / 5G VIDAA U7.6 (ALLM, VRR, 4K@144 Hz, Freesync) / TBN / / (Android / iOS) (Android / iOS)			
Tuner Einkabelfunktion für DVB-S DiSEqC Decoder WLAN Smart TV Game Mode Pro Game Bar Input Lag USB Recording Time Shift Web Browser HbbTV Content Share VIDAA (Mobile App) Airplay 2 Alexa Built-In	V (Unicable 1 / Unicable 2) DiSEqC 1.2 HEVC (H.265) / VP9 / H.264 / MPEG4 / MPEG2 / VC1 / MVC 2.4 G / 5G VIDAA U7.6 (ALLM, VRR, 4K@144 Hz, Freesync) V TBN V V (Android / iOS) (Android / iOS)			
Tuner Einkabelfunktion für DVB-S DiSEqC Decoder WLAN Smart TV Game Mode Pro Game Bar Input Lag USB Recording Time Shift Web Browser HbbTV Content Share VIDAA (Mobile App) Airplay 2 Alexa Built-In VIDAA Voice	JUNICABLE 1 / Unicable 2) DISEQC 1.2 HEVC (H.265) / VP9 / H.264 / MPEG4 / MPEG2 / VC1 / MVC 2.4 G / 5G VIDAA U7.6 (ALLM, VRR, 4K@144 Hz, Freesync) / TBN / / (Android / iOS) (Android / iOS)			
Tuner Einkabelfunktion für DVB-S DiSEqC Decoder WLAN Smart TV Game Mode Pro Game Bar Input Lag USB Recording Time Shift Web Browser HbbTV Content Share VIDAA (Mobile App) Airplay 2 Alexa Built-In VIDAA Voice Bluetooth	JUNICABLE 1 / Unicable 2) DISEQC 1.2 HEVC (H.265) / VP9 / H.264 / MPEG4 / MPEG2 / VC1 / MVC 2.4 G / 5G VIDAA U7.6 (ALLM, VRR, 4K@144 Hz, Freesync) / TBN / / (Android / iOS) (Android / iOS) / / / / / / / / / / / / /			
Tuner Einkabelfunktion für DVB-S DiSEqC Decoder WLAN Smart TV Game Mode Pro Game Bar Input Lag USB Recording Time Shift Web Browser HbbTV Content Share VIDAA (Mobile App) Airplay 2 Alexa Built-In VIDAA Voice Bluetooth Prozessor	JUNICABLE 1 / Unicable 2) DISEQC 1.2 HEVC (H.265) / VP9 / H.264 / MPEG4 / MPEG2 / VC1 / MVC 2.4 G / 5G VIDAA U7.6 (ALLM, VRR, 4K@144 Hz, Freesync) / TBN / / (Android / iOS) (Android / iOS) / Quad Core			

Modell	85E77NQ PRO				
Anschlüsse					
HDMI	4x HDMI (2x HDMI 2.1 ALLM, VRR); (1x eARC)				
USB	2 x (1x 2.0; 1x 3.0)				
S/PDIF Ausgang Audio	lx				
Kopfhörerausgang	lx				
Common Interface (CI+)	1.4 (EPC)				
Composite (AV) Input	lx				
Eingang SCART	-				
Ethernet RJ45 Port	lx				
Media Player Formate					
Container Formate	AVI / MP4 / MKV / TS / FLV / OGG				
Video	AVI / WMV / MP4 / MOV / 3GP / MKV / MPG / MPEG / VOB / FLV / WebM / VRO / OGM				
Audio	WMA / WMV / MP4 / FLAC / MP2 / MP3 / AAC / WMA / WAV				
Bildformate	JPEG / BMP / PNG / GIF / MPO				
Zubehör					
VESA Wandhalterung* in mm	600 x 400				
Fernbedienung mit Sprachfunktion	✓				
2x AAA Batterien	✓				
Energieverbrauch					
Energieeffizienzklasse	Е				
Energieverbrauch pro 1000 Std (SDR)	128 kWh				
Energieverbrauch SDR	128 W				
Energieverbrauch HDR	270 W				
Verbrauch im Standby	≤ 0,50 W				
Gewichte und Maße					
Gewicht mit / ohne Standfuß in kg	43,6 / 42,6				
Standfußbereich in cm	139,5×47,4				
Größe mit Standfuß (BxHxT) in cm	189,8×117,9×47,4				
Größe ohne Standfuß (BxHxT) in cm	189,8×108,8×9,2				
Verpackungsmaße (BxHxT) in cm	210×130,4×24,8 / 57,1 kg				
EAN	6942351402987				
*nicht im Lieferumfang enthalten					

^{*}nicht im Lieferumfang enthalten









