


## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 65/2014

|                                                                                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Marke / Warenzeichen                                                                      | PKM            |
| Modellkennung/Name                                                                        | 6090-2H        |
| Jährlicher Energieverbrauch ( $AEC_{hood}$ )                                              | 27,70 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>                                                       | B              |
| Fluidodynamische Effizienz ( $FDE_{hood}$ )                                               | 13,60          |
| Klasse für fluidodynamische Effizienz <sup>2</sup>                                        | D              |
| Beleuchtungseffizienz ( $LE_{hood}$ )                                                     | 34,50 lux/Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse <sup>2</sup>                                                  | A              |
| Fettabscheidegrad                                                                         | 70,80          |
| Klasse für den Fettabscheidegrad <sup>2</sup>                                             | D              |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb                                  | 222 m³/h       |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb                                  | 348 m³/h       |
| Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe                           | -              |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 57 dB/A        |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 64 dB/A        |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe      | -              |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ( $P_o$ )                                                | 0,00 Watt      |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_s$ )                                       | 0,00 Watt      |

<sup>1</sup> A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

<sup>2</sup> A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

# 6090-2H



|                  |                                                                         |                              |           |            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------|
| technische Daten | Geräteart                                                               | Dunstabzugshaube             |           |            |
|                  | Material                                                                | Edelstahl                    |           |            |
|                  | Einbaubreite                                                            | 60 cm                        |           |            |
|                  | Wandmontage / Unterbau / Deckenmontage                                  | ja                           | —         | —          |
|                  | Drucktasten / Elektroniktasten / Touch Control                          | 5 Stück                      | —         | —          |
|                  | Umluftbetrieb                                                           | ja                           |           |            |
|                  | Abluftbetrieb *                                                         | ja                           |           |            |
|                  | jährlicher Energieverbrauch (AEC <sub>hood</sub> )                      | 27,7 kWh/Jahr                |           |            |
|                  | Energieeffizienzklasse                                                  | B                            |           |            |
|                  | Fluiddynamische Effizienz (FDE <sub>hood</sub> )                        | 13,6                         |           |            |
|                  | Fluiddynamische Effizienzklasse                                         | D                            |           |            |
|                  | Beleuchtungseffizienz (LE <sub>hood</sub> )                             | 34,5 lux/Watt                |           |            |
|                  | Beleuchtungseffizienzklasse                                             | A                            |           |            |
|                  | Fettabscheidegrad                                                       | 70,8                         |           |            |
|                  | Klasse für den Fettabscheidegrad                                        | D                            |           |            |
|                  | Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit                      | 221,2 m³/h                   |           | 347,8 m³/h |
|                  | Maximaler Luftstrom Q <sub>max</sub>                                    | -                            |           |            |
|                  | A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit | 57 dB                        |           | 64 dB      |
|                  | A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe  | -                            |           |            |
|                  | Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P <sub>0</sub> )                      | 0,00 Watt                    |           |            |
|                  | Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P <sub>s</sub> )             | 0,00 Watt                    |           |            |
|                  | Leistungsaufnahme des Lichtsystems (W <sub>L</sub> )                    | 2,0 Watt                     |           |            |
|                  | Anschlußwert                                                            | 67,0 Watt                    |           |            |
|                  | Beleuchtungssystem                                                      | LED                          |           |            |
|                  | Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit                                | 1 x 2 Watt                   |           |            |
|                  | Spannung / Frequenz                                                     | 220-240V/50Hz                |           |            |
| Ausstattung      | Fettfilter Menge / Material / spülmaschinenfest                         | 2 x MF01                     | Aluminium | ja         |
|                  | Display                                                                 | nein                         |           |            |
|                  | Teleskopkamin ausziehbar von bis                                        | 40 - 78 cm                   |           |            |
|                  | Gesamthöhe durch Teleskopkamin                                          | 108,00 cm                    |           |            |
|                  | benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung                        | 2 x CF130                    |           |            |
|                  | mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe                                | ja                           |           |            |
|                  | Abluftschlauch                                                          | ja                           |           |            |
|                  | Kohlefilter                                                             | optional                     |           |            |
|                  | Befestigungsmaterial                                                    | ja                           |           |            |
|                  | Bedienungsanleitung                                                     | ja                           |           |            |
| Logistik         | Geräteabmessungen H x B x T in cm                                       | 30,00-106,00 x 60,00 x 50,00 |           |            |
|                  | Verpackungsabmessungen H x B x T in cm                                  | 57,00 x 66,00 x 37,00        |           |            |
|                  | Netto Gewicht / Brutto Gewicht in Kg                                    | 9,50 Kg                      | /         | 11,00 Kg   |
|                  | Service Operatec / Umtausch                                             | —                            | /         | 2 Jahre    |
|                  | Artikelnummer                                                           | 50458                        |           |            |
|                  | EAN Nummer                                                              | 4030608504583                |           |            |
|                  | Containermenge                                                          | 500 Stück                    |           |            |
|                  | UVP                                                                     | 189,00 €                     |           |            |

\* Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 65/2014

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Marke / Warenzeichen                                 | PKM         |
| Modellkennung/Name                                   | F7-2X       |
| Energieeffizienzindex                                | -           |
| Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>                  | A           |
| Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus | 0,74 kW/h   |
| Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus          | 0,70 kW/h   |
| Zahl der Garräume                                    | 1           |
| Wärmequellen pro Garraum                             | 1 (Elektro) |
| Volumen des Garraumes                                | 59 Liter    |

<sup>1</sup> A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

Abbildung kann vom Original abweichen



## Einbaubackofen F7-2X

### Beschreibung

bei einer Arbeitsplattenstärke ab 35mm ist  
dieser Backofen mit unseren Kochfeldern  
IF4- 2S & IF4- 2FZS kombinierbar

Energieeffizienzklasse A

Edelstahlblende


7 Backofen Funktionen

59 Liter Garraum

Schuko Stecker

**UVP: 339,00 €**


A



| Technische Daten                                                            |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geräteart                                                                   | Einbaubackofen                                                                                                     |
| Bedienpanel                                                                 | Edelstahlblende                                                                                                    |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A                                                                                                                  |
| Energieverbrauch (konventionell)                                            | 0,74 kW/h                                                                                                          |
| Energieverbrauch (Um-/ Heissluft)                                           | 0,70 kW/h                                                                                                          |
| Nutzbare Volumen des Garraums                                               | 59 Liter                                                                                                           |
| Anzahl Wärmequellen pro Garraum                                             | 1 (Elektro)                                                                                                        |
| Größe des Gerätes                                                           | Volumen <65l                                                                                                       |
| Zahl der Garräume                                                           | 1                                                                                                                  |
| Funktionen Backofen                                                         | Ober- und Unterhitze, Ober- und Unterhitze mit Umluft, Unterhitze, Auftauen, Oberhitze mit Grill und Umluft, Grill |
| Geräuschemission                                                            | 51 dB(A) re 1 pW                                                                                                   |
| Maximale Leistung                                                           | 2,25 Watt                                                                                                          |
| Spannung                                                                    | 220-240 Volt                                                                                                       |
| Frequenz                                                                    | 50 Hz                                                                                                              |
| Ausstattung                                                                 |                                                                                                                    |
| Grill                                                                       | ja                                                                                                                 |

| Ausstattung                         |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Umluft                              | ja                       |
| Heißluft                            | nein                     |
| Vollglasinnentüre                   | ja                       |
| Teleskopauszüge                     | nein                     |
| Timer                               | nein                     |
| Backofentür                         | Schwarzes Glas           |
| Backofentür Glasschichten           | 2                        |
| Gehäusekühlung                      | ja                       |
| Griff und Knöpfe                    | Metall / Kunststoff      |
| Fettpfanne                          | 1                        |
| Grillrost                           | 1                        |
| Kabellänge                          | 150 cm                   |
| Schukostecker                       | ja                       |
| Logistik                            |                          |
| Einbaumaße (HxBxT)                  | 59,50 x 59,50 x 53,10 cm |
| Verpackungsabmessungen Ofen (HxBxT) | 66,00 x 66,50 x 58,50 cm |
| Nettogewicht Ofen                   | 28,50 Kg                 |
| Bruttogewicht Ofen                  | 32,50 Kg                 |
| Containermenge                      | 282 Stück                |
| Artikelnummer                       | 23194                    |
| EAN Nummer                          | 4030608231946            |
| UVP                                 | 339,00 €                 |

## Technische Zeichnungen



## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU)

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Marke / Warenzeichen                 | PKM                 |
| Modellkennung/Name                   | EB-C <sub>4</sub> N |
| Anzahl der Kochfelder                | 4                   |
| Heiztechnik                          | Strahlungstechnik   |
| Ø Kochzone - hinten links            | 15,7 cm             |
| Ø Kochzone - vorne links             | 19,2 cm             |
| Ø Kochzone - hinten rechts           | 19,2 cm             |
| Ø Kochzone - vorne rechts            | 15,7 cm             |
| Ø Kochzone - mitte                   | -                   |
| Ovale Kochzone 1 (L x B)             | -                   |
| Ovale Kochzone 2 (L x B)             | -                   |
| Energieverbrauch Kochzone 1 je kg    | 188 Wh/kg           |
| Energieverbrauch Kochzone 2 je kg    | 186 Wh/kg           |
| Energieverbrauch Kochzone 3 je kg    | 186 Wh/kg           |
| Energieverbrauch Kochzone 4 je kg    | 188 Wh/kg           |
| Energieverbrauch Kochzone 5 je kg    | -                   |
| Energieverbrauch der Kochmulde je kg | 197 Wh/kg           |



Abbildung ähnlich; Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

## Glaskeramik-Kochfeld EB-C4N

### Technische Daten

|                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Geräteart                                                                | Glaskeramik-Kochfeld |
| Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz) | Nein                 |
| Bedienpanel                                                              | Touch Control        |
| Material Kochfeld                                                        | Schott Glas          |
| Anzahl Kochfelder                                                        | 4                    |
| Durchmesser Kochfelder                                                   | 2x 192mm, 2x 157mm   |
| Leistung Kochfeld vorne links                                            | 1800W                |
| Leistung Kochfeld hinten links                                           | 1200W                |
| Leistung Kochfeld hinten rechts                                          | 1800W                |
| Leistung Kochfeld vorne rechts                                           | 1200W                |
| Maximale Leistung in Watt                                                | 6000                 |
| Eingangsspannung                                                         | 220-240V             |
| Frequenz                                                                 | 50 Hz                |
| Bedienung                                                                | Nein                 |



|               |      |
|---------------|------|
| Zündsicherung | Nein |
|---------------|------|

## Ausstattung

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Restwärmeanzeige                     | Ja            |
| Grill                                | Nein          |
| Umluft                               | Nein          |
| Heißluft                             | Nein          |
| Vollglasinnentüre                    | Nein          |
| Teleskopauszüge                      | Nein          |
| Timer                                | ja            |
| Gehäusekühlung                       | Nein          |
| Versenkbare Knöpfe                   | Nein          |
| Kabellänge in cm                     | 120           |
| Schuko-Stecker                       | -             |
| Heizstufen                           | je Platte 9   |
| Kindersicherung                      | Ja            |
| Starkstromkabel in cm                | 120           |
| Abmessungen Aussägung B x T in cm    | 56,00 x 49,00 |
| Einbautiefe in cm                    | 4,80          |
| Deckel                               | Nein          |
| Geschirrwagen                        | Nein          |
| Innenbeleuchtung                     | Nein          |
| max. Leistung kleines Kochfeld in kW | 1,2           |
| max. Leistung großes Kochfeld in kW  | 1,8           |
| Brennerdeckel und Topftrager         | Nein          |
| Elektrische Einhandzündung           | Nein          |

# Logistik / Service

|                                          |                       |      |
|------------------------------------------|-----------------------|------|
| Nettogewicht / Bruttogewicht in Kg       | 8.50                  | 9.80 |
| EAN Nummer                               | 4030608231083         |      |
| Vor-Ort Kundenservice                    | 2 Jahre               |      |
| Verpackungsmaße Kochfeld H x B x T in cm | 11,50 x 65,00 x 56,00 |      |
| Produktabmessung H x B x T in cm         | 5,20 x 59,00 x 52,00  |      |

# Produktdatenblatt

Gemäß EU-Verordnung: (EU) 2019/2017

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** PKM

**Anschrift des Lieferanten:** Neuer Wall 2-6, 47441 Moers, DE

**Modellkennung:** DW12A++7TI

## Allgemeine Produktparameter:

| Parameter                                                                                                                                                                | Wert  | Parameter                                                                                                                                                                         | Wert   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Nennkapazität (ps)                                                                                                                                                       | 12    | Abmessungen in cm                                                                                                                                                                 | Höhe   | 81,50 |
|                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                   | Breite | 59,60 |
|                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                   | Tiefe  | 57,80 |
| EEl                                                                                                                                                                      | 53,6  | Energieeffizienz-klasse                                                                                                                                                           | E      |       |
| Reinigungsleistungsindex                                                                                                                                                 | 1,13  | Trocknungsleistungs- index                                                                                                                                                        | 1,09   |       |
| Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco- Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,922 | Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco- Programm. Der tatsächliche Wasser- verbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 11     |       |
| Programmdauer (h:min)                                                                                                                                                    | 03:57 | Art                                                                                                                                                                               | Einbau |       |
| Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)                                                                                                                                  | 49    | Luftschallemissions- klasse                                                                                                                                                       | C      |       |
| Aus-Zustand (W)                                                                                                                                                          | 0,49  | Bereitschaftszustand (W)                                                                                                                                                          | 0,6    |       |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                       | 1     | vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)                                                                                                                            | -      |       |

**Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate**

## Weitere Angaben:

Weblink zur Webseite des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind: <https://pkm-online.net/>

Abbildung kann vom Original abweichen



**E**



## Geschirrspüler, teilintegriert

# DW12A++7TI

### Beschreibung

Der DW12A++TI überzeugt mit einfacher Bedienbarkeit und herausragenden Spülergebnissen.

Energieeffizienzklasse E

Platz für 12 Gedecke

7 Programme

Startzeitvorwahl

Kindersicherung

**UVP: 499,00 €**

| Technische Daten                                                                            |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Geräteart                                                                                   | Geschirrspüler, teilintegriert |
| Steuerung                                                                                   | Elektronisch                   |
| Fassungsvermögen                                                                            | 12 Gedecke                     |
| Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm | E                              |
| Trocknungseffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)                 | A                              |
| Energieverbrauch Standardprogramm                                                           | 0,90 kW/h                      |
| jährlicher Energieverbrauch                                                                 | 92 kWh/Jahr                    |
| Wasserverbrauch Standardprogramm                                                            | 11,00 Liter                    |
| jährlicher Wasserverbrauch                                                                  | 1100 Liter/Jahr                |
| Geräuschemission                                                                            | 49 dB(A) re 1 pW               |
| Luftschallemissionsklasse                                                                   | C                              |
| Leistung                                                                                    | 1850 Watt                      |
| Reinigungstemperaturen                                                                      | 40, 44, 45, 63 °C              |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand                                                            | 0,35 Watt                      |
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand                                              | 0,90 Watt                      |


| Technische Daten                       |                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Programmdauer Standardreinigungszyklus | 237 Minuten                                                     |
| Farbe                                  | silber                                                          |
| Ausstattung                            |                                                                 |
| Innenraum                              | Edelstahl                                                       |
| Heizelement                            | verdeckt                                                        |
| Programme                              | Intensive, ECO, Spar, 60 Min., Schnellspülgang, Vorspülen, 3in1 |
| Startzeitvorwahl                       | 1 bis 24 Stunden                                                |
| LED-Display                            | ja                                                              |
| Bedienung                              | Elektroniktasten                                                |
| Sprühebenen                            | 2                                                               |
| Körbe                                  | 2: oben höhenverstellb., unten Tellerhalter klappb.             |
| Tassenhalter                           | 2                                                               |
| Besteckkorb                            | 1                                                               |
| höhenverstellbare Füße                 | 2 x vorne / 1 x hinten                                          |
| Kindersicherung                        | ja                                                              |
| Besteckablage                          | 1                                                               |
| Wasserenthärtungsfunktion              | ja                                                              |
| Spülmittelmengeneinstellungsfunktion   | ja                                                              |
| Aqua Stop                              | ja                                                              |
| Logistik                               |                                                                 |
| Geräteabmessungen (HxBxT)              | 81,50 x 59,60 x 57,80 cm                                        |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT)         | 87,50 x 65,60 x 67,50 cm                                        |
| Nettogewicht                           | 32,00 Kg                                                        |
| Bruttogewicht                          | 36,00 Kg                                                        |
| Containermenge                         | 162 Stück                                                       |
| Artikelnummer                          | 40017                                                           |
| EAN Nummer                             | 4030608400175                                                   |
| UVP                                    | 499,00 €                                                        |

Das Standardprogramm ist für die Reinigung von normal verschmutzten Geschirrs geeignet und ist in Bezug auf den kombinierten Energie - und Wasserverbrauch am effizientesten

Der angegebene jährliche Energieverbrauch basiert auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

Der angegebene jährliche Wasserverbrauch basiert auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

## Technische Zeichnungen



# Produktdatenblatt

Gemäß EU-Verordnung: 2019/2016

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** PKM

**Anschrift des Lieferanten:** Neuer Wall 2-6, 47441 Moers, DE

**Modellkennung:** KS120.4A+EBN

**Art des Kühlgeräts:**

|                      |      |                    |        |
|----------------------|------|--------------------|--------|
| Geräuscharmes Gerät: | Nein | Bauart:            | Einbau |
| Weinlagerschrank:    | Nein | Anderes Kühlgerät: | Ja     |

**Allgemeine Produktparameter:**

| Parameter                                                             |        | Wert | Parameter                                                            | Wert                         |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Gesamtabmessung (in Millimeter)                                       | Höhe   | 880  | Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> or l)                           | 118                          |
|                                                                       | Breite | 540  |                                                                      |                              |
|                                                                       | Tiefe  | 540  |                                                                      |                              |
| EEI                                                                   |        | 124  | Energieeffizienzklasse                                               | F                            |
| Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW)                                  |        | 39   | Luftschallemissionsklasse                                            | C                            |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a)                                   |        | 178  | Klimaklasse                                                          | subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C) für die das Kühlgerät geeignet ist |        | 16   | Höchstumgebungstemperatur (in °C) für die das Kühlgerät geeignet ist | 38                           |
| Winterschaltung                                                       |        | Nein |                                                                      |                              |

**Fachparameter**

| Fachparameter und -werte |      |                                             |                                                                                    |                             |                                                                              |
|--------------------------|------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Fachtyp                  |      | Rauminhalt des Fachs (dm <sup>3</sup> or l) | Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung ( in °C) | Gefriervermögen (in kg/24h) | Entfrostsungs-art (automatische Entfrostsung = A, manuelle Entfrostsung = M) |
| Speisekammerfach         | Nein | -                                           | -                                                                                  | -                           | -                                                                            |
| Weinlagerfach            | Nein | -                                           | -                                                                                  | -                           | -                                                                            |
| Kellerfach               | Nein | -                                           | -                                                                                  | -                           | -                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |     |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|---|---|
| Lagerfach für frische Lebensmittel                                                                                                                                                                                                                                              | Ja   | 104 | 4   | - | M |
| Kaltlagerfach                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nein | -   | -   | - | - |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach                                                                                                                                                                                                                                               | Nein | -   | -   | - | - |
| Ein-Stern-Fach                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nein | -   | -   | - | - |
| Zwei-Stern-Fach                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nein | -   | -   | - | - |
| Drei-Stern-Fach                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nein | -   | -   | - | - |
| Vier-Stern-Fach                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ja   | 14  | -18 | - | M |
| Zwei-Sterne-Abteil                                                                                                                                                                                                                                                              | Nein | -   | -   | - | - |
| Fach mit variabler Temperatur                                                                                                                                                                                                                                                   | -    | -   | -   | - | - |
| <b>Lichtquellenparameter:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |     |   |   |
| Art der Lichtquelle                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     | -   |   |   |
| Energieeffizienzklasse                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     | -   |   |   |
| <b>Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie:</b> 24 Monate                                                                                                                                                                                                       |      |     |     |   |   |
| <b>Weitere Angaben:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |     |   |   |
| <b>Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind:</b> <a href="https://pkm-online.net/ks1204aeb-10222.html">https://pkm-online.net/ks1204aeb-10222.html</a> |      |     |     |   |   |



Abbildung kann vom Original abweichen



# Einbau-Kühlschrank KS120.4A+EBN

## Beschreibung

Dank LED- Beleuchtung steht Ihnen immer ein perfekt ausgeleuchteter Innenraum zur Verfügung

Energieeffizienzklasse F  
4 Sterne Gefrierfach  
Nischenhöhe 88 cm  
Schlepptür Technik



| Technische Daten                                                                            |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Geräteart                                                                                   | Einbau-Kühlschrank                 |
| Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells                                                    | 7 - Kühl-Gefriergerät              |
| Klimaklasse                                                                                 | N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C) |
| Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm | F                                  |
| jährlicher Energieverbrauch                                                                 | 178 kWh/Jahr                       |
| Bruttoinhalt gesamt                                                                         | 122 Liter                          |
| Nutzzinhalt Gesamt                                                                          | 118 Liter                          |
| Nutzzinhalt Kühlen                                                                          | 104 Liter                          |
| Nutzzinhalt Gefrieren                                                                       | 14 Liter                           |
| Sterne Kennzeichnung                                                                        | 4 Sterne                           |
| max. Lagerzeit bei Störungen                                                                | 6,50 Stunden                       |
| Geräuschemission                                                                            | 39 dB(A) re 1 pW                   |
| Luftschallemissionsklasse                                                                   | C                                  |
| Kühlmittel                                                                                  | R600a                              |
| Kühlmittelmenge                                                                             | 27 Gramm                           |
| Ausstattung                                                                                 |                                    |
| regelbares Thermostat                                                                       | ja                                 |

| Ausstattung                                    |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| Kompressor                                     | 1                        |
| Arbeitsplatte                                  | -                        |
| wechselbarer Türanschlag                       | ja                       |
| Schleppscharniere                              | ja                       |
| Abtauverfahren Kühlen                          | automatisch              |
| Abtauverfahren Gefrieren                       | manuell                  |
| Beleuchtung im Kühlraum                        | ja                       |
| Glasablagen Kühlraum                           | 1                        |
| Gemüseschublade mit bruchsfester Glasabdeckung | 1                        |
| Türablagen                                     | 2                        |
| Eierablagen                                    | 2                        |
| Ablage im Gefrierfach                          | -                        |
| Gefrierfachklappen                             | 1                        |
| Logistik                                       |                          |
| Geräteabmessungen (HxBxT)                      | 88,00 x 54,00 x 54,00 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT)                 | 94,00 x 57,00 x 56,00 cm |
| Nettogewicht                                   | 29,00 Kg                 |
| Bruttogewicht                                  | 31,00 Kg                 |
| Containermenge                                 | 218 Stück                |
| Umtausch                                       | 2 Jahre                  |
| Artikelnummer                                  | 21458                    |
| EAN Nummer                                     | 4030608214581            |

Der jährliche Energieverbrauch basiert auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.

## Technische Zeichnungen

