

Produktdatenblatt

Marke	AEG
Modell	EES33101ZM, PNC949723452
Energieeffizienzindex EEI - Hauptbackofen	95.3
Energieeffizienzklasse - Hauptbackofen	A (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch bei Standardbeladung pro Zyklus im konventionellen Modus (kWh/Zyklus) - Hauptbackofen	0.93
Energieverbrauch bei Standardbeladung pro Zyklus im Umluftmodus (kWh/Zyklus) - Hauptbackofen	0.81
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle	Elektro
Volumen (l) - Hauptbackofen	72

EES33101ZM Einbauherd



ERWARTEN SIE GLEICHMÄSSIGES GAREN, JEDES MAL

Die goldbraune Kruste auf einem Kartoffelgratin. Die Kruste eines Rinderfilets. Ein richtig saftiger Schokoladenkuchen. Um jedes Mal gleichmäßige Ergebnisse zu erzielen muss die Hitze präzise gesteuert werden.



Gleichmäßiges Garen in allen Bereichen

Bei diesem Backofen bedeutet effiziente Energienutzung gleichzeitig effizientes Kochen. Das Heißluftsystem mit Ringheizkörper sorgt für eine gleichmäßige Zirkulation der Heißluft im gesamten Garraum. Der Backofen heizt sich schneller auf und



Komplette Übersicht über den Garvorgang

Die Elektronikuhr bietet Ihnen auf einen Blick eine komplette Übersicht über den Status Ihres Gerichts. Auf dem übersichtlichen Display können Sie einen Alarm einstellen, die bis zum Ende des Garvorgangs verbleibende Zeit direkt ablesen und den Timer mit

Weitere Vorteile:

- Multilevel Cooking (mehrstufiges Kochen) – Garen Sie Gerichte gleichmäßig mit diesem Backofen dank des zusätzlichen Heizringelements
- Dank der „Safe to touch“-Außentür bleibt die Außenseite der Ofentür auf einer niedrigen Temperatur.
- Im Vergleich zu einem Standardblech können Sie Ihre Lieblingsspeisen mit dem 20 % größeren MaxiTray™ Backblech gleich in noch größeren Portionen

Produktspezifikationen:

- SurroundCook Multifunktionsbackofen
- MaxiKlasse™ mit extra großem Garraum
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Temperaturbereich von 50°C - 275°C
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Türverglasung: SafeToTouch
- Beheizungsarten: Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Auftauen, Grillstufe 2, Grillstufe 1, Heißluft mit Ringheizkörper
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Zubehör: 1 Universalblech, 1 Grillrost
- Kühlgebläse
- Halogen-Backofenbeleuchtung, 40 Watt
- 72 Liter Garraum
- Energieeffizienzklasse: A (Spektrum A+++ - D)

Technische Daten:



- PNC : 949 723 452
- EAN-Nummer : 7332543646470
- Leistung Grill (Watt) : 1700
- Energieverbrauch konventionell (kWh) : 0.93
- Energieverbrauch Umluft/Heißluft (kWh) : 0.81
- Nettovolumen Backraum (L) : 72
- Temperaturbereich : 50°C - 275°C
- Energieeffizienzklasse : A (Spektrum A+++ bis D)
- Einbauhöhe (mm) : 600
- Einbaubreite (mm) : 560
- Einbautiefe (mm) : 550
- Gerätehöhe (mm) : 594
- Gerätebreite (mm) : 594
- Gerätetiefe (mm) : 568
- Beheizungsarten : Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Auftauen, Grillstufe 2, Grillstufe 1, Heißluft mit Ringheizkörper
- Farbe : Edelstahl mit Antifingerprint
- Netzstecker : No
- Anschlusswert (Watt) : 10350
- Volt : 230/400
- Beleuchtung (Watt) : 40
- Bruttogewicht (kg) : 28.3
- Nettogewicht (kg) : 27.3
- Verpackung, Höhe (mm) : 654
- Verpackung, Breite (mm) : 635
- Verpackung, Tiefe (mm) : 670

Produktbeschreibung:



Energieeffizienzklasse A, Elektronikuhr, Versenkknebel, 6 Beheizungsarten, feuchte Umluft, 1 Universalblech, 1 Kombirost



EES33101ZM Einbauherd

PSGBOV180DE00005



PSGBOV180DE00006






Große Flexibilität beim Kochen dank Bräter- und Zweikreiszone

Dieses Kochfeld hat eine erweiterbare Zone und eine ovale Mehrzweckzone, so dass Sie Töpfe und Pfannen in den verschiedensten Größen und Formen verwenden können.

60 cm, Zweikreis, Bräterzone, Edelstahlrahmen

Produktvorteile & Ausstattung



Seitlich angeordnete Restwärmeanzeigen

Dank der seitlich angebrachten Restwärmeanzeigen wissen Sie immer genau, wo Ihr Kochfeld noch warm ist.

- Herdgebundenes Kochfeld, kombinierbar mit einem Einbauherd
- Schnellaufglühende, strahlungsbeheizte Kochzonen
- OptiFit Frame - Edelstahlrahmen
- Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor
- Restwärmeanzeige
- OptiFix: einfaches Installationskonzept
- Glasfarbe Schwarz



Bedienelemente für Backofen und Kochfeld in einer Bedienleiste



Ihrem eleganten Küchendesign entsprechend sind die Bedienelemente für dieses Kochfeld in die Bedienleiste auf Ihrem Backofen integriert, so dass das Kochfeld selbst makellos glatt bleibt.


Technische Daten

PNC	949 595 074
EAN-Nummer	7332543111831
Bauart	Herdgebundenes Kochfeld
Rahmenfarbe	Edelstahl
Einbauhöhe (mm)	38
Gerätebreite (mm)	576
Gerätetiefe (mm)	516
Ausschnittmaß Breite (mm)	560
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490
Art des Kochfeldes	Strahlenheizkörper
Anschlusswert (Watt)	7000
Anschlusswert (Watt)	7000
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	0,75/2,2 kW / 12/21 cm
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm
Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	1,5 (2,4) kW / 17x26,5 cm
Volt	220/240
Bruttogewicht (kg)	8.16
Nettogewicht (kg)	7.16
Verpackung, Höhe (mm)	118
Verpackung, Breite (mm)	678

Verpackung, Tiefe (mm)

600



**Einfacheres und sicheres Kochen und Backen.**

Unsere Teleskopschienen machen die Zubereitung leckerer Mahlzeiten noch einfacher. Jetzt können Sie die Bleche bequem herausziehen und das Sicherheitsschloss verhindert, dass sie nach vorne kippen oder herausrutschen. Sie lassen sich problemlos an vorhandene Racks anklammern und lassen Ihnen beide Hände frei zum Braten, Kochen

FlexiRunners™ - Backauszug, 1 Paar (nicht passend für Dampfgarer)

Produktvorteile & Ausstattung

- Einhängegitter und Rost nicht im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

PNC	944 189 351
EAN-Nummer	7332543112890
Marke	No Brand
Nettogewicht (kg)	0.46
Bruttogewicht (kg)	0.58
Gerätebreite (mm)	383
Gerätetiefe (mm)	14
Höhe Gerät	31.5
Verpackung, Breite (mm)	496
Verpackung, Tiefe (mm)	129
Verpackung, Höhe (mm)	26