

Akku-Reciprosäge JR002G

40V max. • 0-3.000 min⁻¹ • 32 mm

Eine leistungsfähige Reciprosäge mit bürstenlosem Motor

Zum Trennen von Metall und Holz. Eine in ihrer Leistungsklasse vergleichsweise kompakte Säge. Ein Kontergewichtsmechanismus reduziert deutlich die Vibration unter Last. Werkzeugloser Sägeblattwechsel und Verstellung des Führungsschuhs.





Technische Details

Akkuspannung 40 V
Bürstenloser Motor √
Akkusystem XGT √
Hubhöhe 32 mm
Max. Schnittleistung Holz 90° 255 mm
Max. Schnittleistung Rohr 130 mm
Schallleistungspegel (L_{WA}) 98 dB(A)

Schalldruckpegel (L_{pA}) 87 dB(A)
K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Gewicht inkl. Akku 4,6 - 5,8 kg

Produktabmessung (L x B x H) 451 x 97 x 256 mm

Akkutyp Li-ion (Leerlauf-)Hubzahl 0 - 3000 min⁻¹

Vibrationswerte, Bretter schneiden 8,5 m/s² Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), 1,5 m/s² Bretter schneiden

Vibrationswerte, Hozbalken schneiden 7,9 m/s²

Spezifikationen

- Sägeblattwechsel und Verstellung des Führungsschuhs werkzeuglos
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- XPT Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

Link zur Produktseite - www.makita.de





Weitere Informationen



Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

