Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1059/2010

Marke: Bosch
Modellkennung: SPI66TS01E
Nennkapazität in Standardgedecken für den Standardreinigungszyklus: 10
Energieeffizienzklasse: A+++
Energieverbrauch 188 kWh/annum auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
Energieverbrauch des Standardreinigungszyklus: 0,66 kWh
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand und im unausgeschalteten Zustand: 0,10 W / 0,10 W
Wasserverbrauch 2660 l/annum, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
Trocknungseffizienzklasse A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz).
Das Standardprogramm (eco 50) ist der Reinigungszyklus, auf den sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzen Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.
Programmdauer des Standardreinigungszyklus: 195 min
Dauer des unausgeschalteten Zustands: 0 min
Luftschallemissionen: 43 dB(A) re 1pW
Einbau

Mar 22, 2019
Robert Bosch Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany
www.bosch-home.com

Serie | 6 Geschirrspüler

SPI66TS01E

PerfectDry Geschirrspüler 45 cm Integrierbar - Edelstahl

Verlassen Sie sich auf PerfectDry für wegweisende Trocknungsergebnisse von anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und sogar Kunststoff.

- **PerfectDry mit Zeolith®:** perfekte Trocknungsergebnisse durch 3D-Luftströmung, sogar bei Kunststoffgeschirr.
- **Silence Programm und SuperSilence:** bemerkenswert leise mit 43dB, noch leiser im Silence Programm.
- **Glas 40°C:** Schutzprogramm für sanftes Reinigen und Trocknen Ihrer Gläser.
- **VarioFlex Pro Körbe & VarioSchublade Pro:** maximale Verstellmöglichkeiten auf allen Ebenen, rot hervorgehoben.
- **LED Display:** bedienfreundliche Programmauswahl mit Restlaufzeit und Kurzinfo von Status.

Technische Daten

Reinigungsklasse :	A
Wasserverbrauch (l) :	9,5
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen :	145
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen) (l) :	2090
Bauform :	Eingebaut
Arbeitsplatte abnehmbar :	Nein
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte (mm) :	815
Gerätehöhe (mm) :	815
Höhenverstellbare Füße :	Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm) :	60
Verstellbarer Sockel :	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg) :	41,0
Bruttogewicht (kg) :	43,0
Anschlusswert (W) :	2400
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Länge Anschlusskabel (cm) :	175
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm) :	165
Länge Ablaufschlauch (cm) :	205
Durchlauferhitzer :	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem : 3-fach Wasserschutz :	24h Tastensperre
Enthärtungsanlage :	Ja
Oberkorbtyp :	high
Oberkorb verstellbar :	Rackmatic 3-stufig
Oberkorb Ablage :	0
Unterkorbtyp :	high
Cup Shelf :	1
3. Beladungsebene :	Beladungsebene 2.1
Silverware Basket :	Standard
Sonderzubehör :	SGZ1010, SMZ5000, SMZ5003, SMZ5005, SMZ5300, SPZ2044, SPZ5100
Zusatzteile :	Dampfschutzblech
Anzahl Maßgedecke :	10
Blendenfarbe :	Edelstahl metallic
Gehäusefarbe/-material :	lackiert
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	880 x 510 x 670
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	SPI66TS01E
Anzahl Maßgedecke :	10
Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EC) :	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	188
Energieverbrauch (kWh) :	0,66
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) :	1/3 0,10

Serie | 6 Geschirrspüler

SPI66TS01E

PerfectDry Geschirrspüler 45 cm Integrierbar - Edelstahl

Verlassen Sie sich auf PerfectDry für wegweisende Trocknungsergebnisse von anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und sogar Kunststoff.

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 188 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,66 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0,1 W / 0,1 W
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9,5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 195 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW
- Integrierbar
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0,55 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung

Programme und Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, 1,5h 60 °C, Glas 40 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Zeolith®-Trocknen
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbsystem

- VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints
- VarioSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- EmotionLight weiß
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Programmablauf-Anzeige
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss

Sicherheit

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Tastensperre

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 44,8 cm x 57,3 cm

Serie | 6 Geschirrspüler

SPI66TS01E

PerfectDry Geschirrspüler 45 cm
Integrierbar - Edelstahl



Maße in mm